Ajuntament de Sitges

MODIFICACIÓ DEL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I CATÀLEG DE SITGES MPEPPAC

Volum VII.2 Fitxes Béns Ambientals I Paisatgístics.

Equip Redactor:

JOSEP MARIA PUJOL TORRES, arquitecte
JAUME MARSÉ FERRER, biòleg
ADRIÀ CABEZAS SÁNCHEZ, historiador
JAVIER FIERRO MACÍA, arqueòleg del SPAL

Col·laboració (Ajuntament de Sitges):

RAMON FUSTÉ SITGES, arquitecte municipal
ÒSCAR LÓPEZ MARTÍN, arquitecte municipal
EMILI PINAZO LÓPEZ, advocat

Gestió: SPAL. 2017

Diputació Barcelona
Àrea de Territori i Sostenibilitat

JOSE MARIA PUJOL TORRES / num:16393-7
Firmado digitalmente por JOSE MARIA PUJOL TORRES / num:16393-7
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, st=Barcelona, o=Col·legi d'Arquitectes de Catalunya / COAC / 0015, ou=Col.legiat, title=Arquitecte, sn=PUJOL TORRES, givenName=JOSE MARIA, serialNumber=77087835T, cn=JOSE MARIA PUJOL TORRES / num:16393-7, email=pujoltorres@telefonica.net
Fecha: 2021.05.17 11:05:31 +02'00'

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser comprovada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Barraca de pedra seca de la Trinitat 4 — 099-BAP

LOCALITZACIÓ

Indret	Voltants de la Trinitat			*Codi INE*	082704
Adreça/es	Carrer Barcelona, 99				
Coordenades UTM	x = 403356 ; y = 4565897	*Identificació al plànol*	BAP 5	*Delimitació bé*	
		Grafisme categoria	*	*Entorn protecció*	

DADES CADASTRALS *Número* *Superfície* *Sostre* *N. plantes* *Titularitat*

08270A018000030000SX



Plànol de localització

ICGC. Jaume Marsé.

Vista de la barraca. 2003

Drac Verd de Sitges

DADES URBANÍSTIQUES

Pla vigent	POUM de Sitges 2006
Classificació	SNU (sòl no urbanitzable)
Qualificació	25. ESPAIS NATURALS PROTEGITS; SRP1-CPEIN (SNU Costaner al Parc de Garraf)
Exp. RPUC	Núm. 2005/017959/B
Relació ntiva.	Art. 187 de la normativa del POUM.

CATALOGACIÓ

Tipus de bé	Patrimoni ambiental-paisatgístic
Classificació	Elements caracteritzadors del paisatge rural
Categoria	BPU
Nº reg/cat.	099-BAP
Nivell prot.	NP1 Integral i NP4 Ambiental
Altres prot.	Inventari del Patrimoni Cultural del municipi de Sitges. Fitxa núm. 575

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Context	Situada a la zona entre cala Forn i l'ermita de la Trinitat, a 90 m d'alçària i orientada cap a l'Oest.
Elements	Barraca de pedra seca aèria aïllada, de planta el·líptica, l'entrada amb llinda plana.
Ús actual	En desús.
Ús original / altres	Refugi, magatzem d'eines.
Estat conservació	Regular; Enderroc exterior petit
Entorn protecció	Cap.
Situació de risc	Altres riscos; Enrunament.
Altres det. vinculants	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona. Proposta de criteris i accions dirigits prioritàriament a la gestió, núm. 5.1.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Raons catalogació	Les construccions de pedra seca tenen un gran valor històric i són un autèntic referent identitari a molts territoris. En aquest sentit, han configurat al llarg dels segles uns paisatges agrícoles i ramaders de gran valor associats a l'olivera, la vinya, l'ametller i els cereals, plenament adaptats als sòls i al clima.
Elements	L'element constructiu. El valor paisatgístic de l'àrea on s'ubica i la naturalesa de la vegetació autòctona que configura el seu entorn immediat.
Entorn protecció	Queda protegit el seu entorn, determinat per un radi de 20 m traçat des del centre de la construcció.

Barraca de pedra seca de la Trinitat 4 — 099-BAP

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Reg. intervencions	Les barraques de vinya són objecte de protecció. Queda prohibida qualsevol acció d'obra o enderroc. Qualsevol intervenció serà objecte de llicència municipal prèvia d'obra menor. En els treballs de conservació, restauració i manteniment, s'han d'utilitzar els materials constructius originals: pedra i terra. No és permesa la utilització de morters. Cal plantar espècies vegetals apropiades al sostre per evitar l'erosió de la capa de terra. Es podrà eliminar la vegetació existent al voltant de la barraca.
Usos permesos	Agrari i equipaments socioculturals.
Usos prohibits	Emmagatzematge d'andròmines.
Entorn de protecció	Millora de la visualització de la barraca i manteniment d'aquest patrimoni.
Gestió	Realització de un pla estratègic per crear unes activitats relacionades amb la pedra seca (itineraris, cursos de formació i treballs per a la construcció de pedra seca…) Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).
Altres intervencions	Es prohibeix el trasllat de pedres del lloc i la translocació de materials geològics originaris. Conservació de la flora autòctona silvestre.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica	Les barraques de vinya són el tipus de construcció de pedra seca més comú a la Mediterrània. A Catalunya, el trobem en gran nombre a les comarques centrals, al Camp de Tarragona i a tot el litoral. Probablement la tècnica per construir-les, el sistema d'aproximació de filades, sigui molt antiga. La tècnica consisteix en anar sobreposant les pedres horitzontalment sense polir, aplanades, ben aparellades entre si i amb un lleuger pendent. La filada superior es decanta cap a l'interior, tot formant anelles de pedra de radi decreixent fins a la cúpula, que es tanca amb una o diverses lloses. A vegades, a sobre també s'hi posa una capa de terra i argila i fins i tot fixadors vegetals, com els lliris. Durant els segles XVIII i XIX, l'augment del conreu de la vinya va fer que s'eixermessin noves terres. Molts dels pagesos eren rabassaires, és a dir, treballaven les vinyes a canvi d'un contracte de rabassa morta, consistent en la donació al propietari del terreny d'una part de la collita. El contracte durava fins que els ceps es morien. Moltes vinyes es trobaven allunyades del nucli del poble i, per això, es construïren uns aixoplucs per a emmagatzemar les eines i sojornar-hi en èpoques en què el treball era intens i no hi havia temps de tornar a casa.
Bibliografia	ARTIGAS R, CAMPS A, PASCUAL J. Barraques de pedra seca de Sitges i del Garraf. Ajuntament de Sitges. 2002. OBSERVATORI DEL PAISATGE. Http://wikipedra.catpaisatge.net/ . 2014.
Observacions	Codi de barraca a la web wikipedra: 234
Protecció anterior	
Unitat paisatge	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona / Garraf.
Directriu paisatge	Les cabanes de pastor o de vinya i els murs de contenció de les feixes agrícoles constitueixen un ric patrimoni històric i arquitectònic de pedra seca. Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).
Altres	POUM 2006. Barraca de pedra seca: 62

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser verificada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Barraca de pedra seca de la Trinitat 4

099-BAP



Croquis.
Drac Verd de Sitges

2017 Redactor: Jaume Marsé Ferrer.

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser verificada a la carpeta https://carpeta.sitges.cat/validacio

Barraca de pedra seca de la Trinitat 5 — 100-BAP

LOCALITZACIÓ

Indret	Voltants de la Trinitat			*Codi INE*	082704
Adreça/es					
Coordenades UTM	x = 403496 ; y = 4565838	*Identificació al plànol*	BAP 5	*Delimitació bé*	
		Grafisme categoria	*	*Entorn protecció*	

DADES CADASTRALS *Número* *Superfície* *Sostre* *N. plantes* *Titularitat*

08270A018000030000SX



Plànol de localització

ICGC. Jaume Marsé.



Vista de la barraca. 2003

Drac Verd de Sitges

DADES URBANÍSTIQUES

Pla vigent	POUM de Sitges 2006
Classificació	SNU (sòl no urbanitzable)
Qualificació	25. ESPAIS NATURALS PROTEGITS; SRP1-CPEIN (SNU Costaner al Parc de Garraf)
Exp. RPUC	Núm. 2005/017959/B
Relació ntiva.	Art. 187 de la normativa del POUM.

CATALOGACIÓ

Tipus de bé	Patrimoni ambiental-paisatgístic
Classificació	Elements caracteritzadors del paisatge rural
Categoria	BPU
Nº reg/cat.	100-BAP
Nivell prot.	NP1 Integral i NP4 Ambiental
Altres prot.	Inventari del Patrimoni Cultural del municipi de Sitges. Fitxa núm. 564

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Context	Situada a la zona entre cala Forn i l'ermita de la Trinitat, a 150 m d'alçària i orientada cap a l'Oest.
Elements	Barraca de pedra seca aèria adossada al marge, de planta circular i llinda plana.
Ús actual	En desús.
Ús original / altres	Refugi, magatzem d'eines.
Estat conservació	Bo; Perfecte estat
Entorn protecció	Cap.
Situació de risc	Altres riscos; Enrunament.
Altres det. vinculants	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona. Proposta de criteris i accions dirigits prioritàriament a la gestió, núm. 5.1.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Raons catalogació	Les construccions de pedra seca tenen un gran valor històric i són un autèntic referent identitari a molts territoris. En aquest sentit, han configurat al llarg dels segles uns paisatges agrícoles i ramaders de gran valor associats a l'olivera, la vinya, l'ametller i els cereals, plenament adaptats als sòls i al clima.
Elements	L'element constructiu. El valor paisatgístic de l'àrea on s'ubica i la naturalesa de la vegetació autòctona que configura el seu entorn immediat.
Entorn protecció	Queda protegit el seu entorn, determinat per un radi de 20 m traçat des del centre de la construcció.

Barraca de pedra seca de la Trinitat 5 — 100-BAP

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Reg. intervencions	Les barraques de vinya són objecte de protecció. Queda prohibida qualsevol acció d'obra o enderroc. Qualsevol intervenció serà objecte de llicència municipal prèvia d'obra menor. En els treballs de conservació, restauració i manteniment, s'han d'utilitzar els materials constructius originals: pedra i terra. No és permesa la utilització de morters. Cal plantar espècies vegetals apropiades al sostre per evitar l'erosió de la capa de terra. Es podrà eliminar la vegetació existent al voltant de la barraca.
Usos permesos	Agrari i equipaments socioculturals.
Usos prohibits	Emmagatzematge d'andròmines.
Entorn de protecció	Millora de la visualització de la barraca i manteniment d'aquest patrimoni.
Gestió	Realització de un pla estratègic per crear unes activitats relacionades amb la pedra seca (itineraris, cursos de formació i treballs per a la construcció de pedra seca…) Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).
Altres intervencions	Es prohibeix el trasllat de pedres del lloc i la translocació de materials geològics originaris. Conservació de la flora autòctona silvestre.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica	Les barraques de vinya són el tipus de construcció de pedra seca més comú a la Mediterrània. A Catalunya, el trobem en gran nombre a les comarques centrals, al Camp de Tarragona i a tot el litoral. Probablement la tècnica per construir-les, el sistema d'aproximació de filades, sigui molt antiga. La tècnica consisteix en anar sobreposant les pedres horitzontalment sense polir, aplanades, ben aparellades entre si i amb un lleuger pendent. La filada superior es decanta cap a l'interior, tot formant anelles de pedra de radi decreixent fins a la cúpula, que es tanca amb una o diverses lloses. A vegades, a sobre també s'hi posa una capa de terra i argila i fins i tot fixadors vegetals, com els lliris. Durant els segles XVIII i XIX, l'augment del conreu de la vinya va fer que s'eixermessin noves terres. Molts dels pagesos eren rabassaires, és a dir, treballaven les vinyes a canvi d'un contracte de rabassa morta, consistent en la donació al propietari del terreny d'una part de la collita. El contracte durava fins que els ceps es morien. Moltes vinyes es trobaven allunyades del nucli del poble i, per això, es construïren uns aixoplucs per a emmagatzemar les eines i sojornar-hi en èpoques en què el treball era intens i no hi havia temps de tornar a casa.
Bibliografia	ARTIGAS R, CAMPS A, PASCUAL J. Barraques de pedra seca de Sitges i del Garraf. Pàgina 116. Ajuntament de Sitges. 2002. MASSANSALVADOR L. Inventari del patrimoni cultural del municipi de Sitges. Oficina del patrimoni cultural. Diputació de Barcelona. Barcelona. 2008. OBSERVATORI DEL PAISATGE. Http://wikipedra.catpaisatge.net/ . 2014.
Observacions	Codi de barraca a la web wikipedra: 235
Protecció anterior	
Unitat paisatge	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona / Garraf.
Directriu paisatge	Les cabanes de pastor o de vinya i els murs de contenció de les feixes agrícoles constitueixen un ric patrimoni històric i arquitectònic de pedra seca. Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).
Altres	POUM 2006. Barraca de pedra seca: 63

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser verificada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Barraca de pedra seca de la Trinitat 5 100-BAP



Croquis.
Drac Verd de Sitges

2017 Redactor: Jaume Marsé Ferrer.

Barraca de pedra seca de la Trinitat 6 — 101-BAP

LOCALITZACIÓ

Indret Voltants de la Trinitat — *Codi INE* 082704

Adreça/es

Coordenades UTM x = 403542 ; y = 4565838 — *Identificació al plànol* BAP 5 — *Grafisme categoria* * — *Delimitació bé* — *Entorn protecció*

DADES CADASTRALS *Número* *Superfície* *Sostre* *N. plantes* *Titularitat*

08270A018000030000SX



Plànol de localització

ICGC. Jaume Marsé.

Vista de la barraca.

Drac Verd de Sitges

DADES URBANÍSTIQUES

Pla vigent POUM de Sitges 2006

Classificació SNU (sòl no urbanitzable)

Qualificació 25. ESPAIS NATURALS PROTEGITS; SRP1-CPEIN (SNU Costaner al Parc de Garraf)

Exp. RPUC Núm. 2005/017959/B

Relació ntiva. Art. 187 de la normativa del POUM.

CATALOGACIÓ

Tipus de bé Patrimoni ambiental-paisatgístic

Classificació Elements caracteritzadors del paisatge rural

Categoria BPU

Nº reg/cat. 101-BAP

Nivell prot. NP1 Integral i NP4 Ambiental

Altres prot. Inventari del Patrimoni Cultural del municipi de Sitges. Fitxa núm. 565

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Context Situada a la zona entre cala Forn i l'ermita de la Trinitat, a 168 m d'alçària i orientada cap a l'Oest.

Elements Barraca de pedra seca aèria aïllada, de planta irregular i llinda doble.

Ús actual En desús.

Ús original / altres Refugi, magatzem d'eines.

Estat conservació Bo; Perfecte estat

Entorn protecció Cap.

Situació de risc Altres riscos; Enrunament.

Altres det. vinculants Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona. Proposta de criteris i accions dirigits prioritàriament a la gestió, núm. 5.1.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Raons catalogació Les construccions de pedra seca tenen un gran valor històric i són un autèntic referent identitari a molts territoris. En aquest sentit, han configurat al llarg dels segles uns paisatges agrícoles i ramaders de gran valor associats a l'olivera, la vinya, l'ametller i els

Barraca de pedra seca de la Trinitat 6 — 101-BAP

cereals, plenament adaptats als sòls i al clima.

Elements L'element constructiu.
El valor paisatgístic de l'àrea on s'ubica i la naturalesa de la vegetació autòctona que configura el seu entorn immediat.

Entorn protecció Queda protegit el seu entorn, determinat per un radi de 20 m traçat des del centre de la construcció.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Reg. intervencions Les barraques de vinya són objecte de protecció. Queda prohibida qualsevol acció d'obra o enderroc. Qualsevol intervenció serà objecte de llicència municipal prèvia d'obra menor. En els treballs de conservació, restauració i manteniment, s'han d'utilitzar els materials constructius originals: pedra i terra. No és permesa la utilització de morters. Cal plantar espècies vegetals apropiades al sostre per evitar l'erosió de la capa de terra. Es podrà eliminar la vegetació existent al voltant de la barraca.

Usos permesos Agrari i equipaments socioculturals.

Usos prohibits Emmagatzematge d'andròmines.

Entorn de protecció Millora de la visualització de la barraca i manteniment d'aquest patrimoni.

Gestió Realització de un pla estratègic per crear unes activitats relacionades amb la pedra seca (itineraris, cursos de formació i treballs per a la construcció de pedra seca…)
Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).

Altres intervencions Es prohibeix el trasllat de pedres del lloc i la translocació de materials geològics originaris. Conservació de la flora autòctona silvestre.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica Les barraques de vinya són el tipus de construcció de pedra seca més comú a la Mediterrània. A Catalunya, el trobem en gran nombre a les comarques centrals, al Camp de Tarragona i a tot el litoral. Probablement la tècnica per construir-les, el sistema d'aproximació de filades, sigui molt antiga. La tècnica consisteix en anar sobreposant les pedres horitzontalment sense polir, aplanades, ben aparellades entre si i amb un lleuger pendent. La filada superior es decanta cap a l'interior, tot formant anelles de pedra de radi decreixent fins a la cúpula, que es tanca amb una o diverses lloses. A vegades, a sobre també s'hi posa una capa de terra i argila i fins i tot fixadors vegetals, com els lliris.
Durant els segles XVIII i XIX, l'augment del conreu de la vinya va fer que s'eixermessin noves terres. Molts dels pagesos eren rabassaires, és a dir, treballaven les vinyes a canvi d'un contracte de rabassa morta, consistent en la donació al propietari del terreny d'una part de la collita. El contracte durava fins que els ceps es morien. Moltes vinyes es trobaven allunyades del nucli del poble i, per això, es construïren uns aixoplucs per a emmagatzemar les eines i sojornar-hi en èpoques en què el treball era intens i no hi havia temps de tornar a casa.

Bibliografia ARTIGAS R, CAMPS A, PASCUAL J. Barraques de pedra seca de Sitges i del Garraf. Pàgina 117. Ajuntament de Sitges. 2002.
MASSANSALVADOR L. Inventari del patrimoni cultural del municipi de Sitges. Oficina del patrimoni cultural. Diputació de Barcelona. Barcelona. 2008.
OBSERVATORI DEL PAISATGE. Http://wikipedra.catpaisatge.net/ . 2014.

Observacions Codi de barraca a la web wikipedra: 236

Protecció anterior

Unitat paisatge Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona / Garraf.

Directriu paisatge Les cabanes de pastor o de vinya i els murs de contenció de les feixes agrícoles constitueixen un ric patrimoni històric i arquitectònic de pedra seca. Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).

Altres POUM 2006. Barraca de pedra seca: 64

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser comprovada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Barraca de pedra seca de la Trinitat 6

101-BAP



Croquis.
Drac Verd de Sitges

Vista de la barraca. 2006
Laia Massansalvador Soler

2017 Redactor: Jaume Marsé Ferrer.

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser verificada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Barraca de pedra seca de la Trinitat 7 — 102-BAP

LOCALITZACIÓ

Indret	Voltants de la Trinitat	*Codi INE*	082704
Adreça/es			
Coordenades UTM	x = 402615 ; y = 4565715	*Identificació al plànol*	BAP 5
		Grafisme categoria	*
		Delimitació bé	
		Entorn protecció	

DADES CADASTRALS *Número* *Superfície* *Sostre* *N. plantes* *Titularitat*

08270A018000030000SX

Plànol de localització
ICGC. Jaume Marsé.



Vista de la barraca. 4.4.2015
Drac Verd de Sitges

DADES URBANÍSTIQUES

Pla vigent	POUM de Sitges 2006
Classificació	SNU (sòl no urbanitzable)
Qualificació	25. ESPAIS NATURALS PROTEGITS; SRP1-CPEIN (SNU Costaner al Parc de Garraf)
Exp. RPUC	Núm. 2005/017959/B
Relació ntiva.	Art. 187 de la normativa del POUM.

CATALOGACIÓ

Tipus de bé	Patrimoni ambiental-paisatgístic
Classificació	Elements caracteritzadors del paisatge rural
Categoria	BPU
Nº reg/cat.	102-BAP
Nivell prot.	NP1 Integral i NP4 Ambiental
Altres prot.	Inventari del Patrimoni Cultural del municipi de Sitges. Fitxa núm. 596

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Context	Situada a la zona entre cala Forn i l'ermita de la Trinitat, a 70 m d'alçària i orientada cap al Sud.
Elements	Barraca de pedra seca aèria aïllada, de planta circular, l'entrada amb llinda plana. Contrafort curt al lateral dret.
Ús actual	En desús.
Ús original / altres	Refugi, magatzem d'eines.
Estat conservació	Regular; Enderroc exterior petit
Entorn protecció	Cap.
Situació de risc	Altres riscos; Enrunament.
Altres det. vinculants	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona. Proposta de criteris i accions dirigits prioritàriament a la gestió, núm. 5.1.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Raons catalogació	Les construccions de pedra seca tenen un gran valor històric i són un autèntic referent identitari a molts territoris. En aquest sentit, han configurat al llarg dels segles uns paisatges agrícoles i ramaders de gran valor associats a l'olivera, la vinya, l'ametller i els cereals, plenament adaptats als sòls i al clima.
Elements	L'element constructiu. El valor paisatgístic de l'àrea on s'ubica i la naturalesa de la vegetació autòctona que configura el seu entorn immediat.
Entorn protecció	Queda protegit el seu entorn, determinat per un radi de 20 m traçat des del centre de la construcció.

Barraca de pedra seca de la Trinitat 7 — 102-BAP

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Reg. intervencions	Les barraques de vinya són objecte de protecció. Queda prohibida qualsevol acció d'obra o enderroc. Qualsevol intervenció serà objecte de llicència municipal prèvia d'obra menor. En els treballs de conservació, restauració i manteniment, s'han d'utilitzar els materials constructius originals: pedra i terra. No és permesa la utilització de morters. Cal plantar espècies vegetals apropiades al sostre per evitar l'erosió de la capa de terra. Es podrà eliminar la vegetació existent al voltant de la barraca.
Usos permesos	Agrari i equipaments socioculturals.
Usos prohibits	Emmagatzematge d'andròmines.
Entorn de protecció	Millora de la visualització de la barraca i manteniment d'aquest patrimoni.
Gestió	Realització de un pla estratègic per crear unes activitats relacionades amb la pedra seca (itineraris, cursos de formació i treballs per a la construcció de pedra seca…) Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).
Altres intervencions	Es prohibeix el trasllat de pedres del lloc i la translocació de materials geològics originaris. Conservació de la flora autòctona silvestre.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica	Les barraques de vinya són el tipus de construcció de pedra seca més comú a la Mediterrània. A Catalunya, el trobem en gran nombre a les comarques centrals, al Camp de Tarragona i a tot el litoral. Probablement la tècnica per construir-les, el sistema d'aproximació de filades, sigui molt antiga. La tècnica consisteix en anar sobreposant les pedres horitzontalment sense polir, aplanades, ben aparellades entre si i amb un lleuger pendent. La filada superior es decanta cap a l'interior, tot formant anells de pedra de radi decreixent fins a la cúpula, que es tanca amb una o diverses lloses. A vegades, a sobre també s'hi posa una capa de terra i argila i fins i tot fixadors vegetals, com els lliris. Durant els segles XVIII i XIX, l'augment del conreu de la vinya va fer que s'eixermessin noves terres. Molts dels pagesos eren rabassaires, és a dir, treballaven les vinyes a canvi d'un contracte de rabassa morta, consistent en la donació al propietari del terreny d'una part de la collita. El contracte durava fins que els ceps es morien. Moltes vinyes es trobaven allunyades del nucli del poble i, per això, es construïren uns aixoplucs per a emmagatzemar les eines i sojornar-hi en èpoques en què el treball era intens i no hi havia temps de tornar a casa.
Bibliografia	ARTIGAS R, CAMPS A, PASCUAL J. Barraques de pedra seca de Sitges i del Garraf. Ajuntament de Sitges. 2002. OBSERVATORI DEL PAISATGE. http://wikipedra.catpaisatge.net/ . 2014.
Observacions	Codi de barraca a la web wikipedra: 237
Protecció anterior	
Unitat paisatge	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona / Garraf.
Directriu paisatge	Les cabanes de pastor o de vinya i els murs de contenció de les feixes agrícoles constitueixen un ric patrimoni històric i arquitectònic de pedra seca. Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).
Altres	POUM 2006. Barraca de pedra seca: 65

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser verificada a la seu electrònica a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Barraca de pedra seca de la Trinitat 7 102-BAP



Croquis.
Drac Verd de Sitges

2017 Redactor: Jaume Marsé Ferrer.

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser verificada a la carpeta https://carpeta.sitges.cat/validacio

Barraca de pedra seca de cala Forn 103-BAP

LOCALITZACIÓ

Indret Prop de Cala Forn *Codi INE* 082704

Adreça/es

Coordenades UTM x = 403009 ; y = 4565842 *Identificació al plànol* BAP 5 *Grafisme categoria* * *Delimitació bé* *Entorn protecció*

DADES CADASTRALS *Número* *Superfície* *Sostre* *N. plantes* *Titularitat*

08270A018000030000SX



Plànol de localització
ICGC. Jaume Marsé.

Vista de la barraca. 4.4.2015
Drac Verd de Sitges

DADES URBANÍSTIQUES

Pla vigent POUM de Sitges 2006
Classificació SNU (sòl no urbanitzable)
Qualificació 25. ESPAIS NATURALS PROTEGITS; SRP1-CPEIN (SNU Costaner al Parc de Garraf)
Exp. RPUC Núm. 2005/017959/B
Relació ntiva. Art. 187 de la normativa del POUM.

CATALOGACIÓ

Tipus de bé Patrimoni ambiental-paisatgístic
Classificació Elements caracteritzadors del paisatge rural
Categoria BPU
Nº reg/cat. 103-BAP
Nivell prot. NP1 Integral i NP4 Ambiental
Altres prot. Inventari del Patrimoni Cultural del municipi de Sitges. Fitxa núm. 625

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Context Situada entre la zona de cala Forn i la Punta del Pebre, a 83 m d'alçària i orientada cap a 200º Sud-oest.
Elements Barraca de pedra seca aèria aïllada, de planta el·líptica, l'entrada amb llinda plana. Mig contrafort lateral dret.
Ús actual En desús.
Ús original / altres Refugi, magatzem d'eines.
Estat conservació Bo; Perfecte estat
Entorn protecció Cap.
Situació de risc Altres riscos; Enrunament.
Altres det. vinculants Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona. Proposta de criteris i accions dirigits prioritàriament a la gestió, núm. 5.1.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Raons catalogació Les construccions de pedra seca tenen un gran valor històric i són un autèntic referent identitari a molts territoris. En aquest sentit, han configurat al llarg dels segles uns

Barraca de pedra seca de cala Forn 103-BAP

paisatges agrícoles i ramaders de gran valor associats a l'olivera, la vinya, l'ametller i els cereals, plenament adaptats als sòls i al clima.
Elements L'element constructiu.
El valor paisatgístic de l'àrea on s'ubica i la naturalesa de la vegetació autòctona que configura el seu entorn immediat.
Entorn protecció Queda protegit el seu entorn, determinat per un radi de 20 m traçat des del centre de la construcció.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Reg. intervencions Les barraques de vinya són objecte de protecció. Queda prohibida qualsevol acció d'obra o enderroc. Qualsevol intervenció serà objecte de llicència municipal prèvia d'obra menor. En els treballs de conservació, restauració i manteniment, s'han d'utilitzar els materials constructius originals: pedra i terra. No és permesa la utilització de morters. Cal plantar espècies vegetals apropiades al sostre per evitar l'erosió de la capa de terra. Es podrà eliminar la vegetació existent al voltant de la barraca.
Usos permesos Agrari i equipaments socioculturals.
Usos prohibits Emmagatzematge d'andròmines.
Entorn de protecció Millora de la visualització de la barraca i manteniment d'aquest patrimoni.
Gestió Realització de un pla estratègic per crear unes activitats relacionades amb la pedra seca (itineraris, cursos de formació i treballs per a la construcció de pedra seca…)
Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).
Altres intervencions Es prohibeix el trasllat de pedres del lloc i la translocació de materials geològics originaris. Conservació de la flora autòctona silvestre.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica Les barraques de vinya són el tipus de construcció de pedra seca més comú a la Mediterrània. A Catalunya, el trobem en gran nombre a les comarques centrals, al Camp de Tarragona i a tot el litoral. Probablement la tècnica per construir-les, el sistema d'aproximació de filades, sigui molt antiga. La tècnica consisteix en anar sobreposant les pedres horitzontalment sense polir, aplanades, ben aparellades entre si i amb un lleuger pendent. La filada superior es decanta cap a l'interior, tot formant anells de pedra de radi decreixent fins a la cúpula, que es tanca amb una o diverses lloses. A vegades, a sobre també s'hi posa una capa de terra i argila i fins i tot fixadors vegetals, com els lliris.
Durant els segles XVIII i XIX, l'augment del conreu de la vinya va fer que s'eixermessin noves terres. Molts dels pagesos eren rabassaires, és a dir, treballaven les vinyes a canvi d'un contracte de rabassa morta, consistent en la donació al propietari del terreny d'una part de la collita. El contracte durava fins que els ceps es morien. Moltes vinyes es trobaven allunyades del nucli del poble i, per això, es construïren uns aixoplucs per a emmagatzemar les eines i sojornar-hi en èpoques en què el treball era intens i no hi havia temps de tornar a casa.
Bibliografia ARTIGAS R, CAMPS A, PASCUAL J. Barraques de pedra seca de Sitges i del Garraf. Ajuntament de Sitges. 2002.
OBSERVATORI DEL PAISATGE. http://wikipedra.catpaisatge.net/ . 2014.
Observacions Codi de barraca a la web wikipedra: 248
Protecció anterior
Unitat paisatge Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona / Garraf.
Directriu paisatge Les cabanes de pastor o de vinya i els murs de contenció de les feixes agrícoles constitueixen un ric patrimoni històric i arquitectònic de pedra seca. Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).
Altres POUM 2006. Barraca de pedra seca: 66

Barraca de pedra seca de cala Forn

103-BAP



Croquis.
Drac Verd de Sitges

2017 Redactor: Jaume Marsé Ferrer.

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser verificada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Barraca de pedra seca de la Punta del Pebre 104-BAP

LOCALITZACIÓ

Indret	Prop de la Punta del Pebre			*Codi INE*	082704
Adreça/es					
Coordenades UTM	x = 402865 y = 4565749	;	*Identificació al plànol* *Grafisme categoria*	BAP 5 *	*Delimitació bé* *Entorn protecció*

DADES CADASTRALS *Número* *Superfície* *Sostre* *N. plantes* *Titularitat*

08270A018000030000SX



Plànol de localització

ICGC. Jaume Marsé.

Vista de la barraca. 11.3.2000

Drac Verd de Sitges

DADES URBANÍSTIQUES

Pla vigent	POUM de Sitges 2006
Classificació	SNU (sòl no urbanitzable)
Qualificació	25. ESPAIS NATURALS PROTEGITS; SRP1-CPEIN (SNU Costaner al Parc de Garraf)
Exp. RPUC	Núm. 2005/017959/B
Relació ntiva.	Art. 187 de la normativa del POUM.

CATALOGACIÓ

Tipus de bé	Patrimoni ambiental-paisatgístic
Classificació	Elements caracteritzadors del paisatge rural
Categoria	BPU
Nº reg/cat.	104-BAP
Nivell prot.	NP1 Integral i NP4 Ambiental
Altres prot.	Inventari del Patrimoni Cultural del municipi de Sitges. Fitxa núm. 634

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Context	Situada entre la zona de cala Forn i la Punta del Pebre, a 60 m d'alçària i orientada cap a 190º Sud.
Elements	Barraca de pedra seca aèria adossada al marge, de planta el·líptica i llinda plana.
Ús actual	En desús.
Ús original / altres	Refugi, magatzem d'eines.
Estat conservació	Dolent; Enderroc exterior important
Entorn protecció	Cap.
Situació de risc	Altres riscos; Enrunament.
Altres det. vinculants	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona. Proposta de criteris i accions dirigits prioritàriament a la gestió, núm. 5.1.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Raons catalogació	Les construccions de pedra seca tenen un gran valor històric i són un autèntic referent identitari a molts territoris. En aquest sentit, han configurat al llarg dels segles uns paisatges agrícoles i ramaders de gran valor associats a l'olivera, la vinya, l'ametller i els cereals, plenament adaptats als sòls i al clima.
Elements	L'element constructiu. El valor paisatgístic de l'àrea on s'ubica i la naturalesa de la vegetació autòctona que configura el seu entorn immediat.
Entorn protecció	Queda protegit el seu entorn, determinat per un radi de 20 m traçat des del centre de la construcció.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Reg. intervencions	Les barraques de vinya són objecte de protecció. Queda prohibida qualsevol acció d'obra o enderroc. Qualsevol intervenció serà objecte de llicència municipal prèvia d'obra menor. En els treballs de conservació, restauració i manteniment, s'han d'utilitzar els materials constructius originals: pedra i terra. No és permesa la utilització de morters. Cal plantar espècies vegetals apropiades al sostre per evitar l'erosió de la capa de terra. Es podrà eliminar la vegetació existent al voltant de la barraca.
Usos permesos	Agrari i equipaments socioculturals.
Usos prohibits	Emmagatzematge d'andròmines.
Entorn de protecció	Millora de la visualització de la barraca i manteniment d'aquest patrimoni.
Gestió	Realització de un pla estratègic per crear unes activitats relacionades amb la pedra seca (itineraris, cursos de formació i treballs per a la construcció de pedra seca…) Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).
Altres intervencions	Es prohibeix el trasllat de pedres del lloc i la translocació de materials geològics originaris. Conservació de la flora autòctona silvestre.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica	Les barraques de vinya són el tipus de construcció de pedra seca més comú a la Mediterrània. A Catalunya, el trobem en gran nombre a les comarques centrals, al Camp de Tarragona i a tot el litoral. Probablement la tècnica per construir-les, el sistema d'aproximació de filades, sigui molt antiga. La tècnica consisteix en anar sobreposant les pedres horitzontalment sense polir, aplanades, ben aparellades entre si i amb un lleuger pendent. La filada superior es decanta cap a l'interior, tot formant anelles de pedra de radi decreixent fins a la cúpula, que es tanca amb una o diverses lloses. A vegades, a sobre també s'hi posa una capa de terra i argila i fins i tot fixadors vegetals, com els lliris. Durant els segles XVIII i XIX, l'augment del conreu de la vinya va fer que s'eixermessin noves terres. Molts dels pagesos eren rabassaires, és a dir, treballaven les vinyes a canvi d'un contracte de rabassa morta, consistent en la donació al propietari del terreny d'una part de la collita. El contracte durava fins que els ceps es morien. Moltes vinyes es trobaven allunyades del nucli del poble i, per això, es construïren uns aixoplucs per a emmagatzemar les eines i sojornar-hi en èpoques en què el treball era intens i no hi havia temps de tornar a casa.
Bibliografia	ARTIGAS R, CAMPS A, PASCUAL J. Barraques de pedra seca de Sitges i del Garraf. Ajuntament de Sitges. 2002. OBSERVATORI DEL PAISATGE. http://wikipedra.catpaisatge.net/ . 2014.
Observacions	Codi de barraca a la web wikipedra: 249
Protecció anterior	
Unitat paisatge	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona / Garraf.
Directriu paisatge	Les cabanes de pastor o de vinya i els murs de contenció de les feixes agrícoles constitueixen un ric patrimoni històric i arquitectònic de pedra seca. Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).
Altres	POUM 2006. Barraca de pedra seca: 67

Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser verificada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Barraca de pedra seca de la Punta del Pebre 104-BAP



Croquis. 11.3.2000
Drac Verd de Sitges

1.2.2015
Jaume Marsé

1.2.2015
Jaume Marsé

1.2.2015
Jaume Marsé

1.2.2015
Jaume Marsé

1.2.2015
Jaume Marsé

Barraca de pedra seca de la Punta del Pebre 104-BAP

2017 Redactor: Jaume Marsé Ferrer.

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015 de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser comprovada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Barraca de pedra seca de Montgavina 105-BAP

LOCALITZACIÓ

Indret Voltants de Montgavina *Codi INE* 082704

Adreça/es

Coordenades UTM x = 402408 ; y = 4565800 *Identificació al plànol* BAP 5 *Grafisme categoria* ✱ *Delimitació bé* *Entorn protecció*

DADES CADASTRALS *Número* *Superfície* *Sostre* *N. plantes* *Titularitat*

08270A018000030000SX



Plànol de localització



Vista de la barraca. 19.2.2000

ICGC. Jaume Marsé.

Drac Verd de Sitges

DADES URBANÍSTIQUES

Pla vigent POUM de Sitges 2006

Classificació SNU (sòl no urbanitzable)

Qualificació 25. ESPAIS NATURALS PROTEGITS; SRP1-CPEIN (SNU Costaner al Parc de Garraf)

Exp. RPUC Núm. 2005/017959/B

Relació ntiva. Art. 187 de la normativa del POUM.

CATALOGACIÓ

Tipus de bé Patrimoni ambiental-paisatgístic

Classificació Elements caracteritzadors del paisatge rural

Categoria BPU

Nº reg/cat. 105-BAP

Nivell prot. NP1 Integral i NP4 Ambiental

Altres prot. Inventari del Patrimoni Cultural del municipi de Sitges. Fitxa núm. 579

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Context Situada a prop de Montgavina, a 70 m d'alçària.

Elements Barraca de pedra seca aèria aïllada, de planta el·líptica, l'entrada amb llinda plana.

Ús actual En desús.

Ús original / altres Refugi, magatzem d'eines.

Estat conservació Molt dolent; Enderroc total

Entorn protecció Cap.

Situació de risc Altres riscos; Enrunament.

Altres det. vinculants Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona. Proposta de criteris i accions dirigits prioritàriament a la gestió, núm. 5.1.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Raons catalogació Les construccions de pedra seca tenen un gran valor històric i són un autèntic referent identitari a molts territoris. En aquest sentit, han configurat al llarg dels segles uns paisatges agrícoles i ramaders de gran valor associats a l'olivera, la vinya, l'ametller i els cereals, plenament adaptats als sòls i al clima.

Barraca de pedra seca de Montgavina 105-BAP

Elements L'element constructiu.
El valor paisatgístic de l'àrea on s'ubica i la naturalesa de la vegetació autòctona que configura el seu entorn immediat.

Entorn protecció Queda protegit el seu entorn, determinat per un radi de 20 m traçat des del centre de la construcció.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Reg. intervencions Les barraques de vinya són objecte de protecció. Queda prohibida qualsevol acció d'obra o enderroc. Qualsevol intervenció serà objecte de llicència municipal prèvia d'obra menor. En els treballs de conservació, restauració i manteniment, s'han d'utilitzar els materials constructius originals: pedra i terra. No és permesa la utilització de morters. Cal plantar espècies vegetals apropiades al sostre per evitar l'erosió de la capa de terra. Es podrà eliminar la vegetació existent al voltant de la barraca.

Usos permesos Agrari i equipaments socioculturals.

Usos prohibits Emmagatzematge d'andròmines.

Entorn de protecció Millora de la visualització de la barraca i manteniment d'aquest patrimoni.

Gestió Realització de un pla estratègic per crear unes activitats relacionades amb la pedra seca (itineraris, cursos de formació i treballs per a la construcció de pedra seca…)
Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).

Altres intervencions Es prohibeix el trasllat de pedres del lloc i la translocació de materials geològics originaris. Conservació de la flora autòctona silvestre.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica Les barraques de vinya són el tipus de construcció de pedra seca més comú a la Mediterrània. A Catalunya, el trobem en gran nombre a les comarques centrals, al Camp de Tarragona i a tot el litoral. Probablement la tècnica per construir-les, el sistema d'aproximació de filades, sigui molt antiga. La tècnica consisteix en anar sobreposant les pedres horitzontalment sense polir, aplanades, ben aparellades entre si i amb un lleuger pendent. La filada superior es decanta cap a l'interior, tot formant anells de pedra de radi decreixent fins a la cúpula, que es tanca amb una o diverses lloses. A vegades, a sobre també s'hi posa una capa de terra i argila i fins i tot fixadors vegetals, com els lliris.
Durant els segles XVIII i XIX, l'augment del conreu de la vinya va fer que s'eixermessin noves terres. Molts dels pagesos eren rabassaires, és a dir, treballaven les vinyes a canvi d'un contracte de rabassa morta, consistent en la donació al propietari del terreny d'una part de la collita. El contracte durava fins que els ceps es morien. Moltes vinyes es trobaven allunyades del nucli del poble i, per això, es construïren uns aixoplucs per a emmagatzemar les eines i sojornar-hi en èpoques en què el treball era intens i no hi havia temps de tornar a casa.

Bibliografia ARTIGAS R, CAMPS A, PASCUAL J. Barraques de pedra seca de Sitges i del Garraf. Ajuntament de Sitges. 2002.
OBSERVATORI DEL PAISATGE. Http://wikipedra.catpaisatge.net/ . 2014.

Observacions Codi de barraca a la web wikipedra: 238

Protecció anterior

Unitat paisatge Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona / Garraf.

Directriu paisatge Les cabanes de pastor o de vinya i els murs de contenció de les feixes agrícoles constitueixen un ric patrimoni històric i arquitectònic de pedra seca. Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).

Altres POUM 2006. Barraca de pedra seca: 68

Barraca de pedra seca de Montgavina 105-BAP



Croquis. 19.2.2000
Drac Verd de Sitges

2017 Redactor: Jaume Marsé Ferrer.

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser validada a través de: https://carpeta.sitges.cat/validacio

Barraca de pedra seca del Puig de Sant Antoni 106-BAP

LOCALITZACIÓ

Indret Voltants del Puig de Sant Antoni *Codi INE* 082704

Adreça/es

Coordenades UTM x = 402482 ; y = 4566373 *Identificació al plànol* BAP 5 *Grafisme categoria* ✱ *Delimitació bé* *Entorn protecció*

DADES CADASTRALS *Número* *Superfície* *Sostre* *N. plantes* *Titularitat*

2965201DF0626N0001MK



Plànol de localització
ICGC. Jaume Marsé.

Vista de la barraca.
Drac Verd de Sitges

DADES URBANÍSTIQUES

Pla vigent POUM de Sitges 2006
Classificació SUC (urbà consolidat)
Qualificació V. ESPAIS LLIURES - ZONES VERDES; V1. Parcs
Exp. RPUC Núm. 2005/017959/B
Relació ntiva. Art. 187 de la normativa del POUM.

CATALOGACIÓ

Tipus de bé Patrimoni ambiental-paisatgístic
Classificació Elements caracteritzadors del paisatge rural
Categoria BPU
Nº reg/cat. 106-BAP
Nivell prot. NP1 Integral i NP4 Ambiental
Altres prot. Estudi d'Avaluació Ambiental del POUM. Ap. 5.1.8
Inventari del Patrimoni Cultural del municipi de Sitges. Fitxa núm. 580

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Context Situada a prop del puig de Sant Antoni, a 181 m d'alçària i orientada cap al Sud.
Elements Barraca de pedra seca aèria aïllada, de planta circular, l'entrada amb llinda plana.
Ús actual En desús.
Ús original / altres Refugi, magatzem d'eines.
Estat conservació Molt dolent; Té el sostre i tot el portal enderrocats.
Entorn protecció Cap.
Situació de risc Altres riscos; Enrunament.
Altres det. vinculants Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona. Proposta de criteris i accions dirigits prioritàriament a la gestió, núm. 5.1.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Raons catalogació Les construccions de pedra seca tenen un gran valor històric i són un autèntic referent identitari a molts territoris. En aquest sentit, han configurat al llarg dels segles uns

Barraca de pedra seca del Puig de Sant Antoni 106-BAP

paisatges agrícoles i ramaders de gran valor associats a l'olivera, la vinya, l'ametller i els cereals, plenament adaptats als sòls i al clima.

Elements L'element constructiu.
El valor paisatgístic de l'àrea on s'ubica i la naturalesa de la vegetació autòctona que configura el seu entorn immediat.

Entorn protecció Queda protegit el seu entorn, determinat per un radi de 20 m traçat des del centre de la construcció.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Reg. intervencions Les barraques de vinya són objecte de protecció. Queda prohibida qualsevol acció d'obra o enderroc. Qualsevol intervenció serà objecte de llicència municipal prèvia d'obra menor. En els treballs de conservació, restauració i manteniment, s'han d'utilitzar els materials constructius originals: pedra i terra. No és permesa la utilització de morters. Cal plantar espècies vegetals apropiades al sostre per evitar l'erosió de la capa de terra. Es podrà eliminar la vegetació existent al voltant de la barraca.

Usos permesos Agrari i equipaments socioculturals.

Usos prohibits Emmagatzematge d'andròmines.

Entorn de protecció Millora de la visualització de la barraca i manteniment d'aquest patrimoni.

Gestió Realització de un pla estratègic per crear unes activitats relacionades amb la pedra seca (itineraris, cursos de formació i treballs per a la construcció de pedra seca…)
Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).

Altres intervencions Es prohibeix el trasllat de pedres del lloc i la translocació de materials geològics originaris. Conservació de la flora autòctona silvestre.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica Les barraques de vinya són el tipus de construcció de pedra seca més comú a la Mediterrània. A Catalunya, el trobem en gran nombre a les comarques centrals, al Camp de Tarragona i a tot el litoral. Probablement la tècnica per construir-les, el sistema d'aproximació de filades, sigui molt antiga. La tècnica consisteix en anar sobreposant les pedres horitzontalment sense polir, aplanades, ben aparellades entre si i amb un lleuger pendent. La filada superior es decanta cap a l'interior, tot formant anells de pedra de radi decreixent fins a la cúpula, que es tanca amb una o diverses lloses. A vegades, a sobre també s'hi posa una capa de terra i argila i fins i tot fixadors vegetals, com els lliris.
Durant els segles XVIII i XIX, l'augment del conreu de la vinya va fer que s'eixermessin noves terres. Molts dels pagesos eren rabassaires, és a dir, treballaven les vinyes a canvi d'un contracte de rabassa morta, consistent en la donació al propietari del terreny d'una part de la collita. El contracte durava fins que els ceps es morien. Moltes vinyes es trobaven allunyades del nucli del poble i, per això, es construïren uns aixoplucs per a emmagatzemar les eines i sojornar-hi en èpoques en què el treball era intens i no hi havia temps de tornar a casa.

Bibliografia ARTIGAS R, CAMPS A, PASCUAL J. Barraques de pedra seca de Sitges i del Garraf. Ajuntament de Sitges. 2002.
OBSERVATORI DEL PAISATGE. Http://wikipedra.catpaisatge.net/ . 2014.

Observacions Codi de barraca a la web wikipedra: 143

Protecció anterior

Unitat paisatge Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona / Garraf.

Directriu paisatge Les cabanes de pastor o de vinya i els murs de contenció de les feixes agrícoles constitueixen un ric patrimoni històric i arquitectònic de pedra seca. Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).

Altres POUM 2006. Barraca de pedra seca: 69

Barraca de pedra seca del Puig de Sant Antoni

106-BAP

Vista de la barraca.
Drac Verd de Sitges

Vista de la barraca.
Drac Verd de Sitges

2017 Redactor: Jaume Marsé Ferrer.

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser verificada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Barraca de pedra seca del Puig d'en Matalí 1 — 107-BAP

LOCALITZACIÓ

Indret	Puig d'en Matalí			*Codi INE*	082704
Adreça/es					
Coordenades UTM	x = 401480 y = 4566650	;	*Identificació al plànol* *Grafisme categoria*	BAP 5 *	*Delimitació bé* *Entorn protecció*

DADES CADASTRALS	*Número*	*Superfície*	*Sostre*	*N. plantes*	*Titularitat*
	08270A016000180000SI				



Plànol de localització
ICGC. Jaume Marsé.

Vista de la barraca. 11.3.2000
Drac Verd de Sitges

DADES URBANÍSTIQUES

Pla vigent	POUM de Sitges 2006
Classificació	SNU (sòl no urbanitzable)
Qualificació	25. ESPAIS NATURALS PROTEGITS; SRP-C1 (Sòl No Urbanitzable Costaner C1)
Exp. RPUC	Núm. 2005/017959/B
Relació ntiva.	Art. 187 de la normativa del POUM.

CATALOGACIÓ

Tipus de bé	Patrimoni ambiental-paisatgístic
Classificació	Elements caracteritzadors del paisatge rural
Categoria	BPU
Nº reg/cat.	107-BAP
Nivell prot.	NP1 Integral i NP4 Ambiental
Altres prot.	Inventari del Patrimoni Cultural del municipi de Sitges. Fitxa núm. 568

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Context	Situada al Puig d'en Matalí, a 100 m d'alçària. S'hi accedeix a través de la Llevantina, seguint una canonada que surt del Nord de la urbanització.
Elements	Barraca de pedra seca aèria aïllada, de planta el·líptica, adossada a una terrassa i amb doble contrafort.
Ús actual	En desús.
Ús original / altres	Refugi, magatzem d'eines.
Estat conservació	Molt dolent; Enderroc total
Entorn protecció	Cap.
Situació de risc	Altres riscos; Enrunament.
Altres det. vinculants	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona. Proposta de criteris i accions dirigits prioritàriament a la gestió, núm. 5.1.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Raons catalogació	Les construccions de pedra seca tenen un gran valor històric i són un autèntic referent identitari a molts territoris. En aquest sentit, han configurat al llarg dels segles uns paisatges agrícoles i ramaders de gran valor associats a l'olivera, la vinya, l'ametller i els cereals, plenament adaptats als sòls i al clima.
Elements	L'element constructiu. El valor paisatgístic de l'àrea on s'ubica i la naturalesa de la vegetació autòctona que configura el seu entorn immediat.
Entorn protecció	Queda protegit el seu entorn, determinat per un radi de 20 m traçat des del centre de la construcció.

Barraca de pedra seca del Puig d'en Matalí 1 — 107-BAP

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Reg. intervencions	Les barraques de vinya són objecte de protecció. Queda prohibida qualsevol acció d'obra o enderroc. Qualsevol intervenció serà objecte de llicència municipal prèvia d'obra menor. En els treballs de conservació, restauració i manteniment, s'han d'utilitzar els materials constructius originals: pedra i terra. No és permesa la utilització de morters. Cal plantar espècies vegetals apropiades al sostre per evitar l'erosió de la capa de terra. Es podrà eliminar la vegetació existent al voltant de la barraca.
Usos permesos	Agrari i equipaments socioculturals.
Usos prohibits	Emmagatzematge d'andròmines.
Entorn de protecció	Millora de la visualització de la barraca i manteniment d'aquest patrimoni.
Gestió	Realització de un pla estratègic per crear unes activitats relacionades amb la pedra seca (itineraris, cursos de formació i treballs per a la construcció de pedra seca…) Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).
Altres intervencions	Es prohibeix el trasllat de pedres del lloc i la translocació de materials geològics originaris. Conservació de la flora autòctona silvestre.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica	Les barraques de vinya són el tipus de construcció de pedra seca més comú a la Mediterrània. A Catalunya, el trobem en gran nombre a les comarques centrals, al Camp de Tarragona i a tot el litoral. Probablement la tècnica per construir-les, el sistema d'aproximació de filades, sigui molt antiga. La tècnica consisteix en anar sobreposant les pedres horitzontalment sense polir, aplanades, ben aparellades entre si i amb un lleuger pendent. La filada superior es decanta cap a l'interior, tot formant anelles de pedra de radi decreixent fins a la cúpula, que es tanca amb una o diverses lloses. A vegades, a sobre també s'hi posa una capa de terra i argila i fins i tot fixadors vegetals, com els lliris. Durant els segles XVIII i XIX, l'augment del conreu de la vinya va fer que s'eixermessin noves terres. Molts dels pagesos eren rabassaires, és a dir, treballaven les vinyes a canvi d'un contracte de rabassa morta, consistent en la donació al propietari del terreny d'una part de la collita. El contracte durava fins que els ceps es morien. Moltes vinyes es trobaven allunyades del nucli del poble i, per això, es construïren uns aixoplucs per a emmagatzemar les eines i sojornar-hi en èpoques en què el treball era intens i no hi havia temps de tornar a casa.
Bibliografia	ARTIGAS R, CAMPS A, PASCUAL J. Barraques de pedra seca de Sitges i del Garraf. Ajuntament de Sitges. 2002. MASSANSALVADOR L. Inventari del patrimoni cultural del municipi de Sitges. Oficina del patrimoni cultural. Fitxa núm. 568. Diputació de Barcelona. Barcelona. 2008. OBSERVATORI DEL PAISATGE. Http://wikipedra.catpaisatge.net/ . 2014.
Observacions	Codi de barraca a la web wikipedra: 240
Protecció anterior	
Unitat paisatge	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona / Garraf.
Directriu paisatge	Les cabanes de pastor o de vinya i els murs de contenció de les feixes agrícoles constitueixen un ric patrimoni històric i arquitectònic de pedra seca. Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser verificada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Barraca de pedra seca del Puig d'en Matalí 1

107-BAP

Altres POUM 2006. Barraca de pedra seca: 70



Croquis. 11.3.2000
Drac Verd de Sitges

10.8.2006
Laia Massansalvador Soler

10.8.2006
Laia Massansalvador Soler

10.8.2006
Laia Massansalvador Soler

2017 Redactor: Jaume Marsé Ferrer.

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser validada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Barraca de pedra seca del Puig d'en Matalí 2 — 108-BAP

LOCALITZACIÓ

Indret	Fondet d'en Riera			*Codi INE*	082704
Adreça/es					
Coordenades UTM	x = 401476 ; y = 4566561	*Identificació al plànol*	BAP 5	*Delimitació bé*	
		Grafisme categoria	*	*Entorn protecció*	

DADES CADASTRALS *Número* *Superfície* *Sostre* *N. plantes* *Titularitat*

08270A016000210000SI



Plànol de localització
ICGC. Jaume Marsé.



Vista de la barraca. 11.3.2000
Drac Verd de Sitges

DADES URBANÍSTIQUES

Pla vigent	POUM de Sitges 2006
Classificació	SNU (sòl no urbanitzable)
Qualificació	25. ESPAIS NATURALS PROTEGITS; SRP-C1 (Sòl No Urbanitzable Costaner C1)
Exp. RPUC	Núm. 2005/017959/B
Relació ntiva.	Art. 187 de la normativa del POUM.

CATALOGACIÓ

Tipus de bé	Patrimoni ambiental-paisatgístic
Classificació	Elements caracteritzadors del paisatge rural
Categoria	BPU
Nº reg/cat.	108-BAP
Nivell prot.	NP1 Integral i NP4 Ambiental
Altres prot.	Inventari del Patrimoni Cultural del municipi de Sitges. Fitxa núm. 566

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Context	Situada al Puig d'en Matalí, a 83 m d'alçària i orientada cap al SO. Situada entre la urbanització Llevantina i la de Quintmar.
Elements	Barraca de pedra seca aèria adossada al marge, de planta irregular i llinda plana.
Ús actual	En desús.
Ús original / altres	Refugi, magatzem d'eines.
Estat conservació	Dolent; Enderroc del sostre.
Entorn protecció	Cap.
Situació de risc	Altres riscos; Enrunament.
Altres det. vinculants	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona. Proposta de criteris i accions dirigits prioritàriament a la gestió, núm. 5.1.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Raons catalogació	Les construccions de pedra seca tenen un gran valor històric i són un autèntic referent identitari a molts territoris. En aquest sentit, han configurat al llarg dels segles uns paisatges agrícoles i ramaders de gran valor associats a l'olivera, la vinya, l'ametller i els cereals, plenament adaptats als sòls i al clima.
Elements	L'element constructiu. El valor paisatgístic de l'àrea on s'ubica i la naturalesa de la vegetació autòctona que configura el seu entorn immediat.
Entorn protecció	Queda protegit el seu entorn, determinat per un radi de 20 m traçat des del centre de la construcció.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Reg. intervencions	Les barraques de vinya són objecte de protecció. Queda prohibida qualsevol acció d'obra o enderroc. Qualsevol intervenció serà objecte de llicència municipal prèvia d'obra menor. En els treballs de conservació, restauració i manteniment, s'han d'utilitzar els materials constructius originals: pedra i terra. No és permesa la utilització de morters. Cal plantar espècies vegetals apropiades al sostre per evitar l'erosió de la capa de terra. Es podrà eliminar la vegetació existent al voltant de la barraca.
Usos permesos	Agrari i equipaments socioculturals.
Usos prohibits	Emmagatzematge d'andròmines.
Entorn de protecció	Millora de la visualització de la barraca i manteniment d'aquest patrimoni.
Gestió	Realització de un pla estratègic per crear unes activitats relacionades amb la pedra seca (itineraris, cursos de formació i treballs per a la construcció de pedra seca…) Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).
Altres intervencions	Es prohibeix el trasllat de pedres del lloc i la translocació de materials geològics originaris. Conservació de la flora autòctona silvestre.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica	Les barraques de vinya són el tipus de construcció de pedra seca més comú a la Mediterrània. A Catalunya, el trobem en gran nombre a les comarques centrals, al Camp de Tarragona i a tot el litoral. Probablement la tècnica per construir-les, el sistema d'aproximació de filades, sigui molt antiga. La tècnica consisteix en anar sobreposant les pedres horitzontalment sense polir, aplanades, ben aparellades entre si i amb un lleuger pendent. La filada superior es decanta cap a l'interior, tot formant anelles de pedra de radi decreixent fins a la cúpula, que es tanca amb una o diverses lloses. A vegades, a sobre també s'hi posa una capa de terra i argila i fins i tot fixadors vegetals, com els lliris. Durant els segles XVIII i XIX, l'augment del conreu de la vinya va fer que s'eixermessin noves terres. Molts dels pagesos eren rabassaires, és a dir, treballaven les vinyes a canvi d'un contracte de rabassa morta, consistent en la donació al propietari del terreny d'una part de la collita. El contracte durava fins que els ceps es morien. Moltes vinyes es trobaven allunyades del nucli del poble i, per això, es construïren uns aixoplucs per a emmagatzemar les eines i sojornar-hi en èpoques en què el treball era intens i no hi havia temps de tornar a casa.
Bibliografia	ARTIGAS R, CAMPS A, PASCUAL J. Barraques de pedra seca de Sitges i del Garraf. Pàgina 119. Ajuntament de Sitges. 2002. OBSERVATORI DEL PAISATGE. Http://wikipedra.catpaisatge.net/ . 2014.
Observacions	Codi de barraca a la web wikipedra: 162
Protecció anterior	
Unitat paisatge	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona / Garraf.
Directriu paisatge	Les cabanes de pastor o de vinya i els murs de contenció de les feixes agrícoles constitueixen un ric patrimoni històric i arquitectònic de pedra seca. Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).
Altres	POUM 2006. Barraca de pedra seca: 71

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser verificada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Barraca de pedra seca del Puig d'en Matalí 2

108-BAP



Croquis. 11.3.2000
Drac Verd de Sitges

8.2.2015
Jaume Marsé.

8.2.2015
Jaume Marsé.

8.2.2015
Jaume Marsé.

2017 Redactor: Jaume Marsé Ferrer.

Barraca de pedra seca del Puig Pelat 109-BAP

LOCALITZACIÓ

Indret Voltants del Puig Pelat *Codi INE* 082704

Adreça/es

Coordenades UTM x = 401099 ; y = 4566604 *Identificació al plànol* BAP 2 *Grafisme categoria* ✱ *Delimitació bé* *Entorn protecció*

DADES CADASTRALS

Número *Superfície* *Sostre* *N. plantes* *Titularitat*

08270A016000160001DF



Plànol de localització

Vista de la barraca.
ICGC. Jaume Marsé.
Drac Verd de Sitges

DADES URBANÍSTIQUES

Pla vigent POUM de Sitges 2006

Classificació SNC (urbà no consolidat)

Qualificació V. ESPAIS LLIURES - ZONES VERDES; V1. Parcs

Exp. RPUC Núm. 2005/017959/B

Relació ntiva. Art. 187 de la normativa del POUM.

CATALOGACIÓ

Tipus de bé Patrimoni ambiental-paisatgístic

Classificació Elements caracteritzadors del paisatge rural

Categoria BPU

Nº reg/cat. 109-BAP

Nivell prot. NP1 Integral i NP4 Ambiental

Altres prot. Inventari del Patrimoni Cultural del municipi de Sitges. Fitxa núm. 567

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Context Situada entre el camí del Mas d'en Puig i el Puig Pelat, a 57 m d'alçària i orientada cap al Sud/Sud-oest.

Elements Barraca de pedra seca aèria aïllada, de planta circular, lleugerament ovalada, amb el sostre enderrocat. L'entrada amb llinda plana. Té una espitllera quadrada a la paret posterior.

Ús actual En desús.

Ús original / altres Refugi, magatzem d'eines.

Estat conservació Dolent; Enderroc del sostre.

Entorn protecció Cap.

Situació de risc Altres riscos; Enrunament.

Altres det. vinculants Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona. Proposta de criteris i accions dirigits prioritàriament a la gestió, núm. 5.1.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Raons catalogació Les construccions de pedra seca tenen un gran valor històric i són un autèntic referent

Barraca de pedra seca del Puig Pelat 109-BAP

identitari a molts territoris. En aquest sentit, han configurat al llarg dels segles uns paisatges agrícoles i ramaders de gran valor associats a l'olivera, la vinya, l'ametller i els cereals, plenament adaptats als sòls i al clima.

Elements L'element constructiu.
El valor paisatgístic de l'àrea on s'ubica i la naturalesa de la vegetació autòctona que configura el seu entorn immediat.

Entorn protecció Queda protegit el seu entorn, determinat per un radi de 20 m traçat des del centre de la construcció.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Reg. intervencions Les barraques de vinya són objecte de protecció. Queda prohibida qualsevol acció d'obra o enderroc. Qualsevol intervenció serà objecte de llicència municipal prèvia d'obra menor. En els treballs de conservació, restauració i manteniment, s'han d'utilitzar els materials constructius originals: pedra i terra. No és permesa la utilització de morters. Cal plantar espècies vegetals apropiades al sostre per evitar l'erosió de la capa de terra. Es podrà eliminar la vegetació existent al voltant de la barraca.

Usos permesos Agrari i equipaments socioculturals.

Usos prohibits Emmagatzematge d'andròmines.

Entorn de protecció Millora de la visualització de la barraca i manteniment d'aquest patrimoni.

Gestió Realització de un pla estratègic per crear unes activitats relacionades amb la pedra seca (itineraris, cursos de formació i treballs per a la construcció de pedra seca…)
Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).

Altres intervencions Es prohibeix el trasllat de pedres del lloc i la translocació de materials geològics originaris. Conservació de la flora autòctona silvestre.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica Les barraques de vinya són el tipus de construcció de pedra seca més comú a la Mediterrània. A Catalunya, el trobem en gran nombre a les comarques centrals, al Camp de Tarragona i a tot el litoral. Probablement la tècnica per construir-les, el sistema d'aproximació de filades, sigui molt antiga. La tècnica consisteix en anar sobreposant les pedres horitzontalment sense polir, aplanades, ben aparellades entre si i amb un lleuger pendent. La filada superior es decanta cap a l'interior, tot formant anelles de pedra de radi decreixent fins a la cúpula, que es tanca amb una o diverses lloses. A vegades, a sobre també s'hi posa una capa de terra i argila i fins i tot fixadors vegetals, com els lliris.
Durant els segles XVIII i XIX, l'augment del conreu de la vinya va fer que s'eixermessin noves terres. Molts dels pagesos eren rabassaires, és a dir, treballaven les vinyes a canvi d'un contracte de rabassa morta, consistent en la donació al propietari del terreny d'una part de la collita. El contracte durava fins que els ceps es morien. Moltes vinyes es trobaven allunyades del nucli del poble i, per això, es construïren uns aixoplucs per a emmagatzemar les eines i sojornar-hi en èpoques en què el treball era intens i no hi havia temps de tornar a casa.

Bibliografia ARTIGAS R, CAMPS A, PASCUAL J. Barraques de pedra seca de Sitges i del Garraf. Ajuntament de Sitges. 2002.
MASSANSALVADOR L. Inventari del patrimoni cultural del municipi de Sitges. Oficina del patrimoni cultural. Diputació de Barcelona. Barcelona. 2008.
OBSERVATORI DEL PAISATGE. Http://wikipedra.catpaisatge.net/ . 2014.

Observacions Codi de barraca a la web wikipedra: 136

Protecció anterior

Unitat paisatge Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona / Garraf.

Directriu paisatge Les cabanes de pastor o de vinya i els murs de contenció de les feixes agrícoles constitueixen un ric patrimoni històric i arquitectònic de pedra seca. Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser verificada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Barraca de pedra seca del Puig Pelat

109-BAP

Altres POUM 2006. Barraca de pedra seca: 72



Croquis.
Drac Verd de Sitges

Vista de la barraca. 2006
Laia Massansalvador Soler

Vista de la barraca. 2006
Laia Massansalvador Soler

Vista de la barraca. 2006
Laia Massansalvador Soler

2017 Redactor: Jaume Marsé Ferrer.

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser contrastada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Barraca de pedra seca de Cal Mallorquí 2 — 110-BAP

LOCALITZACIÓ

Indret	Voltants de Cal Mallorquí			*Codi INE*	082704
Adreça/es					
Coordenades UTM	x = 400833 y = 4567391	;	*Identificació al plànol* *Grafisme categoria*	**BAP 2** *	*Delimitació bé* *Entorn protecció*

DADES CADASTRALS *Número* *Superfície* *Sostre* *N. plantes* *Titularitat*

08270A014000210000SQ



Plànol de localització
ICGC. Jaume Marsé.



Vista de la barraca. 4.4.2015
Drac Verd de Sitges

DADES URBANÍSTIQUES

Pla vigent	POUM de Sitges 2006
Classificació	SNU (sòl no urbanitzable)
Qualificació	24. PAISATGÍSTIC I ECOLÒGIC DE VALOR; SRP4 (SNU protegit d'Interès Paisatgístic)
Exp. RPUC	Núm. 2005/017959/B
Relació ntiva.	Art. 187 de la normativa del POUM.

CATALOGACIÓ

Tipus de bé	Patrimoni ambiental-paisatgístic
Classificació	Elements caracteritzadors del paisatge rural
Categoria	BPU
Nº reg/cat.	110-BAP
Nivell prot.	NP1 Integral i NP4 Ambiental
Altres prot.	Inventari del Patrimoni Cultural del municipi de Sitges. Fitxa núm. 569

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Context	Situada a prop de Cal Mallorquí, a prop del cementiri, a 84 m d'alçària i orientada cap al Sud.
Elements	Barraca de pedra seca aèria aïllada, de planta circular i llinda doble. Té una fornícula.
Ús actual	En desús.
Ús original / altres	Refugi, magatzem d'eines.
Estat conservació	Dolent; Té un forat al sostre.
Entorn protecció	Cap.
Situació de risc	Altres riscos; Enrunament.
Altres det. vinculants	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona. Proposta de criteris i accions dirigits prioritàriament a la gestió, núm. 5.1.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Raons catalogació	Les construccions de pedra seca tenen un gran valor històric i són un autèntic referent identitari a molts territoris. En aquest sentit, han configurat al llarg dels segles uns paisatges agrícoles i ramaders de gran valor associats a l'olivera, la vinya, l'ametller i els cereals, plenament adaptats als sòls i al clima.
Elements	L'element constructiu. El valor paisatgístic de l'àrea on s'ubica i la naturalesa de la vegetació autòctona que configura el seu entorn immediat.
Entorn protecció	Queda protegit el seu entorn, determinat per un radi de 20 m traçat des del centre de la construcció.

Barraca de pedra seca de Cal Mallorquí 2 — 110-BAP

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Reg. intervencions	Les barraques de vinya són objecte de protecció. Queda prohibida qualsevol acció d'obra o enderroc. Qualsevol intervenció serà objecte de llicència municipal prèvia d'obra menor. En els treballs de conservació, restauració i manteniment, s'han d'utilitzar els materials constructius originals: pedra i terra. No és permesa la utilització de morters. Cal plantar espècies vegetals apropiades al sostre per evitar l'erosió de la capa de terra. Es podrà eliminar la vegetació existent al voltant de la barraca.
Usos permesos	Agrari i equipaments socioculturals.
Usos prohibits	Emmagatzematge d'andròmines.
Entorn de protecció	Millora de la visualització de la barraca i manteniment d'aquest patrimoni.
Gestió	Realització de un pla estratègic per crear unes activitats relacionades amb la pedra seca (itineraris, cursos de formació i treballs per a la construcció de pedra seca…) Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).
Altres intervencions	Es prohibeix el trasllat de pedres del lloc i la translocació de materials geològics originaris. Conservació de la flora autòctona silvestre.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica	Les barraques de vinya són el tipus de construcció de pedra seca més comú a la Mediterrània. A Catalunya, el trobem en gran nombre a les comarques centrals, al Camp de Tarragona i a tot el litoral. Probablement la tècnica per construir-les, el sistema d'aproximació de filades, sigui molt antiga. La tècnica consisteix en anar sobreposant les pedres horitzontalment sense polir, aplanades, ben aparellades entre si i amb un lleuger pendent. La filada superior es decanta cap a l'interior, tot formant anelles de pedra de radi decreixent fins a la cúpula, que es tanca amb una o diverses lloses. A vegades, a sobre també s'hi posa una capa de terra i argila i fins i tot fixadors vegetals, com els lliris. Durant els segles XVIII i XIX, l'augment del conreu de la vinya va fer que s'eixermessin noves terres. Molts dels pagesos eren rabassaires, és a dir, treballaven les vinyes a canvi d'un contracte de rabassa morta, consistent en la donació al propietari del terreny d'una part de la collita. El contracte durava fins que els ceps es morien. Moltes vinyes es trobaven allunyades del nucli del poble i, per això, es construïren uns aixoplucs per a emmagatzemar les eines i sojornar-hi en èpoques en què el treball era intens i no hi havia temps de tornar a casa.
Bibliografia	ARTIGAS R, CAMPS A, PASCUAL J. Barraques de pedra seca de Sitges i del Garraf. Pàgina 120. Ajuntament de Sitges. 2002. MASSANSALVADOR L. Inventari del patrimoni cultural del municipi de Sitges. Oficina del patrimoni cultural. Diputació de Barcelona. Barcelona. 2008. OBSERVATORI DEL PAISATGE. Http://wikipedra.catpaisatge.net/ . 2014.
Observacions	Codi de barraca a la web wikipedra: 241
Protecció anterior	
Unitat paisatge	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona / Garraf.
Directriu paisatge	Les cabanes de pastor o de vinya i els murs de contenció de les feixes agrícoles constitueixen un ric patrimoni històric i arquitectònic de pedra seca. Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).
Altres	POUM 2006. Barraca de pedra seca: 73

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser verificada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Barraca de pedra seca de Cal Mallorquí 2

110-BAP



Croquis.
Drac Verd de Sitges

Vista de la barraca. 2006
Laia Massansalvador Soler

2006
Laia Massansalvador Soler

2006
Laia Massansalvador Soler

2017 Redactor: Jaume Marsé Ferrer.

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser contrastada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Barraca de pedra seca del Turó del Tancat 1 — 111-BAP

LOCALITZACIÓ

Indret	Voltants de Turó del Tancat			*Codi INE*	082704
Adreça/es					
Coordenades UTM	x = 400994 ; y = 4567213	*Identificació al plànol*	BAP 2	*Delimitació bé*	
		Grafisme categoria	*	*Entorn protecció*	

DADES CADASTRALS *Número* *Superfície* *Sostre* *N. plantes* *Titularitat*

08270A014000250000SF



Plànol de localització
ICGC. Jaume Marsé.

Vista de la barraca. 26.6.2002
Drac Verd de Sitges

DADES URBANÍSTIQUES

Pla vigent	POUM de Sitges 2006
Classificació	SNU (sòl no urbanitzable)
Qualificació	24. PAISATGÍSTIC I ECOLÒGIC DE VALOR; SRP4 (SNU protegit d'Interès Paisatgístic)
Exp. RPUC	Núm. 2005/017959/B
Relació ntiva.	Art. 187 de la normativa del POUM.

CATALOGACIÓ

Tipus de bé	Patrimoni ambiental-paisatgístic
Classificació	Elements caracteritzadors del paisatge rural
Categoria	BPU
Nº reg/cat.	111-BAP
Nivell prot.	NP1 Integral i NP4 Ambiental
Altres prot.	Inventari del Patrimoni Cultural del municipi de Sitges. Fitxa núm. 611

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Context	Situada a prop del Turó del Tancat, al Sud-est del cementiri, a 83 m d'alçària i orientada cap al Sud.
Elements	Barraca de pedra seca aèria aïllada, de planta quadrada i llinda plana. Porta metàl·lica tancada.
Ús actual	En desús.
Ús original / altres	Refugi, magatzem d'eines.
Estat conservació	Bo; Perfecte estat
Entorn protecció	Cap.
Situació de risc	Altres riscos; Enrunament.
Altres det. vinculants	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona. Proposta de criteris i accions dirigits prioritàriament a la gestió, núm. 5.1.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Raons catalogació	Les construccions de pedra seca tenen un gran valor històric i són un autèntic referent identitari a molts territoris. En aquest sentit, han configurat al llarg dels segles uns paisatges agrícoles i ramaders de gran valor associats a l'olivera, la vinya, l'ametller i els cereals, plenament adaptats als sòls i al clima.
Elements	L'element constructiu. El valor paisatgístic de l'àrea on s'ubica i la naturalesa de la vegetació autòctona que configura el seu entorn immediat.
Entorn protecció	Queda protegit el seu entorn, determinat per un radi de 20 m traçat des del centre de la construcció.

Barraca de pedra seca del Turó del Tancat 1 — 111-BAP

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Reg. intervencions	Les barraques de vinya són objecte de protecció. Queda prohibida qualsevol acció d'obra o enderroc. Qualsevol intervenció serà objecte de llicència municipal prèvia d'obra menor. En els treballs de conservació, restauració i manteniment, s'han d'utilitzar els materials constructius originals: pedra i terra. No és permesa la utilització de morters. Cal plantar espècies vegetals apropiades al sostre per evitar l'erosió de la capa de terra. Es podrà eliminar la vegetació existent al voltant de la barraca.
Usos permesos	Agrari i equipaments socioculturals.
Usos prohibits	Emmagatzematge d'andròmines.
Entorn de protecció	Millora de la visualització de la barraca i manteniment d'aquest patrimoni.
Gestió	Realització de un pla estratègic per crear unes activitats relacionades amb la pedra seca (itineraris, cursos de formació i treballs per a la construcció de pedra seca…) Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).
Altres intervencions	Es prohibeix el trasllat de pedres del lloc i la translocació de materials geològics originaris. Conservació de la flora autòctona silvestre.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica	Les barraques de vinya són el tipus de construcció de pedra seca més comú a la Mediterrània. A Catalunya, el trobem en gran nombre a les comarques centrals, al Camp de Tarragona i a tot el litoral. Probablement la tècnica per construir-les, el sistema d'aproximació de filades, sigui molt antiga. La tècnica consisteix en anar sobreposant les pedres horitzontalment sense polir, aplanades, ben aparellades entre si i amb un lleuger pendent. La filada superior es decanta cap a l'interior, tot formant anells de pedra de radi decreixent fins a la cúpula, que es tanca amb una o diverses lloses. A vegades, a sobre també s'hi posa una capa de terra i argila i fins i tot fixadors vegetals, com els lliris. Durant els segles XVIII i XIX, l'augment del conreu de la vinya va fer que s'eixermessin noves terres. Molts dels pagesos eren rabassaires, és a dir, treballaven les vinyes a canvi d'un contracte de rabassa morta, consistent en la donació al propietari del terreny d'una part de la collita. El contracte durava fins que els ceps es morien. Moltes vinyes es trobaven allunyades del nucli del poble i, per això, es construïren uns aixoplucs per a emmagatzemar les eines i sojornar-hi en èpoques en què el treball era intens i no hi havia temps de tornar a casa.
Bibliografia	ARTIGAS R, CAMPS A, PASCUAL J. Barraques de pedra seca de Sitges i del Garraf. Ajuntament de Sitges. 2002. MASSANSALVADOR L. Inventari del patrimoni cultural del municipi de Sitges. Oficina del patrimoni cultural. Diputació de Barcelona. Barcelona. 2008. OBSERVATORI DEL PAISATGE. Http://wikipedra.catpaisatge.net/ . 2014.
Observacions	Codi de barraca a la web wikipedra: 1168
Protecció anterior	
Unitat paisatge	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona / Garraf.
Directriu paisatge	Les cabanes de pastor o de vinya i els murs de contenció de les feixes agrícoles constitueixen un ric patrimoni històric i arquitectònic de pedra seca. Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).
Altres	POUM 2006. Barraca de pedra seca: 74

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser verificada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Barraca de pedra seca del Turó del Tancat 1

111-BAP



Croquis. 26.6.2002
Drac Verd de Sitges

Vista de la barraca. 22.1.2015
Jaume Marsé

22.1.2015
Jaume Marsé

Vista posterior de la barraca. 2006
Laia Massansalvador Soler

2017 Redactor: Jaume Marsé Ferrer.

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser contrastada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Barraca de pedra seca del Turó del Tancat 2 — 112-BAP

LOCALITZACIÓ

Indret Voltants de Turó del Tancat — *Codi INE* 082704

Adreça/es

Coordenades UTM x = 400596 ; y = 4566863 — *Identificació al plànol* BAP 2 — *Grafisme categoria* ✱ — *Delimitació bé* — *Entorn protecció*

DADES CADASTRALS *Número* *Superfície* *Sostre* *N. plantes* *Titularitat*

08270A014000170000SG



Plànol de localització
ICGC. Jaume Marsé.



Vista de la barraca.
Drac Verd de Sitges

DADES URBANÍSTIQUES

Pla vigent POUM de Sitges 2006
Classificació SNU (sòl no urbanitzable)
Qualificació 25. ESPAIS NATURALS PROTEGITS; SRP-C3 (Sòl No Urbanitzable Costaner C3)
Exp. RPUC Núm. 2005/017959/B
Relació ntiva. Art. 187 de la normativa del POUM.

CATALOGACIÓ

Tipus de bé Patrimoni ambiental-paisatgístic
Classificació Elements caracteritzadors del paisatge rural
Categoria BPU
Nº reg/cat. 112-BAP
Nivell prot. NP1 Integral i NP4 Ambiental
Altres prot. Inventari del Patrimoni Cultural del municipi de Sitges. Fitxa núm. 614

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Context Situada a les Pruelles, a prop de la C-32 i al peu del Turó del Tancat, a 62 m d'alçària i orientada cap al Sud. De difícil accés, a causa de la proximitat de la C-32 i d'algunes finques tancades.

Elements Barraca de pedra seca aèria aïllada, de planta circular, l'entrada amb llinda plana. Té dos cocons.

Ús actual En desús.

Ús original / altres Refugi, magatzem d'eines.

Estat conservació Dolent; Enderroc del sostre.

Entorn protecció Cap.

Situació de risc Altres riscos; Enrunament.

Altres det. vinculants Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona. Proposta de criteris i accions dirigits prioritàriament a la gestió, núm. 5.1.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Raons catalogació Les construccions de pedra seca tenen un gran valor històric i són un autèntic referent

Barraca de pedra seca del Turó del Tancat 2 — 112-BAP

identitari a molts territoris. En aquest sentit, han configurat al llarg dels segles uns paisatges agrícoles i ramaders de gran valor associats a l'olivera, la vinya, l'ametller i els cereals, plenament adaptats als sòls i al clima.

Elements L'element constructiu.
El valor paisatgístic de l'àrea on s'ubica i la naturalesa de la vegetació autòctona que configura el seu entorn immediat.

Entorn protecció Queda protegit el seu entorn, determinat per un radi de 20 m traçat des del centre de la construcció.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Reg. intervencions Les barraques de vinya són objecte de protecció. Queda prohibida qualsevol acció d'obra o enderroc. Qualsevol intervenció serà objecte de llicència municipal prèvia d'obra menor. En els treballs de conservació, restauració i manteniment, s'han d'utilitzar els materials constructius originals: pedra i terra. No és permesa la utilització de morters. Cal plantar espècies vegetals apropiades al sostre per evitar l'erosió de la capa de terra. Es podrà eliminar la vegetació existent al voltant de la barraca.

Usos permesos Agrari i equipaments socioculturals.

Usos prohibits Emmagatzematge d'andròmines.

Entorn de protecció Millora de la visualització de la barraca i manteniment d'aquest patrimoni.

Gestió Realització de un pla estratègic per crear unes activitats relacionades amb la pedra seca (itineraris, cursos de formació i treballs per a la construcció de pedra seca…)
Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).

Altres intervencions Es prohibeix el trasllat de pedres del lloc i la translocació de materials geològics originaris. Conservació de la flora autòctona silvestre.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica Les barraques de vinya són el tipus de construcció de pedra seca més comú a la Mediterrània. A Catalunya, el trobem en gran nombre a les comarques centrals, al Camp de Tarragona i a tot el litoral. Probablement la tècnica per construir-les, el sistema d'aproximació de filades, sigui molt antiga. La tècnica consisteix en anar sobreposant les pedres horitzontalment sense polir, aplanades, ben aparellades entre si i amb un lleuger pendent. La filada superior es decanta cap a l'interior, tot formant anelles de pedra de radi decreixent fins a la cúpula, que es tanca amb una o diverses lloses. A vegades, a sobre també s'hi posa una capa de terra i argila i fins i tot fixadors vegetals, com els lliris.
Durant els segles XVIII i XIX, l'augment del conreu de la vinya va fer que s'eixermessin noves terres. Molts dels pagesos eren rabassaires, és a dir, treballaven les vinyes a canvi d'un contracte de rabassa morta, consistent en la donació al propietari del terreny d'una part de la collita. El contracte durava fins que els ceps es morien. Moltes vinyes es trobaven allunyades del nucli del poble i, per això, es construïren uns aixoplucs per a emmagatzemar les eines i sojornar-hi en èpoques en què el treball era intens i no hi havia temps de tornar a casa.

Bibliografia ARTIGAS R, CAMPS A, PASCUAL J. Barraques de pedra seca de Sitges i del Garraf. Ajuntament de Sitges. 2002.
OBSERVATORI DEL PAISATGE. Http://wikipedra.catpaisatge.net/ . 2014.

Observacions Codi de barraca a la web wikipedra: 138

Protecció anterior

Unitat paisatge Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona / Garraf.

Directriu paisatge Les cabanes de pastor o de vinya i els murs de contenció de les feixes agrícoles constitueixen un ric patrimoni històric i arquitectònic de pedra seca. Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).

Altres POUM 2006. Barraca de pedra seca: 75

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser verificada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Barraca de pedra seca del Turó del Tancat 2

112-BAP



Croquis.
Drac Verd de Sitges

Vista de la barraca. 17.1.2015
Jaume Marsé

Vista de la barraca. 17.1.2015
Jaume Marsé

17.1.2015
Jaume Marsé

2017 Redactor: Jaume Marsé Ferrer.

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser comprovada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Barraca de pedra seca de Mas Alba 1 — 113-BAP

LOCALITZACIÓ

Indret Voltants de Mas Alba — *Codi INE* 082704

Adreça/es

Coordenades UTM x = 400202 ; y = 4567205 — *Identificació al plànol* BAP 2 — *Grafisme categoria* * — *Delimitació bé* — *Entorn protecció*

DADES CADASTRALS

Número — *Superfície* — *Sostre* — *N. plantes* — *Titularitat*

0273008DF0607S0001KS



Plànol de localització
ICGC. Jaume Marsé.

Vista de la barraca. 8.7.2000
Drac Verd de Sitges

DADES URBANÍSTIQUES

Pla vigent POUM de Sitges 2006

Classificació SUD (urbanitzable delimitat)

Qualificació V. ESPAIS LLIURES - ZONES VERDES; V1. Parcs

Exp. RPUC Núm. 2005/017959/B

Relació ntiva. Art. 187 de la normativa del POUM.

CATALOGACIÓ

Tipus de bé Patrimoni ambiental-paisatgístic

Classificació Elements caracteritzadors del paisatge rural

Categoria BPU

Nº reg/cat. 113-BAP

Nivell prot. NP1 Integral i NP4 Ambiental

Altres prot. Inventari del Patrimoni Cultural del municipi de Sitges. Fitxa núm. 570 Àrea d'expectativa arqueològica (AEA)

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Context Situada a prop de Mas Alba, a 85 m d'alçària i orientada cap al 190º Sud.

Elements Barraca de pedra seca aèria aïllada, de planta circular, l'entrada amb llinda plana. Contrafort complet. Té una fornícula.

Ús actual En desús.

Ús original / altres Refugi, magatzem d'eines.

Estat conservació Regular; Enderroc exterior petit

Situació de risc Altres riscos; Enrunament.

Altres det. vinculants 11 PPU Pla parcial urbanístic (PPU11 Camí de Mas Alba).
Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona. Proposta de criteris i accions dirigits prioritàriament a la gestió, núm. 5.1.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Raons catalogació Les construccions de pedra seca tenen un gran valor històric i són un autèntic referent

Barraca de pedra seca de Mas Alba 1 — 113-BAP

identitari a molts territoris. En aquest sentit, han configurat al llarg dels segles uns paisatges agrícoles i ramaders de gran valor associats a l'olivera, la vinya, l'ametller i els cereals, plenament adaptats als sòls i al clima.

Elements Habitat del Bronze Final i establiment Ibèric de les Pruelles i Casa de les Pruelles.
L'element constructiu.
El valor paisatgístic de l'àrea on s'ubica i la naturalesa de la vegetació autòctona que configura el seu entorn immediat.

Entorn protecció Queda protegit el seu entorn, determinat per un radi de 20 m traçat des del centre de la construcció.
Àrea d'expectativa arqueològica de les Pruelles i Casa de les Pruelles. Catàleg del PEPPAC (24.7.1991, DOGC 1473). Núm. inventari CC.AA. 20/401 i 15/396.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Reg. intervencions Les barraques de vinya són objecte de protecció. Queda prohibida qualsevol acció d'obra o enderroc. Qualsevol intervenció serà objecte de llicència municipal prèvia d'obra menor. En els treballs de conservació, restauració i manteniment, s'han d'utilitzar els materials constructius originals: pedra i terra. No és permesa la utilització de morters. Cal plantar espècies vegetals apropiades al sostre per evitar l'erosió de la capa de terra. Es podrà eliminar la vegetació existent al voltant de la barraca.

Usos permesos Agrari i equipaments socioculturals.

Usos prohibits Emmagatzematge d'andròmines.

Entorn de protecció Millora de la visualització de la barraca i manteniment d'aquest patrimoni.

Gestió Realització de un pla estratègic per crear unes activitats relacionades amb la pedra seca (itineraris, cursos de formació i treballs per a la construcció de pedra seca…)
Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).

Altres intervencions Es prohibeix el trasllat de pedres del lloc i la translocació de materials geològics originaris. Conservació de la flora autòctona silvestre.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica Les barraques de vinya són el tipus de construcció de pedra seca més comú a la Mediterrània. A Catalunya, el trobem en gran nombre a les comarques centrals, al Camp de Tarragona i a tot el litoral. Probablement la tècnica per construir-les, el sistema d'aproximació de filades, sigui molt antiga. La tècnica consisteix en anar sobreposant les pedres horitzontalment sense polir, aplanades, ben aparellades entre si i amb un lleuger pendent. La filada superior es decanta cap a l'interior, tot formant anelles de pedra de radi decreixent fins a la cúpula, que es tanca amb una o diverses lloses. A vegades, a sobre també s'hi posa una capa de terra i argila i fins i tot fixadors vegetals, com els lliris.
Durant els segles XVIII i XIX, l'augment del conreu de la vinya va fer que s'eixermessin noves terres. Molts dels pagesos eren rabassaires, és a dir, treballaven les vinyes a canvi d'un contracte de rabassa morta, consistent en la donació al propietari del terreny d'una part de la collita. El contracte durava fins que els ceps es morien. Moltes vinyes es trobaven allunyades del nucli del poble i, per això, es construïren uns aixoplucs per a emmagatzemar les eines i sojornar-hi en èpoques en què el treball era intens i no hi havia temps de tornar a casa.

Bibliografia ARTIGAS R, CAMPS A, PASCUAL J. Barraques de pedra seca de Sitges i del Garraf. Ajuntament de Sitges. 2002.
OBSERVATORI DEL PAISATGE. Http://wikipedra.catpaisatge.net/ . 2014.

Observacions Al subsòl del predi hi ha documentat el jaciment arqueològic de les Pruelles - Casa de les Pruelles ocupat entre els segles IX a I aC.

Codi de barraca a la web wikipedra: 380

Protecció anterior

Unitat paisatge Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona / Garraf.

Directriu paisatge Les cabanes de pastor o de vinya i els murs de contenció de les feixes agrícoles

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser verificada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Barraca de pedra seca de Mas Alba 1 — 113-BAP

constitueixen un ric patrimoni històric i arquitectònic de pedra seca. Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).

Altres POUM 2006. Barraca de pedra seca: 76



Croquis. 8.7.2000
Drac Verd de Sitges

Vista de la barraca. 22.1.2015
Jaume Marsé

Vista de la barraca. 22.1.2015
Jaume Marsé



22.1.2015
Jaume Marsé

Barraca de pedra seca de Mas Alba 1 — 113-BAP

22.1.2015
Jaume Marsé

22.1.2015
Jaume Marsé

2017 Redactor: Jaume Marsé Ferrer.

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser verificada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Barraca de pedra seca de Mas Alba 2 — 114-BAP

LOCALITZACIÓ

Indret	Voltants de Mas Alba			*Codi INE*	082704
Adreça/es					
Coordenades UTM	x = 400316 y = 4567238	;	*Identificació al plànol* *Grafisme categoria*	**BAP 2** *	*Delimitació bé* *Entorn protecció*

DADES CADASTRALS *Número* *Superfície* *Sostre* *N. plantes* *Titularitat*

08270A013000030000SH



Plànol de localització
ICGC. Jaume Marsé.



Vista de la barraca. 10.10.2010
Drac Verd de Sitges

DADES URBANÍSTIQUES

Pla vigent	POUM de Sitges 2006
Classificació	SNU (sòl no urbanitzable)
Qualificació	25. ESPAIS NATURALS PROTEGITS; SRP-C1 (Sòl No Urbanitzable Costaner C1)
Exp. RPUC	Núm. 2005/017959/B
Relació ntiva.	Art. 187 de la normativa del POUM.

CATALOGACIÓ

Tipus de bé	Patrimoni ambiental-paisatgístic
Classificació	Elements caracteritzadors del paisatge rural
Categoria	BPU
Nº reg/cat.	114-BAP
Nivell prot.	NP1 Integral i NP4 Ambiental
Altres prot.	Inventari del Patrimoni Cultural del municipi de Sitges. Fitxa núm. 571

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Context	Situada a l'Est de la deixalleria del polígon industrial Mas Alba, a 85 m d'alçària i orientada cap al Sud.
Elements	Barraca de pedra seca aèria aïllada, de planta circular, l'entrada amb llinda plana.
Ús actual	En desús.
Ús original / altres	Refugi, magatzem d'eines.
Estat conservació	Molt dolent; Enderroc total. El 14.05.1999 només tenia un forat al sostre i el lateral dret esllavissat.
Entorn protecció	Cap.
Situació de risc	Altres riscos; Enrunament.
Altres det. vinculants	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona. Proposta de criteris i accions dirigits prioritàriament a la gestió, núm. 5.1.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Raons catalogació	Les construccions de pedra seca tenen un gran valor històric i són un autèntic referent identitari a molts territoris. En aquest sentit, han configurat al llarg dels segles uns paisatges agrícoles i ramaders de gran valor associats a l'olivera, la vinya, l'ametller i els cereals, plenament adaptats als sòls i al clima.
Elements	L'element constructiu. El valor paisatgístic de l'àrea on s'ubica i la naturalesa de la vegetació autòctona que configura el seu entorn immediat.
Entorn protecció	Queda protegit el seu entorn, determinat per un radi de 20 m traçat des del centre de la construcció.

Barraca de pedra seca de Mas Alba 2 — 114-BAP

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Reg. intervencions	Les barraques de vinya són objecte de protecció. Queda prohibida qualsevol acció d'obra o enderroc. Qualsevol intervenció serà objecte de llicència municipal prèvia d'obra menor. En els treballs de conservació, restauració i manteniment, s'han d'utilitzar els materials constructius originals: pedra i terra. No és permesa la utilització de morters. Cal plantar espècies vegetals apropiades al sostre per evitar l'erosió de la capa de terra. Es podrà eliminar la vegetació existent al voltant de la barraca.
Usos permesos	Agrari i equipaments socioculturals.
Usos prohibits	Emmagatzematge d'andròmines.
Entorn de protecció	Millora de la visualització de la barraca i manteniment d'aquest patrimoni.
Gestió	Realització de un pla estratègic per crear unes activitats relacionades amb la pedra seca (itineraris, cursos de formació i treballs per a la construcció de pedra seca…) Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).
Altres intervencions	Es prohibeix el trasllat de pedres del lloc i la translocació de materials geològics originaris. Conservació de la flora autòctona silvestre.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica	Les barraques de vinya són el tipus de construcció de pedra seca més comú a la Mediterrània. A Catalunya, el trobem en gran nombre a les comarques centrals, al Camp de Tarragona i a tot el litoral. Probablement la tècnica per construir-les, el sistema d'aproximació de filades, sigui molt antiga. La tècnica consisteix en anar sobreposant les pedres horitzontalment sense polir, aplanades, ben aparellades entre si i amb un lleuger pendent. La filada superior es decanta cap a l'interior, tot formant anells de pedra de radi decreixent fins a la cúpula, que es tanca amb una o diverses lloses. A vegades, a sobre també s'hi posa una capa de terra i argila i fins i tot fixadors vegetals, com els lliris. Durant els segles XVIII i XIX, l'augment del conreu de la vinya va fer que s'eixermessin noves terres. Molts dels pagesos eren rabassaires, és a dir, treballaven les vinyes a canvi d'un contracte de rabassa morta, consistent en la donació al propietari del terreny d'una part de la collita. El contracte durava fins que els ceps es morien. Moltes vinyes es trobaven allunyades del nucli del poble i, per això, es construïren uns aixoplucs per a emmagatzemar les eines i sojornar-hi en èpoques en què el treball era intens i no hi havia temps de tornar a casa.
Bibliografia	ARTIGAS R, CAMPS A, PASCUAL J. Barraques de pedra seca de Sitges i del Garraf. Ajuntament de Sitges. 2002. OBSERVATORI DEL PAISATGE. Http://wikipedra.catpaisatge.net/ . 2014.
Observacions	Codi de barraca a la web wikipedra: 2225
Protecció anterior	
Unitat paisatge	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona / Garraf.
Directriu paisatge	Les cabanes de pastor o de vinya i els murs de contenció de les feixes agrícoles constitueixen un ric patrimoni històric i arquitectònic de pedra seca. Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).
Altres	POUM 2006. Barraca de pedra seca: 77

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser verificada a la seu electrònica a https://carpeta.sitges.cat/validacio

Barraca de pedra seca de Mas Alba 2

114-BAP



Croquis. 14.5.1999
Drac Verd de Sitges

Vista de la barraca. 22.1.2015
Jaume Marsé

22.1.2015
Jaume Marsé

22.1.2015
Jaume Marsé

2017 Redactor: Jaume Marsé Ferrer.

Barraca de pedra seca de Mas Alba 3 — 115-BAP

LOCALITZACIÓ

Indret	Voltants de Mas Alba			*Codi INE*	082704
Adreça/es					
Coordenades UTM	x = 400062 y = 4567391	;	*Identificació al plànol* *Grafisme categoria*	**BAP 2** *	*Delimitació bé* *Entorn protecció*

DADES CADASTRALS *Número* *Superfície* *Sostre* *N. plantes* *Titularitat*

08270A013000280000SE



Plànol de localització
ICGC. Jaume Marsé.

Vista de la barraca. 29.6.2002
Drac Verd de Sitges

DADES URBANÍSTIQUES

Pla vigent	POUM de Sitges 2006
Classificació	SNC (urbà no consolidat)
Qualificació	E. EQUIPAMENTS
Exp. RPUC	Núm. 2005/017959/B
Relació ntiva.	Art. 187 de la normativa del POUM.

CATALOGACIÓ

Tipus de bé	Patrimoni ambiental-paisatgístic
Classificació	Elements caracteritzadors del paisatge rural
Categoria	BPU
Nº reg/cat.	115-BAP
Nivell prot.	NP1 Integral i NP4 Ambiental
Altres prot.	Inventari del Patrimoni Cultural del municipi de Sitges. Fitxa núm. 589

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Context	Situada al Nord de les naus situades en l'extrem més a l'Oest del polígon industrial Mas Alba, a 104 m d'alçària i orientada cap al Sud/Sud-oest.
Elements	Barraca de pedra seca aèria aïllada, de planta el·líptica i llinda doble. Té un forat rectangular sobre la llinda. A ponent conserva les restes d'un contrafort.
Ús actual	En desús.
Ús original / altres	Refugi, magatzem d'eines.
Estat conservació	Dolent; El sostre ha començat a ensorrar-se.
Situació de risc	Altres riscos; Enrunament.
Altres det. vinculants	PMU13 Mas Alba Ponent. Codi MUC: 26 PMU Pla de millora urbana. Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona. Proposta de criteris i accions dirigits prioritàriament a la gestió, núm. 5.1.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Raons catalogació	Les construccions de pedra seca tenen un gran valor històric i són un autèntic referent identitari a molts territoris. En aquest sentit, han configurat al llarg dels segles uns paisatges agrícoles i ramaders de gran valor associats a l'olivera, la vinya, l'ametller i els cereals, plenament adaptats als sòls i al clima.
Elements	L'element constructiu. El valor paisatgístic de l'àrea on s'ubica i la naturalesa de la vegetació autòctona que configura el seu entorn immediat.
Entorn protecció	Queda protegit el seu entorn, determinat per un radi de 20 m traçat des del centre de la construcció.

Barraca de pedra seca de Mas Alba 3 — 115-BAP

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Reg. intervencions	Les barraques de vinya són objecte de protecció. Queda prohibida qualsevol acció d'obra o enderroc. Qualsevol intervenció serà objecte de llicència municipal prèvia d'obra menor. En els treballs de conservació, restauració i manteniment, s'han d'utilitzar els materials constructius originals: pedra i terra. No és permesa la utilització de morters. Cal plantar espècies vegetals apropiades al sostre per evitar l'erosió de la capa de terra. Es podrà eliminar la vegetació existent al voltant de la barraca.
Usos permesos	Agrari i equipaments socioculturals.
Usos prohibits	Emmagatzematge d'andròmines.
Entorn de protecció	Millora de la visualització de la barraca i manteniment d'aquest patrimoni.
Gestió	Realització de un pla estratègic per crear unes activitats relacionades amb la pedra seca (itineraris, cursos de formació i treballs per a la construcció de pedra seca…) Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).
Altres intervencions	Es prohibeix el trasllat de pedres del lloc i la translocació de materials geològics originaris. Conservació de la flora autòctona silvestre.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica	Les barraques de vinya són el tipus de construcció de pedra seca més comú a la Mediterrània. A Catalunya, el trobem en gran nombre a les comarques centrals, al Camp de Tarragona i a tot el litoral. Probablement la tècnica per construir-les, el sistema d'aproximació de filades, sigui molt antiga. La tècnica consisteix en anar sobreposant les pedres horitzontalment sense polir, aplanades, ben aparellades entre si i amb un lleuger pendent. La filada superior es decanta cap a l'interior, tot formant anells de pedra de radi decreixent fins a la cúpula, que es tanca amb una o diverses lloses. A vegades, a sobre també s'hi posa una capa de terra i argila i fins i tot fixadors vegetals, com els lliris. Durant els segles XVIII i XIX, l'augment del conreu de la vinya va fer que s'eixermessin noves terres. Molts dels pagesos eren rabassaires, és a dir, treballaven les vinyes a canvi d'un contracte de rabassa morta, consistent en la donació al propietari del terreny d'una part de la collita. El contracte durava fins que els ceps es morien. Moltes vinyes es trobaven allunyades del nucli del poble i, per això, es construïren uns aixoplucs per a emmagatzemar les eines i sojornar-hi en èpoques en què el treball era intens i no hi havia temps de tornar a casa.
Bibliografia	ARTIGAS R, CAMPS A, PASCUAL J. Barraques de pedra seca de Sitges i del Garraf. Ajuntament de Sitges. 2002. MASSANSALVADOR L. Inventari del patrimoni cultural del municipi de Sitges. Oficina del patrimoni cultural. Fitxa núm. 589. Diputació de Barcelona. Barcelona. 2008. OBSERVATORI DEL PAISATGE. Http://wikipedra.catpaisatge.net/ . 2014.
Observacions	Codi de barraca a la web wikipedra: 1164
Protecció anterior	
Unitat paisatge	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona / Garraf.
Directriu paisatge	Les cabanes de pastor o de vinya i els murs de contenció de les feixes agrícoles constitueixen un ric patrimoni històric i arquitectònic de pedra seca. Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).
Altres	POUM 2006. Barraca de pedra seca: 78

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser verificada a la seu electrònica a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Barraca de pedra seca de Mas Alba 3

115-BAP



Croquis. 29.6.2002
Drac Verd de Sitges

Vista de la barraca. 29.6.2002
Drac Verd de Sitges

10.8.2006
Laia Massansalvador Soler



10.8.2006
Laia Massansalvador Soler

2017 Redactor: Jaume Marsé Ferrer.

Barraca de pedra seca de Santa Bàrbara 1 — 116-BAP

Altres denominacions Barraca de les Cases del Sord

LOCALITZACIÓ

Indret Voltants de Santa Bàrbara — *Codi INE* 082704

Adreça/es

Coordenades UTM x = 398613 ; y = 4565819 — *Identificació al plànol* BAP 2 — *Grafisme categoria* * — *Delimitació bé* — *Entorn protecció*

DADES CADASTRALS

Número — *Superfície* — *Sostre* — *N. plantes* — *Titularitat*

8760401CF9685N0001IT



Plànol de localització
ICGC. Jaume Marsé.

Vista frontal.
Drac Verd de Sitges

DADES URBANÍSTIQUES

Pla vigent	POUM de Sitges 2006
Classificació	SUD (urbanitzable delimitat)
Qualificació	30. DESENVOLUPAMENT RESIDENCIAL; 30. Amb PPU aprovat
Exp. RPUC	Núm. 2005/017959/B
Relació ntiva.	Art. 187 de la normativa del POUM.

CATALOGACIÓ

Tipus de bé	Patrimoni ambiental-paisatgístic
Classificació	Elements caracteritzadors del paisatge rural
Categoria	BPU
Nº reg/cat.	116-BAP
Nivell prot.	NP1 Integral i NP4 Ambiental
Altres prot.	Inventari del Patrimoni Cultural del municipi de Sitges. Fitxa núm. 545

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Context	Situada a la plana oest de Sitges, al sud de la urbanització de Santa Bàrbara, a 27 m d'alçària i orientada cap al Sud/Sud-est.
Elements	Barraca de pedra seca aèria aïllada, de planta circular, l'entrada amb llinda plana. Té una porta metàl·lica tancada.
Ús actual	En desús.
Ús original / altres	Refugi, magatzem d'eines.
Estat conservació	Bo; Perfecte estat
Situació de risc	Altres riscos; No s'ha tingut en compte la seva conservació en l'Informe Ambiental del PPU.
Altres det. vinculants	PPU1 La Plana-Santa Bàrbara-Vallpineda. Codi MUC: 1 PPU Pla parcial urbanístic Projecte de reparcel·lació aprovat inicialment el 19-3-2014. Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona. Proposta de criteris i accions dirigits prioritàriament a la gestió, núm. 5.1.

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser verificada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Barraca de pedra seca de Santa Bàrbara 1 — 116-BAP

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Raons catalogació	Les construccions de pedra seca tenen un gran valor històric i són un autèntic referent identitari a molts territoris. En aquest sentit, han configurat al llarg dels segles uns paisatges agrícoles i ramaders de gran valor associats a l'olivera, la vinya, l'ametller i els cereals, plenament adaptats als sòls i al clima.
Elements	L'element constructiu. El valor paisatgístic de l'àrea on s'ubica i la naturalesa de la vegetació autòctona que configura el seu entorn immediat.
Entorn protecció	Queda protegit el seu entorn, determinat per un radi de 20 m traçat des del centre de la construcció.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Reg. intervencions	Les barraques de vinya són objecte de protecció. Queda prohibida qualsevol acció d'obra o enderroc. Qualsevol intervenció serà objecte de llicència municipal prèvia d'obra menor. En els treballs de conservació, restauració i manteniment, s'han d'utilitzar els materials constructius originals: pedra i terra. No és permesa la utilització de morters. Cal plantar espècies vegetals apropiades al sostre per evitar l'erosió de la capa de terra. Es podrà eliminar la vegetació existent al voltant de la barraca.
Usos permesos	Agrari i equipaments socioculturals.
Usos prohibits	Emmagatzematge d'andròmines.
Entorn de protecció	Millora de la visualització de la barraca i manteniment d'aquest patrimoni.
Gestió	Realització de un pla estratègic per crear unes activitats relacionades amb la pedra seca (itineraris, cursos de formació i treballs per a la construcció de pedra seca…) Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).
Altres intervencions	Es prohibeix el trasllat de pedres del lloc i la translocació de materials geològics originaris. Conservació de la flora autòctona silvestre.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica	Les barraques de vinya són el tipus de construcció de pedra seca més comú a la Mediterrània. A Catalunya, el trobem en gran nombre a les comarques centrals, al Camp de Tarragona i a tot el litoral. Probablement la tècnica per construir-les, el sistema d'aproximació de filades, sigui molt antiga. La tècnica consisteix en anar sobreposant les pedres horitzontalment sense polir, aplanades, ben aparellades entre si i amb un lleuger pendent. La filada superior es decanta cap a l'interior, tot formant anelles de pedra de radi decreixent fins a la cúpula, que es tanca amb una o diverses lloses. A vegades, a sobre també s'hi posa una capa de terra i argila i fins i tot fixadors vegetals, com els lliris.Durant els segles XVIII i XIX, l'augment del conreu de la vinya va fer que s'eixermessin noves terres. Molts dels pagesos eren rabassaires, és a dir, treballaven les vinyes a canvi d'un contracte de rabassa morta, consistent en la donació al propietari del terreny d'una part de la collita. El contracte durava fins que els ceps es morien. Moltes vinyes es trobaven allunyades del nucli del poble i, per això, es construïren uns aixoplucs per a emmagatzemar les eines i sojornar-hi en èpoques en què el treball era intens i no hi havia temps de tornar a casa.
Bibliografia	ARTIGAS R, CAMPS A, PASCUAL J. Barraques de pedra seca de Sitges i del Garraf. Pàgina 120 - 121. Ajuntament de Sitges. 2002. OBSERVATORI DEL PAISATGE. Http://wikipedra.catpaisatge.net/ . 2014.
Observacions	Codi de barraca a la web wikipedra: 167
Protecció anterior	
Unitat paisatge	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona / Plana del Garraf.
Directriu paisatge	Les cabanes de pastor o de vinya i els murs de contenció de les feixes agrícoles constitueixen un ric patrimoni històric i arquitectònic de pedra seca. Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en

Barraca de pedra seca de Santa Bàrbara 1 116-BAP

el paisatge i turisme responsable).

Altres POUM 2006. Barraca de pedra seca: 79

.



Croquis.
Drac Verd de Sitges

Vista de la barraca. 4.1.2015
Jaume Marsé

Vista des l'Av. de les Cases del Sord. 4.1.2015
Jaume Marsé

Vista lateral. 4.1.2015
Jaume Marsé

Barraca de pedra seca de Santa Bàrbara 1 116-BAP

Vista posterior.
Drac Verd de Sitges

Vista lateral.
Drac Verd de Sitges

2017 Redactor: Jaume Marsé Ferrer.

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser contrastada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Barraca de pedra seca de Santa Bàrbara 2 — 117-BAP

LOCALITZACIÓ

Indret	Voltants de Santa Bàrbara	*Codi INE*	082704
Adreça/es			
Coordenades UTM	x = 398706 ; y = 4565907	*Identificació al plànol*	BAP 2
		Grafisme categoria	*
		Delimitació bé	
		Entorn protecció	

DADES CADASTRALS *Número* *Superfície* *Sostre* *N. plantes* *Titularitat*

8862009CF9686S0001BU



Plànol de localització
ICGC. Jaume Marsé.

Vista de la barraca. 4.1.2015
Jaume Marsé

DADES URBANÍSTIQUES

Pla vigent	POUM de Sitges 2006
Classificació	SUD (urbanitzable delimitat)
Qualificació	30. DESENVOLUPAMENT RESIDENCIAL; 30. Amb PPU aprovat
Exp. RPUC	Núm. 2005/017959/B
Relació ntiva.	Art. 187 de la normativa del POUM.

CATALOGACIÓ

Tipus de bé	Patrimoni ambiental-paisatgístic
Classificació	Elements caracteritzadors del paisatge rural
Categoria	BPU
Nº reg/cat.	117-BAP
Nivell prot.	NP1 Integral i NP4 Ambiental
Altres prot.	Inventari del Patrimoni Cultural del municipi de Sitges. Fitxa núm. 546

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Context	Situada a la plana oest de Sitges, al sud de la urbanització de Santa Bàrbara, a 31 m d'alçària i orientada cap al Sud/Sud-est.
Elements	Barraca de pedra seca aèria aïllada, de planta circular, l'entrada amb llinda plana. Porta de planxa metàl·lica tancada.
Ús actual	En desús.
Ús original / altres	Refugi, magatzem d'eines.
Estat conservació	Bo; Perfecte estat
Situació de risc	Altres riscos; No s'ha tingut en compte la seva conservació en l'Informe Ambiental del PPU.
Altres det. vinculants	PPU1 La Plana - Santa Bàrbara - Vallpineda. Codi MUC: 1 PPU Pla parcial urbanístic Projecte de reparcel·lació aprovat inicialment el 19-3-2014. Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona. Proposta de criteris i accions dirigits prioritàriament a la gestió, núm. 5.1.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser verificada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Barraca de pedra seca de Santa Bàrbara 2 — 117-BAP

Raons catalogació	Les construccions de pedra seca tenen un gran valor històric i són un autèntic referent identitari a molts territoris. En aquest sentit, han configurat al llarg dels segles uns paisatges agrícoles i ramaders de gran valor associats a l'olivera, la vinya, l'ametller i els cereals, plenament adaptats als sòls i al clima.
Elements	L'element constructiu. El valor paisatgístic de l'àrea on s'ubica i la naturalesa de la vegetació autòctona que configura el seu entorn immediat.
Entorn protecció	Queda protegit el seu entorn, determinat per un radi de 20 m traçat des del centre de la construcció.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Reg. intervencions	Les barraques de vinya són objecte de protecció. Queda prohibida qualsevol acció d'obra o enderroc. Qualsevol intervenció serà objecte de llicència municipal prèvia d'obra menor. En els treballs de conservació, restauració i manteniment, s'han d'utilitzar els materials constructius originals: pedra i terra. No és permesa la utilització de morters. Cal plantar espècies vegetals apropiades al sostre per evitar l'erosió de la capa de terra. Es podrà eliminar la vegetació existent al voltant de la barraca.
Usos permesos	Agrari i equipaments socioculturals.
Usos prohibits	Emmagatzematge d'andròmines.
Entorn de protecció	Millora de la visualització de la barraca i manteniment d'aquest patrimoni.
Gestió	Realització de un pla estratègic per crear unes activitats relacionades amb la pedra seca (itineraris, cursos de formació i treballs per a la construcció de pedra seca…) Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).
Altres intervencions	Es prohibeix el trasllat de pedres del lloc i la translocació de materials geològics originaris. Conservació de la flora autòctona silvestre.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica	Les barraques de vinya són el tipus de construcció de pedra seca més comú a la Mediterrània. A Catalunya, el trobem en gran nombre a les comarques centrals, al Camp de Tarragona i a tot el litoral. Probablement la tècnica per construir-les, el sistema d'aproximació de filades, sigui molt antiga. La tècnica consisteix en anar sobreposant les pedres horitzontalment sense polir, aplanades, ben aparellades entre si i amb un lleuger pendent. La filada superior es decanta cap a l'interior, tot formant anells de pedra de radi decreixent fins a la cúpula, que es tanca amb una o diverses lloses. A vegades, a sobre també s'hi posa una capa de terra i argila i fins i tot fixadors vegetals, com els lliris. Durant els segles XVIII i XIX, l'augment del conreu de la vinya va fer que s'eixermessin noves terres. Molts dels pagesos eren rabassaires, és a dir, treballaven les vinyes a canvi d'un contracte de rabassa morta, consistent en la donació al propietari del terreny d'una part de la collita. El contracte durava fins que els ceps es morien. Moltes vinyes es trobaven allunyades del nucli del poble i, per això, es construïren uns aixoplucs per a emmagatzemar les eines i sojornar-hi en èpoques en què el treball era intens i no hi havia temps de tornar a casa.
Bibliografia	ARTIGAS R, CAMPS A, PASCUAL J. Barraques de pedra seca de Sitges i del Garraf. Pàgina 120 - 121. Ajuntament de Sitges. 2002. OBSERVATORI DEL PAISATGE. Http://wikipedra.catpaisatge.net/ . 2014.
Observacions	Codi de barraca a la web wikipedra: 168
Protecció anterior	
Unitat paisatge	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona / Plana del Garraf.
Directriu paisatge	Les cabanes de pastor o de vinya i els murs de contenció de les feixes agrícoles constitueixen un ric patrimoni històric i arquitectònic de pedra seca. Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).
Altres	POUM 2006. Barraca de pedra seca: 80

Barraca de pedra seca de Santa Bàrbara 2

117-BAP



Croquis.
Drac Verd de Sitges

Vista de la barraca. 4.1.2015
Jaume Marsé

Vista de la barraca.
Drac Verd de Sitges

Vista de la barraca. 4.1.2015
Jaume Marsé

2017 Redactor: Jaume Marsé Ferrer.

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser contrastada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Barraca de pedra seca de Santa Bàrbara 3 — 118-BAP

LOCALITZACIÓ

Indret Voltants de Santa Bàrbara — *Codi INE* 082704

Adreça/es

Coordenades UTM x = 398829 ; y = 4565924 — *Identificació al plànol* BAP 2 — *Grafisme categoria* * — *Delimitació bé* — *Entorn protecció*

DADES CADASTRALS *Número* *Superfície* *Sostre* *N. plantes* *Titularitat*

9159020CF9695N0001LO



Plànol de localització
ICGC. Jaume Marsé.

Vista de la barraca.
Drac Verd de Sitges

DADES URBANÍSTIQUES

Pla vigent	POUM de Sitges 2006
Classificació	SUD (urbanitzable delimitat)
Qualificació	V. ESPAIS LLIURES - ZONES VERDES; V6. Jardins urbans
Exp. RPUC	Núm. 2005/017959/B
Relació ntiva.	Art. 187 de la normativa del POUM.

CATALOGACIÓ

Tipus de bé	Patrimoni ambiental-paisatgístic
Classificació	Elements caracteritzadors del paisatge rural
Categoria	BPU
Nº reg/cat.	118-BAP
Nivell prot.	NP1 Integral i NP4 Ambiental
Altres prot.	Inventari del Patrimoni Cultural del municipi de Sitges. Fitxa núm. 551

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Context	Situada a la plana oest de Sitges, al sud de la urbanització de Santa Bàrbara, a 28 m d'alçària i orientada cap al Sud-est.
Elements	Barraca de pedra seca aèria adossada al marge, de planta quadrada i llinda plana. Parets exteriors arrebossades amb ciment.
Ús actual	En desús.
Ús original / altres	Refugi, magatzem d'eines.
Estat conservació	Regular; Enderroc exterior petit
Situació de risc	Altres riscos; No s'ha tingut en compte la seva conservació en l'Informe Ambiental del PPU.
Altres det. vinculants	PPU1 La Plana - Santa Bàrbara - Vallpineda. Codi MUC: 1 PPU Pla parcial urbanístic Projecte de reparcel·lació aprovat inicialment el 19-3-2014. Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona. Proposta de criteris i accions dirigits prioritàriament a la gestió, núm. 5.1.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Barraca de pedra seca de Santa Bàrbara 3 — 118-BAP

Raons catalogació	Les construccions de pedra seca tenen un gran valor històric i són un autèntic referent identitari a molts territoris. En aquest sentit, han configurat al llarg dels segles uns paisatges agrícoles i ramaders de gran valor associats a l'olivera, la vinya, l'ametller i els cereals, plenament adaptats als sòls i al clima.
Elements	L'element constructiu. El valor paisatgístic de l'àrea on s'ubica i la naturalesa de la vegetació autòctona que configura el seu entorn immediat.
Entorn protecció	Queda protegit el seu entorn, determinat per un radi de 20 m traçat des del centre de la construcció.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Reg. intervencions	Les barraques de vinya són objecte de protecció. Queda prohibida qualsevol acció d'obra o enderroc. Qualsevol intervenció serà objecte de llicència municipal prèvia d'obra menor. En els treballs de conservació, restauració i manteniment, s'han d'utilitzar els materials constructius originals: pedra i terra. No és permesa la utilització de morters. Cal plantar espècies vegetals apropiades al sostre per evitar l'erosió de la capa de terra. Es podrà eliminar la vegetació existent al voltant de la barraca.
Usos permesos	Agrari i equipaments socioculturals.
Usos prohibits	Emmagatzematge d'andròmines.
Entorn de protecció	Millora de la visualització de la barraca i manteniment d'aquest patrimoni.
Gestió	Realització de un pla estratègic per crear unes activitats relacionades amb la pedra seca (itineraris, cursos de formació i treballs per a la construcció de pedra seca…) Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).
Altres intervencions	Es prohibeix el trasllat de pedres del lloc i la translocació de materials geològics originaris. Conservació de la flora autòctona silvestre.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica	Les barraques de vinya són el tipus de construcció de pedra seca més comú a la Mediterrània. A Catalunya, el trobem en gran nombre a les comarques centrals, al Camp de Tarragona i a tot el litoral. Probablement la tècnica per construir-les, el sistema d'aproximació de filades, sigui molt antiga. La tècnica consisteix en anar sobreposant les pedres horitzontalment sense polir, aplanades, ben aparellades entre si i amb un lleuger pendent. La filada superior es decanta cap a l'interior, tot formant anelles de pedra de radi decreixent fins a la cúpula, que es tanca amb una o diverses lloses. A vegades, a sobre també s'hi posa una capa de terra i argila i fins i tot fixadors vegetals, com els lliris. Durant els segles XVIII i XIX, l'augment del conreu de la vinya va fer que s'eixermessin noves terres. Molts dels pagesos eren rabassaires, és a dir, treballaven les vinyes a canvi d'un contracte de rabassa morta, consistent en la donació al propietari del terreny d'una part de la collita. El contracte durava fins que els ceps es morien. Moltes vinyes es trobaven allunyades del nucli del poble i, per això, es construïren uns aixoplucs per a emmagatzemar les eines i sojornar-hi en èpoques en què el treball era intens i no hi havia temps de tornar a casa.
Bibliografia	ARTIGAS R, CAMPS A, PASCUAL J. Barraques de pedra seca de Sitges i del Garraf. Pàgina 122 - 123. Ajuntament de Sitges. 2002. MASSANSALVADOR L. Inventari del patrimoni cultural del municipi de Sitges. Oficina del patrimoni cultural. Diputació de Barcelona. Barcelona. 2008. OBSERVATORI DEL PAISATGE. Http://wikipedra.catpaisatge.net/ . 2014.
Observacions	Codi de barraca a la web wikipedra: 169
Protecció anterior	
Unitat paisatge	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona / Plana del Garraf.
Directriu paisatge	Les cabanes de pastor o de vinya i els murs de contenció de les feixes agrícoles constitueixen un ric patrimoni històric i arquitectònic de pedra seca. Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en

Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser verificada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Barraca de pedra seca de Santa Bàrbara 3 118-BAP

el paisatge i turisme responsable).

Altres POUM 2006. Barraca de pedra seca: 81



Croquis.
Drac Verd de Sitges

Vista de la barraca. 2006
Laia Massansalvador Soler

Vista de la barraca.
Drac Verd de Sitges

Vista de la barraca.
Drac Verd de Sitges

2017 Redactor: Jaume Marsé Ferrer.

Barraca de pedra seca de Santa Bàrbara 4 — 119-BAP

LOCALITZACIÓ

Indret Voltants de Santa Bàrbara — *Codi INE* 082704

Adreça/es

Coordenades UTM x = 398765 ; y = 4566043 — *Identificació al plànol* BAP 2 — *Grafisme categoria* ✱ — *Delimitació bé* — *Entorn protecció*

DADES CADASTRALS *Número* *Superfície* *Sostre* *N. plantes* *Titularitat*

8862008CF9686S0001AU



Plànol de localització
ICGC. Jaume Marsé.

Vista de la barraca. 4.4.2015
Drac Verd de Sitges

DADES URBANÍSTIQUES

Pla vigent	POUM de Sitges 2006
Classificació	SUD (urbanitzable delimitat)
Qualificació	30. DESENVOLUPAMENT RESIDENCIAL; 30. Amb PPU aprovat
Exp. RPUC	Núm. 2005/017959/B
Relació ntiva.	Art. 187 de la normativa del POUM.

CATALOGACIÓ

Tipus de bé	Patrimoni ambiental-paisatgístic
Classificació	Elements caracteritzadors del paisatge rural
Categoria	BPU
Nº reg/cat.	119-BAP
Nivell prot.	NP1 Integral i NP4 Ambiental
Altres prot.	Inventari del Patrimoni Cultural del municipi de Sitges. Fitxa núm. 552

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Context	Situada a la plana oest de Sitges, al sud de la urbanització de Santa Bàrbara, a 41 m d'alçària i orientada cap a 170º Sud.
Elements	Barraca de pedra seca aèria adossada al marge, de planta circular i llinda plana. Laterals de la porta cimentats amb un marc per una porta (actualment inexistent).
Ús actual	En desús.
Ús original / altres	Refugi, magatzem d'eines.
Estat conservació	Regular; Enderroc exterior petit
Situació de risc	Altres riscos; No s'ha tingut en compte la seva conservació en l'Informe Ambiental del PPU.
Altres det. vinculants	PPU1 La Plana Bàrbara. Codi MUC: 1 PPU Pla parcial urbanístic. Projecte de reparcel·lació aprovat inicialment el 19-3-2014. Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona. Proposta de criteris i accions dirigits prioritàriament a la gestió, núm. 5.1.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Barraca de pedra seca de Santa Bàrbara 4 — 119-BAP

Raons catalogació	Les construccions de pedra seca tenen un gran valor històric i són un autèntic referent identitari a molts territoris. En aquest sentit, han configurat al llarg dels segles uns paisatges agrícoles i ramaders de gran valor associats a l'olivera, la vinya, l'ametller i els cereals, plenament adaptats als sòls i al clima.
Elements	L'element constructiu. El valor paisatgístic de l'àrea on s'ubica i la naturalesa de la vegetació autòctona que configura el seu entorn immediat.
Entorn protecció	Queda protegit el seu entorn, determinat per un radi de 20 m traçat des del centre de la construcció.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Reg. intervencions	Les barraques de vinya són objecte de protecció. Queda prohibida qualsevol acció d'obra o enderroc. Qualsevol intervenció serà objecte de llicència municipal prèvia d'obra menor. En els treballs de conservació, restauració i manteniment, s'han d'utilitzar els materials constructius originals: pedra i terra. No és permesa la utilització de morters. Cal plantar espècies vegetals apropiades al sostre per evitar l'erosió de la capa de terra. Es podrà eliminar la vegetació existent al voltant de la barraca.
Usos permesos	Agrari i equipaments socioculturals.
Usos prohibits	Emmagatzematge d'andròmines.
Entorn de protecció	Millora de la visualització de la barraca i manteniment d'aquest patrimoni.
Gestió	Realització de un pla estratègic per crear unes activitats relacionades amb la pedra seca (itineraris, cursos de formació i treballs per a la construcció de pedra seca…) Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).
Altres intervencions	Es prohibeix el trasllat de pedres del lloc i la translocació de materials geològics originaris. Conservació de la flora autòctona silvestre.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica	Les barraques de vinya són el tipus de construcció de pedra seca més comú a la Mediterrània. A Catalunya, el trobem en gran nombre a les comarques centrals, al Camp de Tarragona i a tot el litoral. Probablement la tècnica per construir-les, el sistema d'aproximació de filades, sigui molt antiga. La tècnica consisteix en anar sobreposant les pedres horitzontalment sense polir, aplanades, ben aparellades entre si i amb un lleuger pendent. La filada superior es decanta cap a l'interior, tot formant anelles de pedra de radi decreixent fins a la cúpula, que es tanca amb una o diverses lloses. A vegades, a sobre també s'hi posa una capa de terra i argila i fins i tot fixadors vegetals, com els lliris. Durant els segles XVIII i XIX, l'augment del conreu de la vinya va fer que s'eixermessin noves terres. Molts dels pagesos eren rabassaires, és a dir, treballaven les vinyes a canvi d'un contracte de rabassa morta, consistent en la donació al propietari del terreny d'una part de la collita. El contracte durava fins que els ceps es morien. Moltes vinyes es trobaven allunyades del nucli del poble i, per això, es construïren uns aixoplucs per a emmagatzemar les eines i sojornar-hi en èpoques en què el treball era intens i no hi havia temps de tornar a casa.
Bibliografia	ARTIGAS R, CAMPS A, PASCUAL J. Barraques de pedra seca de Sitges i del Garraf. Ajuntament de Sitges. 2002. OBSERVATORI DEL PAISATGE. Http://wikipedra.catpaisatge.net/ . 2014.
Observacions	Codi de barraca a la web wikipedra: 170
Protecció anterior	
Unitat paisatge	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona / Plana del Garraf.
Directriu paisatge	Les cabanes de pastor o de vinya i els murs de contenció de les feixes agrícoles constitueixen un ric patrimoni històric i arquitectònic de pedra seca. Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).
Altres	POUM 2006. Barraca de pedra seca: 82

Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser verificada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Barraca de pedra seca de Santa Bàrbara 4

119-BAP



Croquis.
Drac Verd de Sitges

Vista de la barraca.
Drac Verd de Sitges

Vista lateral de la barraca. 4.1.2015
Jaume Marsé

Vista de la barraca. 4.1.2015
Jaume Marsé

2017 Redactor: Jaume Marsé Ferrer.

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser verificada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Barraca de pedra seca de Santa Bàrbara 5 — 120-BAP

LOCALITZACIÓ

Indret Voltants de Santa Bàrbara — *Codi INE* 082704

Adreça/es

Coordenades UTM x = 398486 ; y = 4566093 — *Identificació al plànol* BAP 2 — *Grafisme categoria* * — *Delimitació bé* — *Entorn protecció*

DADES CADASTRALS *Número* *Superfície* *Sostre* *N. plantes* *Titularitat*

8862019CF9686S0001FU



Plànol de localització

ICGC. Jaume Marsé.

Vista de la barraca. 15.2.2014

Drac Verd de Sitges

DADES URBANÍSTIQUES

Pla vigent	POUM de Sitges 2006
Classificació	SUC (urbà consolidat)
Qualificació	V. ESPAIS LLIURES - ZONES VERDES; V1. Parcs
Exp. RPUC	Núm. 2005/017959/B
Relació ntiva.	Art. 187 de la normativa del POUM.

CATALOGACIÓ

Tipus de bé	Patrimoni ambiental-paisatgístic
Classificació	Elements caracteritzadors del paisatge rural
Categoria	BPU
Nº reg/cat.	120-BAP
Nivell prot.	NP1 Integral i NP4 Ambiental
Altres prot.	Inventari del Patrimoni Cultural del municipi de Sitges. Fitxa núm. 553

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Context	Situada al collet de la Cisterna, a la plana oest de Sitges, al sud de la urbanització de Santa Bàrbara, a 48 m d'alçària i orientada cap al Sud.
Elements	Barraca de pedra seca aèria aïllada, de planta circular, l'entrada amb llinda plana. Contrafort baix al lateral frontal esquerra. Pedres esquerdejades amb morter i el terra enrajolat amb "panots de vorera". Havia tingut una porta de fusta, encara hi ha les dues frontisses. Al darrera de la barraca hi ha una cisterna.
Ús actual	En desús.
Ús original / altres	Refugi, magatzem d'eines.
Estat conservació	Dolent; Enderroc del sostre.
Entorn protecció	Cap.
Situació de risc	Altres riscos; Enrunament.
Altres det. vinculants	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona. Proposta de criteris i accions dirigits prioritàriament a la gestió, núm. 5.1.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Barraca de pedra seca de Santa Bàrbara 5 — 120-BAP

Raons catalogació	Les construccions de pedra seca tenen un gran valor històric i són un autèntic referent identitari a molts territoris. En aquest sentit, han configurat al llarg dels segles uns paisatges agrícoles i ramaders de gran valor associats a l'olivera, la vinya, l'ametller i els cereals, plenament adaptats als sòls i al clima.
Elements	L'element constructiu. El valor paisatgístic de l'àrea on s'ubica i la naturalesa de la vegetació autòctona que configura el seu entorn immediat.
Entorn protecció	Queda protegit el seu entorn, determinat per un radi de 20 m traçat des del centre de la construcció.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Reg. intervencions	Les barraques de vinya són objecte de protecció. Queda prohibida qualsevol acció d'obra o enderroc. Qualsevol intervenció serà objecte de llicència municipal prèvia d'obra menor. En els treballs de conservació, restauració i manteniment, s'han d'utilitzar els materials constructius originals: pedra i terra. No és permesa la utilització de morters. Cal plantar espècies vegetals apropiades al sostre per evitar l'erosió de la capa de terra. Es podrà eliminar la vegetació existent al voltant de la barraca.
Usos permesos	Agrari i equipaments socioculturals.
Usos prohibits	Emmagatzematge d'andròmines.
Entorn de protecció	Millora de la visualització de la barraca i manteniment d'aquest patrimoni.
Gestió	Realització de un pla estratègic per crear unes activitats relacionades amb la pedra seca (itineraris, cursos de formació i treballs per a la construcció de pedra seca…) Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).
Altres intervencions	Es prohibeix el trasllat de pedres del lloc i la translocació de materials geològics originaris. Conservació de la flora autòctona silvestre.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica	Les barraques de vinya són el tipus de construcció de pedra seca més comú a la Mediterrània. A Catalunya, el trobem en gran nombre a les comarques centrals, al Camp de Tarragona i a tot el litoral. Probablement la tècnica per construir-les, el sistema d'aproximació de filades, sigui molt antiga. La tècnica consisteix en anar sobreposant les pedres horitzontalment sense polir, aplanades, ben aparellades entre si i amb un lleuger pendent. La filada superior es decanta cap a l'interior, tot formant anelles de pedra de radi decreixent fins a la cúpula, que es tanca amb una o diverses lloses. A vegades, a sobre també s'hi posa una capa de terra i argila i fins i tot fixadors vegetals, com els lliris. Durant els segles XVIII i XIX, l'augment del conreu de la vinya va fer que s'eixermessin noves terres. Molts dels pagesos eren rabassaires, és a dir, treballaven les vinyes a canvi d'un contracte de rabassa morta, consistent en la donació al propietari del terreny d'una part de la collita. El contracte durava fins que els ceps es morien. Moltes vinyes es trobaven allunyades del nucli del poble i, per això, es construïren uns aixoplucs per a emmagatzemar les eines i sojornar-hi en èpoques en què el treball era intens i no hi havia temps de tornar a casa.
Bibliografia	ARTIGAS R, CAMPS A, PASCUAL J. Barraques de pedra seca de Sitges i del Garraf. Ajuntament de Sitges. 2002. OBSERVATORI DEL PAISATGE. Http://wikipedra.catpaisatge.net/ . 2014.
Observacions	Codi de barraca a la web wikipedra: 9359
Protecció anterior	
Unitat paisatge	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona / Plana del Garraf.
Directriu paisatge	Les cabanes de pastor o de vinya i els murs de contenció de les feixes agrícoles constitueixen un ric patrimoni històric i arquitectònic de pedra seca. Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).
Altres	POUM 2006. Barraca de pedra seca: 83

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser verificada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Barraca de pedra seca de Santa Bàrbara 5

120-BAP



Croquis. 15.2.2014
Drac Verd de Sitges

Vista de la barraca. 15.2.2014
Drac Verd de Sitges

Vista posterior de la barraca. 15.2.2014
Drac Verd de Sitges

2017 Redactor: Jaume Marsé Ferrer.

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser contrastada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Barraca de pedra seca de Cal Ballester 121-BAP

LOCALITZACIÓ

Indret Nord-est de Santa Bàrbara *Codi INE* 082704

Adreça/es

Coordenades UTM x = 399167 ; y = 4566377 *Identificació al plànol* BAP 2 *Grafisme categoria* ✱ *Delimitació bé* *Entorn protecció*

DADES CADASTRALS *Número* *Superfície* *Sostre* *N. plantes* *Titularitat*

8862001CF9686S0001JU



Plànol de localització

ICGC. Jaume Marsé.

Vista de la barraca. 15.6.2002

Drac Verd de Sitges

DADES URBANÍSTIQUES

Pla vigent	POUM de Sitges 2006
Classificació	SUD (urbanitzable delimitat)
Qualificació	V. ESPAIS LLIURES - ZONES VERDES; V1. Parcs
Exp. RPUC	Núm. 2005/017959/B
Relació ntiva.	Art. 187 de la normativa del POUM.

CATALOGACIÓ

Tipus de bé	Patrimoni ambiental-paisatgístic
Classificació	Elements caracteritzadors del paisatge rural
Categoria	BPU
Nº reg/cat.	121-BAP
Nivell prot.	NP1 Integral i NP4 Ambiental
Altres prot.	Inventari del Patrimoni Cultural del municipi de Sitges. Fitxa núm. 628

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Context	Situada al Nord-est de Santa Bàrbara, a 43 m d'alçària i orientada cap al Sud/Sud-est.
Elements	Barraca de pedra seca aèria aïllada, de planta quadrada a l'exterior i circular a l'interior, que arriba a 3 m de diàmetre. L'entrada amb llinda plana. Frontal esquerdejat amb morter. Petit forat al sostre. Té atzavares a la coberta.
Ús actual	En desús.
Ús original / altres	Refugi, magatzem d'eines.
Estat conservació	Dolent; Enderroc del sostre
Entorn protecció	Cap.
Situació de risc	Altres riscos; No s'ha tingut en compte la seva conservació en l'Informe Ambiental del PPU. Està projectat un eix viari que podria afectar a la barraca.
Altres det. vinculants	PPU1 La Plana Bàrbara. Codi MUC: 1 PPU Pla parcial urbanístic. Projecte de reparcel·lació aprovat inicialment el 19-3-2014. Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona. Proposta de criteris i accions dirigits prioritàriament a la gestió, núm. 5.1.

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser validada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Barraca de pedra seca de Cal Ballester 121-BAP

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Raons catalogació	Les construccions de pedra seca tenen un gran valor històric i són un autèntic referent identitari a molts territoris. En aquest sentit, han configurat al llarg dels segles uns paisatges agrícoles i ramaders de gran valor associats a l'olivera, la vinya, l'ametller i els cereals, plenament adaptats als sòls i al clima.
Elements	L'element constructiu. El valor paisatgístic de l'àrea on s'ubica i la naturalesa de la vegetació autòctona que configura el seu entorn immediat.
Entorn protecció	Queda protegit el seu entorn, determinat per un radi de 20 m traçat des del centre de la construcció.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Reg. intervencions	Les barraques de vinya són objecte de protecció. Queda prohibida qualsevol acció d'obra o enderroc. Qualsevol intervenció serà objecte de llicència municipal prèvia d'obra menor. En els treballs de conservació, restauració i manteniment, s'han d'utilitzar els materials constructius originals: pedra i terra. No és permesa la utilització de morters. Cal plantar espècies vegetals apropiades al sostre per evitar l'erosió de la capa de terra. Es podrà eliminar la vegetació existent al voltant de la barraca.
Usos permesos	Agrari i equipaments socioculturals.
Usos prohibits	Emmagatzematge d'andròmines.
Entorn de protecció	Millora de la visualització de la barraca i manteniment d'aquest patrimoni.
Gestió	Realització de un pla estratègic per crear unes activitats relacionades amb la pedra seca (itineraris, cursos de formació i treballs per a la construcció de pedra seca…) Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).
Altres intervencions	Es prohibeix el trasllat de pedres del lloc i la translocació de materials geològics originaris. Conservació de la flora autòctona silvestre.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica	Les barraques de vinya són el tipus de construcció de pedra seca més comú a la Mediterrània. A Catalunya, el trobem en gran nombre a les comarques centrals, al Camp de Tarragona i a tot el litoral. Probablement la tècnica per construir-les, el sistema d'aproximació de filades, sigui molt antiga. La tècnica consisteix en anar sobreposant les pedres horitzontalment sense polir, aplanades, ben aparellades entre si i amb un lleuger pendent. La filada superior es decanta cap a l'interior, tot formant anelles de pedra de radi decreixent fins a la cúpula, que es tanca amb una o diverses lloses. A vegades, a sobre també s'hi posa una capa de terra i argila i fins i tot fixadors vegetals, com els lliris. Durant els segles XVIII i XIX, l'augment del conreu de la vinya va fer que s'eixermessin noves terres. Molts dels pagesos eren rabassaires, és a dir, treballaven les vinyes a canvi d'un contracte de rabassa morta, consistent en la donació al propietari del terreny d'una part de la collita. El contracte durava fins que els ceps es morien. Moltes vinyes es trobaven allunyades del nucli del poble i, per això, es construïren uns aixoplucs per a emmagatzemar les eines i sojornar-hi en èpoques en què el treball era intens i no hi havia temps de tornar a casa.
Bibliografia	ARTIGAS R, CAMPS A, PASCUAL J. Barraques de pedra seca de Sitges i del Garraf. Pàgina 122 - 123. Ajuntament de Sitges. 2002. OBSERVATORI DEL PAISATGE. Http://wikipedra.catpaisatge.net/ . 2014.
Observacions	Codi de barraca a la web wikipedra: 1159
Protecció anterior	
Unitat paisatge	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona / Plana del Garraf.
Directriu paisatge	Les cabanes de pastor o de vinya i els murs de contenció de les feixes agrícoles constitueixen un ric patrimoni històric i arquitectònic de pedra seca. Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en

Barraca de pedra seca de Cal Ballester 121-BAP

el paisatge i turisme responsable).

Altres POUM 2006. Barraca de pedra seca: 84



Croquis. 15.6.2002
Drac Verd de Sitges

Vista de la barraca. 7.1.2015
Jaume Marsé

Vista de la barraca. 7.1.2015
Jaume Marsé

Vista posterior de la barraca. 2006
Drac Verd de Sitges

2017 Redactor: Jaume Marsé Ferrer.

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser comprovada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Barraca de pedra seca de la Serra dels Paranys 1 — 122-BAP

LOCALITZACIÓ

Indret	Voltants de la Serra dels Paranys			*Codi INE*	082704
Adreça/es	Avinguda Camí de Miralpeix,, 59				
Coordenades UTM	x = 396835 ; y = 4564960	*Identificació al plànol*	BAP 1	*Delimitació bé*	
		Grafisme categoria	*	*Entorn protecció*	

DADES CADASTRALS *Número* *Superfície* *Sostre* *N. plantes* *Titularitat*

7153012CF9665S0001PT



Plànol de localització
ICGC. Jaume Marsé.

Vista de la barraca.
Drac Verd de Sitges

DADES URBANÍSTIQUES

Pla vigent	POUM de Sitges 2006
Classificació	SUC (urbà consolidat)
Qualificació	32. DESENVOLUPAMENT RESIDENCIAL; 32b. Densitat baixa
Exp. RPUC	Núm. 2005/017959/B
Relació ntiva.	Art. 187 de la normativa del POUM.

CATALOGACIÓ

Tipus de bé	Patrimoni ambiental-paisatgístic
Classificació	Elements caracteritzadors del paisatge rural
Categoria	BPU
Nº reg/cat.	122-BAP
Nivell prot.	NP5 Documental
Altres prot.	Inventari del Patrimoni Cultural del municipi de Sitges. Fitxa núm. 540

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Context	Situada a prop de la Serra dels Paranys, en unes feixes de la urbanització Dolce Sitges, al sud est del fitó de Miralpeix, a 53 m d'alçària i orientada cap al Sud.
Elements	Barraca de pedra seca aèria adossada al marge, de planta el·líptica i llinda plana.
Ús original / altres	Refugi, magatzem d'eines.
Estat conservació	Enderrocada el 2005 per la construcció d'un xalet.
Altres det. vinculants	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona. Proposta de criteris i accions dirigits prioritàriament a la gestió, núm. 5.1.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Raons catalogació	Les construccions de pedra seca tenen un gran valor històric i són un autèntic referent identitari a molts territoris. En aquest sentit, han configurat al llarg dels segles uns paisatges agrícoles i ramaders de gran valor associats a l'olivera, la vinya, l'ametller i els cereals, plenament adaptats als sòls i al clima.
Elements	Documental.

Barraca de pedra seca de la Serra dels Paranys 1 — 122-BAP

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Reg. intervencions	Les barraques de vinya són objecte de protecció. Queda prohibida qualsevol acció d'obra o enderroc. Qualsevol intervenció serà objecte de llicència municipal prèvia d'obra menor. En els treballs de conservació, restauració i manteniment, s'han d'utilitzar els materials constructius originals: pedra i terra. No és permesa la utilització de morters. Cal plantar espècies vegetals apropiades al sostre per evitar l'erosió de la capa de terra. Es podrà eliminar la vegetació existent al voltant de la barraca.
Gestió	Realització de un pla estratègic per crear unes activitats relacionades amb la pedra seca (itineraris, cursos de formació i treballs per a la construcció de pedra seca…) Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica	Les barraques de vinya són el tipus de construcció de pedra seca més comú a la Mediterrània. A Catalunya, el trobem en gran nombre a les comarques centrals, al Camp de Tarragona i a tot el litoral. Probablement la tècnica per construir-les, el sistema d'aproximació de filades, sigui molt antiga. La tècnica consisteix en anar sobreposant les pedres horitzontalment sense polir, aplanades, ben aparellades entre si i amb un lleuger pendent. La filada superior es decanta cap a l'interior, tot formant anells de pedra de radi decreixent fins a la cúpula, que es tanca amb una o diverses lloses. A vegades, a sobre també s'hi posa una capa de terra i argila i fins i tot fixadors vegetals, com els lliris. Durant els segles XVIII i XIX, l'augment del conreu de la vinya va fer que s'eixermessin noves terres. Molts dels pagesos eren rabassaires, és a dir, treballaven les vinyes a canvi d'un contracte de rabassa morta, consistent en la donació al propietari del terreny d'una part de la collita. El contracte durava fins que els ceps es morien. Moltes vinyes es trobaven allunyades del nucli del poble i, per això, es construïren uns aixopluc per a emmagatzemar les eines i sojornar-hi en èpoques en què el treball era intens i no hi havia temps de tornar a casa.
Bibliografia	ARTIGAS R, CAMPS A, PASCUAL J. Barraques de pedra seca de Sitges i del Garraf. Ajuntament de Sitges. 2002. MASSANSALVADOR L. Inventari del patrimoni cultural del municipi de Sitges. Oficina del patrimoni cultural. Diputació de Barcelona. Barcelona. 2008. OBSERVATORI DEL PAISATGE. Http://wikipedra.catpaisatge.net/ . 2014.
Actuacions finca	Enderrocada el 2005 per la construcció d'un xalet.
Observacions	Codi de barraca a la web wikipedra: 121
Protecció anterior	
Unitat paisatge	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona / Plana del Garraf.
Directriu paisatge	Les cabanes de pastor o de vinya i els murs de contenció de les feixes agrícoles constitueixen un ric patrimoni històric i arquitectònic de pedra seca. Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).
Altres	POUM 2006. Barraca de pedra seca: 85

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser verificada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Barraca de pedra seca de la Serra dels Paranys 1

122-BAP



Croquis.
Drac Verd de Sitges

Vista de la barraca. 10.8.2006
Laia Massansalvador Soler

juny - 2002
Jaume Marsé

juny - 2002
Jaume Marsé

2017 Redactor: Jaume Marsé Ferrer.

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser validada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Barraca de pedra seca de la Serra dels Paranys 2 — 123-BAP

LOCALITZACIÓ

Indret Voltants de la Serra dels Paranys — *Codi INE* 082704

Adreça/es

Coordenades UTM x = 396751 ; y = 4564575 — *Identificació al plànol* BAP 1 — *Grafisme categoria* * — *Delimitació bé* — *Entorn protecció*

DADES CADASTRALS *Número* *Superfície* *Sostre* *N. plantes* *Titularitat*

08270A002000230000SX



Plànol de localització
ICGC. Jaume Marsé.

Vista de la barraca. 22.11.2009
Jaume Marsé

DADES URBANÍSTIQUES

Pla vigent POUM de Sitges 2006

Classificació SNU (sòl no urbanitzable)

Qualificació 25. ESPAIS NATURALS PROTEGITS; SRP-C1 (Sòl No Urbanitzable Costaner C1)

Exp. RPUC Núm. 2005/017959/B

Relació ntiva. Art. 187 de la normativa del POUM.

CATALOGACIÓ

Tipus de bé Patrimoni ambiental-paisatgístic

Classificació Elements caracteritzadors del paisatge rural

Categoria BPU

Nº reg/cat. 123-BAP

Nivell prot. NP1 Integral i NP4 Ambiental

Altres prot. Inventari del Patrimoni Cultural del municipi de Sitges. Fitxa núm. 556

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Context Situada a prop de la Serra dels Paranys, a 38 m d'alçària i orientada cap al Sud-oest.

Elements Barraca de pedra seca aèria aïllada, de planta circular, l'entrada amb llinda plana. Contrafort exterior al lateral dret.

Ús actual En desús.

Ús original / altres Refugi, magatzem d'eines.

Estat conservació Dolent; Enderroc del sostre.

Entorn protecció Cap.

Situació de risc Altres riscos; Enrunament.

Altres det. vinculants Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona. Proposta de criteris i accions dirigits prioritàriament a la gestió, núm. 5.1.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Raons catalogació Les construccions de pedra seca tenen un gran valor històric i són un autèntic referent identitari a molts territoris. En aquest sentit, han configurat al llarg dels segles uns paisatges agrícoles i ramaders de gran valor associats a l'olivera, la vinya, l'ametller i els

Barraca de pedra seca de la Serra dels Paranys 2 — 123-BAP

cereals, plenament adaptats als sòls i al clima.

Elements L'element constructiu.
El valor paisatgístic de l'àrea on s'ubica i la naturalesa de la vegetació autòctona que configura el seu entorn immediat.

Entorn protecció Queda protegit el seu entorn, determinat per un radi de 20 m traçat des del centre de la construcció.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Reg. intervencions Les barraques de vinya són objecte de protecció. Queda prohibida qualsevol acció d'obra o enderroc. Qualsevol intervenció serà objecte de llicència municipal prèvia d'obra menor. En els treballs de conservació, restauració i manteniment, s'han d'utilitzar els materials constructius originals: pedra i terra. No és permesa la utilització de morters. Cal plantar espècies vegetals apropiades al sostre per evitar l'erosió de la capa de terra. Es podrà eliminar la vegetació existent al voltant de la barraca.

Usos permesos Agrari i equipaments socioculturals.

Usos prohibits Emmagatzematge d'andròmines.

Entorn de protecció Millora de la visualització de la barraca i manteniment d'aquest patrimoni.

Gestió Realització de un pla estratègic per crear unes activitats relacionades amb la pedra seca (itineraris, cursos de formació i treballs per a la construcció de pedra seca…)
Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).

Altres intervencions Es prohibeix el trasllat de pedres del lloc i la translocació de materials geològics originaris. Conservació de la flora autòctona silvestre.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica Les barraques de vinya són el tipus de construcció de pedra seca més comú a la Mediterrània. A Catalunya, el trobem en gran nombre a les comarques centrals, al Camp de Tarragona i a tot el litoral. Probablement la tècnica per construir-les, el sistema d'aproximació de filades, sigui molt antiga. La tècnica consisteix en anar sobreposant les pedres horitzontalment sense polir, aplanades, ben aparellades entre si i amb un lleuger pendent. La filada superior es decanta cap a l'interior, tot formant anelles de pedra de radi decreixent fins a la cúpula, que es tanca amb una o diverses lloses. A vegades, a sobre també s'hi posa una capa de terra i argila i fins i tot fixadors vegetals, com els lliris.
Durant els segles XVIII i XIX, l'augment del conreu de la vinya va fer que s'eixermessin noves terres. Molts dels pagesos eren rabassaires, és a dir, treballaven les vinyes a canvi d'un contracte de rabassa morta, consistent en la donació al propietari del terreny d'una part de la collita. El contracte durava fins que els ceps es morien. Moltes vinyes es trobaven allunyades del nucli del poble i, per això, es construïren uns aixoplucs per a emmagatzemar les eines i sojornar-hi en èpoques en què el treball era intens i no hi havia temps de tornar a casa.

Bibliografia ARTIGAS R, CAMPS A, PASCUAL J. Barraques de pedra seca de Sitges i del Garraf. Ajuntament de Sitges. 2002.
OBSERVATORI DEL PAISATGE. Http://wikipedra.catpaisatge.net/ . 2014.

Observacions Codi de barraca a la web wikipedra: 122

Protecció anterior

Unitat paisatge Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona / Plana del Garraf.

Directriu paisatge Les cabanes de pastor o de vinya i els murs de contenció de les feixes agrícoles constitueixen un ric patrimoni històric i arquitectònic de pedra seca. Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).

Altres POUM 2006. Barraca de pedra seca: 86

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser validada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Barraca de pedra seca de la Serra dels Paranys 2

123-BAP



Croquis. 12.12.2008
Drac Verd de Sitges

Vista de la barraca. 12.12.2008
Drac Verd de Sitges



12.12.2008
Drac Verd de Sitges

Vista posterior de la barraca. 12.12.2008
Drac Verd de Sitges

2017 Redactor: Jaume Marsé Ferrer.

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser validada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Barraca de pedra seca del Pla de Miralpeix 124-BAP

LOCALITZACIÓ

Indret Pla de Miralpeix *Codi INE* 082704

Adreça/es

Coordenades UTM x = 397331 ; y = 4564605 *Identificació al plànol* BAP 1 *Grafisme categoria* ✱ *Delimitació bé* *Entorn protecció*

DADES CADASTRALS *Número* *Superfície* *Sostre* *N. plantes* *Titularitat*

7551001CF9665S0001AT



Plànol de localització

ICGC. Jaume Marsé.



Vista de la barraca.

Drac Verd de Sitges

DADES URBANÍSTIQUES

Pla vigent	POUM de Sitges 2006
Classificació	SNU (sòl no urbanitzable)
Qualificació	25. ESPAIS NATURALS PROTEGITS; SRP-C1 (Sòl No Urbanitzable Costaner C1)
Exp. RPUC	Núm. 2005/017959/B
Relació ntiva.	Art. 187 de la normativa del POUM.

CATALOGACIÓ

Tipus de bé	Patrimoni ambiental-paisatgístic
Classificació	Elements caracteritzadors del paisatge rural
Categoria	BPU
Nº reg/cat.	124-BAP
Nivell prot.	NP1 Integral i NP4 Ambiental
Altres prot.	Inventari del Patrimoni Cultural del municipi de Sitges. Fitxa núm. 557

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Context	Situada al Pla de Miralpeix, a 12 m d'alçària i orientada cap al Sud.
Elements	Barraca de pedra seca aèria adossada al marge, de planta circular i llinda plana.
Ús actual	En desús.
Ús original / altres	Refugi, magatzem d'eines.
Estat conservació	Dolent; Enderroc del sostre.
Entorn protecció	Cap.
Situació de risc	Altres riscos; Enrunament.
Altres det. vinculants	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona. Proposta de criteris i accions dirigits prioritàriament a la gestió, núm. 5.1.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Raons catalogació Les construccions de pedra seca tenen un gran valor històric i són un autèntic referent identitari a molts territoris. En aquest sentit, han configurat al llarg dels segles uns paisatges agrícoles i ramaders de gran valor associats a l'olivera, la vinya, l'ametller i els cereals, plenament adaptats als sòls i al clima.

Barraca de pedra seca del Pla de Miralpeix 124-BAP

Elements	L'element constructiu. El valor paisatgístic de l'àrea on s'ubica i la naturalesa de la vegetació autòctona que configura el seu entorn immediat.
Entorn protecció	Queda protegit el seu entorn, determinat per un radi de 20 m traçat des del centre de la construcció.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Reg. intervencions	Les barraques de vinya són objecte de protecció. Queda prohibida qualsevol acció d'obra o enderroc. Qualsevol intervenció serà objecte de llicència municipal prèvia d'obra menor. En els treballs de conservació, restauració i manteniment, s'han d'utilitzar els materials constructius originals: pedra i terra. No és permesa la utilització de morters. Cal plantar espècies vegetals apropiades al sostre per evitar l'erosió de la capa de terra. Es podrà eliminar la vegetació existent al voltant de la barraca.
Usos permesos	Agrari i equipaments socioculturals.
Usos prohibits	Emmagatzematge d'andròmines.
Entorn de protecció	Millora de la visualització de la barraca i manteniment d'aquest patrimoni.
Gestió	Realització de un pla estratègic per crear unes activitats relacionades amb la pedra seca (itineraris, cursos de formació i treballs per a la construcció de pedra seca…) Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).
Altres intervencions	Es prohibeix el trasllat de pedres del lloc i la translocació de materials geològics originaris. Conservació de la flora autòctona silvestre.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica Les barraques de vinya són el tipus de construcció de pedra seca més comú a la Mediterrània. A Catalunya, el trobem en gran nombre a les comarques centrals, al Camp de Tarragona i a tot el litoral. Probablement la tècnica per construir-les, el sistema d'aproximació de filades, sigui molt antiga. La tècnica consisteix en anar sobreposant les pedres horitzontalment sense polir, aplanades, ben aparellades entre si i amb un lleuger pendent. La filada superior es decanta cap a l'interior, tot formant anells de pedra de radi decreixent fins a la cúpula, que es tanca amb una o diverses lloses. A vegades, a sobre també s'hi posa una capa de terra i argila i fins i tot fixadors vegetals, com els lliris.
Durant els segles XVIII i XIX, l'augment del conreu de la vinya va fer que s'eixermessin noves terres. Molts dels pagesos eren rabassaires, és a dir, treballaven les vinyes a canvi d'un contracte de rabassa morta, consistent en la donació al propietari del terreny d'una part de la collita. El contracte durava fins que els ceps es morien. Moltes vinyes es trobaven allunyades del nucli del poble i, per això, es construïren uns aixoplucs per a emmagatzemar les eines i sojornar-hi en èpoques en què el treball era intens i no hi havia temps de tornar a casa.

Bibliografia

ARTIGAS R, CAMPS A, PASCUAL J. Barraques de pedra seca de Sitges i del Garraf. Pàgina 124. Ajuntament de Sitges. 2002.
MASSANSALVADOR L. Inventari del patrimoni cultural del municipi de Sitges. Oficina del patrimoni cultural. Diputació de Barcelona. Barcelona. 2008.
OBSERVATORI DEL PAISATGE. Http://wikipedra.catpaisatge.net/ . 2014.

Observacions Codi de barraca a la web wikipedra: 123

Protecció anterior

Unitat paisatge Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona / Plana del Garraf.

Directriu paisatge Les cabanes de pastor o de vinya i els murs de contenció de les feixes agrícoles constitueixen un ric patrimoni històric i arquitectònic de pedra seca. Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).

Altres POUM 2006. Barraca de pedra seca: 87

Barraca de pedra seca del Pla de Miralpeix

124-BAP



Croquis.
Drac Verd de Sitges

Vista de la barraca. 2006
Laia Massansalvador Soler

2006
Laia Massansalvador Soler



2006
Laia Massansalvador Soler

2017 Redactor: Jaume Marsé Ferrer.

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la llei 39/2015 de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser comprovada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Barraca de pedra seca de la Serra de les Coves 1 — 125-BAP

LOCALITZACIÓ

Indret	Voltants de la Serra de les Coves			*Codi INE*	082704
Adreça/es					
Coordenades UTM	x = 396958 ; y = 4564622	*Identificació al plànol*	BAP 1	*Delimitació bé*	
		Grafisme categoria	*	*Entorn protecció*	

DADES CADASTRALS

Número	*Superfície*	*Sostre*	*N. plantes*	*Titularitat*
6849407CF9665S0001ET				



Plànol de localització

ICGC. Jaume Marsé.



Vista de la barraca. 4.4.2015

Drac Verd de Sitges

DADES URBANÍSTIQUES

Pla vigent	POUM de Sitges 2006
Classificació	SUC (urbà consolidat)
Qualificació	32. DESENVOLUPAMENT RESIDENCIAL; 32b. Densitat baixa
Exp. RPUC	Núm. 2005/017959/B
Relació ntiva.	Art. 187 de la normativa del POUM.

CATALOGACIÓ

Tipus de bé	Patrimoni ambiental-paisatgístic
Classificació	Elements caracteritzadors del paisatge rural
Categoria	BPU
Nº reg/cat.	125-BAP
Nivell prot.	NP1 Integral i NP4 Ambiental
Altres prot.	Inventari del Patrimoni Cultural del municipi de Sitges. Fitxa núm. 544

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Context	Situada a prop de la Serra de les Coves, a 42 m d'alçària i orientada cap al SE.
Elements	Barraca de pedra seca aèria aïllada, de planta circular, l'entrada amb llinda plana.
Ús actual	En desús.
Ús original / altres	Refugi, magatzem d'eines.
Estat conservació	Regular; Enderroc exterior petit
Entorn protecció	Cap.
Situació de risc	Altres riscos; Enrunament.
Altres det. vinculants	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona. Proposta de criteris i accions dirigits prioritàriament a la gestió, núm. 5.1.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Raons catalogació	Les construccions de pedra seca tenen un gran valor històric i són un autèntic referent identitari a molts territoris. En aquest sentit, han configurat al llarg dels segles uns paisatges agrícoles i ramaders de gran valor associats a l'olivera, la vinya, l'ametller i els cereals, plenament adaptats als sòls i al clima.

Barraca de pedra seca de la Serra de les Coves 1 — 125-BAP

Elements	L'element constructiu. El valor paisatgístic de l'àrea on s'ubica i la naturalesa de la vegetació autòctona que configura el seu entorn immediat.
Entorn protecció	Queda protegit el seu entorn, determinat per un radi de 20 m traçat des del centre de la construcció.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Reg. intervencions	Les barraques de vinya són objecte de protecció. Queda prohibida qualsevol acció d'obra o enderroc. Qualsevol intervenció serà objecte de llicència municipal prèvia d'obra menor. En els treballs de conservació, restauració i manteniment, s'han d'utilitzar els materials constructius originals: pedra i terra. No és permesa la utilització de morters. Cal plantar espècies vegetals apropiades al sostre per evitar l'erosió de la capa de terra. Es podrà eliminar la vegetació existent al voltant de la barraca.
Usos permesos	Agrari i equipaments socioculturals.
Usos prohibits	Emmagatzematge d'andròmines.
Entorn de protecció	Millora de la visualització de la barraca i manteniment d'aquest patrimoni.
Gestió	Realització de un pla estratègic per crear unes activitats relacionades amb la pedra seca (itineraris, cursos de formació i treballs per a la construcció de pedra seca…) Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).
Altres intervencions	Es prohibeix el trasllat de pedres del lloc i la translocació de materials geològics originaris. Conservació de la flora autòctona silvestre.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica	Les barraques de vinya són el tipus de construcció de pedra seca més comú a la Mediterrània. A Catalunya, el trobem en gran nombre a les comarques centrals, al Camp de Tarragona i a tot el litoral. Probablement la tècnica per construir-les, el sistema d'aproximació de filades, sigui molt antiga. La tècnica consisteix en anar sobreposant les pedres horitzontalment sense polir, aplanades, ben aparellades entre si i amb un lleuger pendent. La filada superior es decanta cap a l'interior, tot formant anells de pedra de radi decreixent fins a la cúpula, que es tanca amb una o diverses lloses. A vegades, a sobre també s'hi posa una capa de terra i argila i fins i tot fixadors vegetals, com els lliris. Durant els segles XVIII i XIX, l'augment del conreu de la vinya va fer que s'eixermessin noves terres. Molts dels pagesos eren rabassaires, és a dir, treballaven les vinyes a canvi d'un contracte de rabassa morta, consistent en la donació al propietari del terreny d'una part de la collita. El contracte durava fins que els ceps es morien. Moltes vinyes es trobaven allunyades del nucli del poble i, per això, es construïren uns aixoplucs per a emmagatzemar les eines i sojornar-hi en èpoques en què el treball era intens i no hi havia temps de tornar a casa.
Bibliografia	ARTIGAS R, CAMPS A, PASCUAL J. Barraques de pedra seca de Sitges i del Garraf. Pàgina 124 - 125. Ajuntament de Sitges. 2002. OBSERVATORI DEL PAISATGE. Http://wikipedra.catpaisatge.net/ . 2014.
Observacions	Codi de barraca a la web wikipedra: 172
Protecció anterior	
Unitat paisatge	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona / Plana del Garraf.
Directriu paisatge	Les cabanes de pastor o de vinya i els murs de contenció de les feixes agrícoles constitueixen un ric patrimoni històric i arquitectònic de pedra seca. Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).
Altres	POUM 2006. Barraca de pedra seca: 88

Barraca de pedra seca de la Serra de les Coves 1 125-BAP



Croquis.
Drac Verd de Sitges

2017 Redactor: Jaume Marsé Ferrer.

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser verificada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Barraca de pedra seca de la Serra dels Paranys 3 — 126-BAP

LOCALITZACIÓ

Indret Urbanització de Miralpeix — *Codi INE* 082704

Adreça/es

Coordenades UTM x = 396776 ; y = 4564913 — *Identificació al plànol* BAP 1 — *Grafisme categoria* * — *Delimitació bé* — *Entorn protecció*

DADES CADASTRALS *Número* *Superfície* *Sostre* *N. plantes* *Titularitat*

7153016CF9665S0001MT

Plànol de localització

ICGC. Jaume Marsé.

Barraca original

Drac Verd de Sitges

DADES URBANÍSTIQUES

Pla vigent	POUM de Sitges 2006
Classificació	SUC (urbà consolidat)
Qualificació	32. DESENVOLUPAMENT RESIDENCIAL; 32b. Densitat baixa
Exp. RPUC	Núm. 2005/017959/B
Relació ntiva.	Art. 187 de la normativa del POUM.

CATALOGACIÓ

Tipus de bé	Patrimoni ambiental-paisatgístic
Classificació	Elements caracteritzadors del paisatge rural
Categoria	BPU
Nº reg/cat.	126-BAP
Nivell prot.	NP1 Integral i NP4 Ambiental
Altres prot.	Inventari del Patrimoni Cultural del municipi de Sitges. Fitxa núm. 583

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Context	Situada a prop de la Serra dels Paranys, a 57 m d'alçària i orientada cap al Nord/nord-est. Fou desmuntada -2006 ?- del seu lloc original (X 396832 / Y 4565117), per construir un xalet a la urbanització de Miralpeix, i reconstruïda en la posició actual.
Elements	Barraca de pedra seca aèria aïllada, de planta rectangular i llinda plana. El croquis és de la barraca original orientada al sud, actualment l'han reconstruït amb la porta a la dreta, és a dir invertida, veure imatges 5 i 6.
Ús actual	En desús.
Ús original / altres	Refugi, magatzem d'eines.
Estat conservació	Bo; Perfecte estat
Entorn protecció	Cap.
Situació de risc	Altres riscos; Enrunament.
Altres det. vinculants	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona. Proposta de criteris i accions dirigits prioritàriament a la gestió, núm. 5.1.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser comprovada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Barraca de pedra seca de la Serra dels Paranys 3 — 126-BAP

Raons catalogació	Les construccions de pedra seca tenen un gran valor històric i són un autèntic referent identitari a molts territoris. En aquest sentit, han configurat al llarg dels segles uns paisatges agrícoles i ramaders de gran valor associats a l'olivera, la vinya, l'ametller i els cereals, plenament adaptats als sòls i al clima.
Elements	L'element constructiu. El valor paisatgístic de l'àrea on s'ubica i la naturalesa de la vegetació autòctona que configura el seu entorn immediat.
Entorn protecció	Queda protegit el seu entorn, determinat per un radi de 20 m traçat des del centre de la construcció.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Reg. intervencions	Les barraques de vinya són objecte de protecció. Queda prohibida qualsevol acció d'obra o enderroc. Qualsevol intervenció serà objecte de llicència municipal prèvia d'obra menor. En els treballs de conservació, restauració i manteniment, s'han d'utilitzar els materials constructius originals: pedra i terra. No és permesa la utilització de morters. Cal plantar espècies vegetals apropiades al sostre per evitar l'erosió de la capa de terra. Es podrà eliminar la vegetació existent al voltant de la barraca.
Usos permesos	Agrari i equipaments socioculturals.
Usos prohibits	Emmagatzematge d'andròmines.
Entorn de protecció	Millora de la visualització de la barraca i manteniment d'aquest patrimoni.
Gestió	Realització de un pla estratègic per crear unes activitats relacionades amb la pedra seca (itineraris, cursos de formació i treballs per a la construcció de pedra seca…) Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).
Altres intervencions	Es prohibeix el trasllat de pedres del lloc i la translocació de materials geològics originaris. Conservació de la flora autòctona silvestre.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica	Les barraques de vinya són el tipus de construcció de pedra seca més comú a la Mediterrània. A Catalunya, el trobem en gran nombre a les comarques centrals, al Camp de Tarragona i a tot el litoral. Probablement la tècnica per construir-les, el sistema d'aproximació de filades, sigui molt antiga. La tècnica consisteix en anar sobreposant les pedres horitzontalment sense polir, aplanades, ben aparellades entre si i amb un lleuger pendent. La filada superior es decanta cap a l'interior, tot formant anelles de pedra de radi decreixent fins a la cúpula, que es tanca amb una o diverses lloses. A vegades, a sobre també s'hi posa una capa de terra i argila i fins i tot fixadors vegetals, com els lliris. Durant els segles XVIII i XIX, l'augment del conreu de la vinya va fer que s'eixermessin noves terres. Molts dels pagesos eren rabassaires, és a dir, treballaven les vinyes a canvi d'un contracte de rabassa morta, consistent en la donació al propietari del terreny d'una part de la collita. El contracte durava fins que els ceps es morien. Moltes vinyes es trobaven allunyades del nucli del poble i, per això, es construïren uns aixoplucs per a emmagatzemar les eines i sojornar-hi en èpoques en què el treball era intens i no hi havia temps de tornar a casa.
Bibliografia	ARTIGAS R, CAMPS A, PASCUAL J. Barraques de pedra seca de Sitges i del Garraf. Pàgina 125. Ajuntament de Sitges. 2002. OBSERVATORI DEL PAISATGE. Http://wikipedra.catpaisatge.net/ . 2014.
Observacions	Codi de barraca a la web wikipedra: 1097
Protecció anterior	
Unitat paisatge	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona / Plana del Garraf.
Directriu paisatge	Les cabanes de pastor o de vinya i els murs de contenció de les feixes agrícoles constitueixen un ric patrimoni històric i arquitectònic de pedra seca. Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).
Altres	POUM 2006. Barraca de pedra seca: 89

Barraca de pedra seca de la Serra dels Paranys 3

126-BAP



Croquis de la barraca original.
Drac Verd de Sitges

Barraca traslladada i reconstruïda
Drac Verd de Sitges



Barraca traslladada i reconstruïda
Drac Verd de Sitges

2017 Redactor: Jaume Marsé Ferrer.

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser comprovada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Barraca de pedra seca de la Serra de les Coves 2

127-BAP

LOCALITZACIÓ

Indret	Voltants de la Serra de les Coves			*Codi INE*	082704
Adreça/es					
Coordenades UTM	x = 397136 ; y = 4564448	*Identificació al plànol*	BAP 1	*Delimitació bé*	
		Grafisme categoria	*	*Entorn protecció*	

DADES CADASTRALS *Número* *Superfície* *Sostre* *N. plantes* *Titularitat*

08270A003000370000SZ



Plànol de localització

ICGC. Jaume Marsé.



Vista de la barraca.

Drac Verd de Sitges

DADES URBANÍSTIQUES

Pla vigent	POUM de Sitges 2006
Classificació	SNU (sòl no urbanitzable)
Qualificació	25. ESPAIS NATURALS PROTEGITS; SRP-C1 (Sòl No Urbanitzable Costaner C1)
Exp. RPUC	Núm. 2005/017959/B
Relació ntiva.	Art. 187 de la normativa del POUM.

CATALOGACIÓ

Tipus de bé	Patrimoni ambiental-paisatgístic
Classificació	Elements caracteritzadors del paisatge rural
Categoria	BPU
Nº reg/cat.	127-BAP
Nivell prot.	NP1 Integral i NP4 Ambiental
Altres prot.	Inventari del Patrimoni Cultural del municipi de Sitges. Fitxa núm. 584

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Context	Situada a prop de la Serra de les Coves, a 31 m d'alçària i orientada cap al Sud.
Elements	Barraca de pedra seca aèria aïllada, de planta interior irregular, inscrita en un quadrat d'angles arrodonits, i llinda plana.
Ús actual	En desús.
Ús original / altres	Refugi, magatzem d'eines.
Estat conservació	Bo; Perfecte estat
Entorn protecció	Cap.
Situació de risc	Altres riscos; Enrunament.
Altres det. vinculants	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona. Proposta de criteris i accions dirigits prioritàriament a la gestió, núm. 5.1.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Raons catalogació	Les construccions de pedra seca tenen un gran valor històric i són un autèntic referent identitari a molts territoris. En aquest sentit, han configurat al llarg dels segles uns paisatges agrícoles i ramaders de gran valor associats a l'olivera, la vinya, l'ametller i els cereals, plenament adaptats als sòls i al clima.
Elements	L'element constructiu. El valor paisatgístic de l'àrea on s'ubica i la naturalesa de la vegetació autòctona que configura el seu entorn immediat.
Entorn protecció	Queda protegit el seu entorn, determinat per un radi de 20 m traçat des del centre de la construcció.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Reg. intervencions	Les barraques de vinya són objecte de protecció. Queda prohibida qualsevol acció d'obra o enderroc. Qualsevol intervenció serà objecte de llicència municipal prèvia d'obra menor. En els treballs de conservació, restauració i manteniment, s'han d'utilitzar els materials constructius originals: pedra i terra. No és permesa la utilització de morters. Cal plantar espècies vegetals apropiades al sostre per evitar l'erosió de la capa de terra. Es podrà eliminar la vegetació existent al voltant de la barraca.
Usos permesos	Agrari i equipaments socioculturals.
Usos prohibits	Emmagatzematge d'andròmines.
Entorn de protecció	Millora de la visualització de la barraca i manteniment d'aquest patrimoni.
Gestió	Realització de un pla estratègic per crear unes activitats relacionades amb la pedra seca (itineraris, cursos de formació i treballs per a la construcció de pedra seca...) Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).
Altres intervencions	Es prohibeix el trasllat de pedres del lloc i la translocació de materials geològics originaris. Conservació de la flora autòctona silvestre.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica	Les barraques de vinya són el tipus de construcció de pedra seca més comú a la Mediterrània. A Catalunya, el trobem en gran nombre a les comarques centrals, al Camp de Tarragona i a tot el litoral. Probablement la tècnica per construir-les, el sistema d'aproximació de filades, sigui molt antiga. La tècnica consisteix en anar sobreposant les pedres horitzontalment sense polir, aplanades, ben aparellades entre si i amb un lleuger pendent. La filada superior es decanta cap a l'interior, tot formant anelles de pedra de radi decreixent fins a la cúpula, que es tanca amb una o diverses lloses. A vegades, a sobre també s'hi posa una capa de terra i argila i fins i tot fixadors vegetals, com els lliris. Durant els segles XVIII i XIX, l'augment del conreu de la vinya va fer que s'eixermessin noves terres. Molts dels pagesos eren rabassaires, és a dir, treballaven les vinyes a canvi d'un contracte de rabassa morta, consistent en la donació al propietari del terreny d'una part de la collita. El contracte durava fins que els ceps es morien. Moltes vinyes es trobaven allunyades del nucli del poble i, per això, es construïren uns aixoplucs per a emmagatzemar les eines i sojornar-hi en èpoques en què el treball era intens i no hi havia temps de tornar a casa.
Bibliografia	ARTIGAS R, CAMPS A, PASCUAL J. Barraques de pedra seca de Sitges i del Garraf. Ajuntament de Sitges. 2002. OBSERVATORI DEL PAISATGE. Http://wikipedra.catpaisatge.net/ . 2014.
Observacions	Codi de barraca a la web wikipedra: 2228
Protecció anterior	
Unitat paisatge	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona / Plana del Garraf.
Directriu paisatge	Les cabanes de pastor o de vinya i els murs de contenció de les feixes agrícoles constitueixen un ric patrimoni històric i arquitectònic de pedra seca. Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).
Altres	POUM 2006. Barraca de pedra seca: 90

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser verificada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Barraca de pedra seca de la Serra de les Coves 2

127-BAP



Croquis.
Drac Verd de Sitges

Drac Verd de Sitges

2017 Redactor: Jaume Marsé Ferrer.

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser verificada a la carpeta https://carpeta.sitges.cat/validacio

Barraca de pedra seca de la Serra dels Bons Aires 1 — 128-BAP

LOCALITZACIÓ

Indret	Voltants de la Serra dels Bons Aires			*Codi INE*	082704
Adreça/es					
Coordenades UTM	x = 395951 ; y = 4564072	*Identificació al plànol*	BAP 1	*Delimitació bé*	
		Grafisme categoria	*	*Entorn protecció*	

DADES CADASTRALS *Número* *Superfície* *Sostre* *N. plantes* *Titularitat*

08270A003000290000SX

Plànol de localització

ICGC. Jaume Marsé.



Vista de la barraca. 4.4.2015

Drac Verd de Sitges

DADES URBANÍSTIQUES

Pla vigent	POUM de Sitges 2006
Classificació	SNU (sòl no urbanitzable)
Qualificació	25. ESPAIS NATURALS PROTEGITS; SRP-C1 (Sòl No Urbanitzable Costaner C1)
Exp. RPUC	Núm. 2005/017959/B
Relació ntiva.	Art. 187 de la normativa del POUM.

CATALOGACIÓ

Tipus de bé	Patrimoni ambiental-paisatgístic
Classificació	Elements caracteritzadors del paisatge rural
Categoria	BPU
Nº reg/cat.	128-BAP
Nivell prot.	NP1 Integral i NP4 Ambiental

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Context	Situada a prop de la Serra dels Bons Aires, a 38 m d'alçària i orientada cap al Sud.
Elements	Barraca de pedra seca aèria aïllada, de planta rectangular i arc de mig punt. Llar de foc al fons, amb xemeneia. Té una fornícula.
Ús actual	En desús.
Ús original / altres	Refugi, magatzem d'eines.
Estat conservació	Regular; Enderroc exterior petit
Entorn protecció	Cap.
Situació de risc	Altres riscos; Enrunament.
Altres det. vinculants	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona. Proposta de criteris i accions dirigits prioritàriament a la gestió, núm. 5.1.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Raons catalogació	Les construccions de pedra seca tenen un gran valor històric i són un autèntic referent identitari a molts territoris. En aquest sentit, han configurat al llarg dels segles uns paisatges agrícoles i ramaders de gran valor associats a l'olivera, la vinya, l'ametller i els cereals, plenament adaptats als sòls i al clima.
Elements	L'element constructiu. El valor paisatgístic de l'àrea on s'ubica i la naturalesa de la vegetació autòctona que configura el seu entorn immediat.
Entorn protecció	Queda protegit el seu entorn, determinat per un radi de 20 m traçat des del centre de la construcció.

Barraca de pedra seca de la Serra dels Bons Aires 1 — 128-BAP

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Reg. intervencions	Les barraques de vinya són objecte de protecció. Queda prohibida qualsevol acció d'obra o enderroc. Qualsevol intervenció serà objecte de llicència municipal prèvia d'obra menor. En els treballs de conservació, restauració i manteniment, s'han d'utilitzar els materials constructius originals: pedra i terra. No és permesa la utilització de morters. Cal plantar espècies vegetals apropiades al sostre per evitar l'erosió de la capa de terra. Es podrà eliminar la vegetació existent al voltant de la barraca.
Usos permesos	Agrari i equipaments socioculturals.
Usos prohibits	Emmagatzematge d'andròmines.
Entorn de protecció	Millora de la visualització de la barraca i manteniment d'aquest patrimoni.
Gestió	Realització de un pla estratègic per crear unes activitats relacionades amb la pedra seca (itineraris, cursos de formació i treballs per a la construcció de pedra seca…) Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).
Altres intervencions	Es prohibeix el trasllat de pedres del lloc i la translocació de materials geològics originaris. Conservació de la flora autòctona silvestre.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica	Les barraques de vinya són el tipus de construcció de pedra seca més comú a la Mediterrània. A Catalunya, el trobem en gran nombre a les comarques centrals, al Camp de Tarragona i a tot el litoral. Probablement la tècnica per construir-les, el sistema d'aproximació de filades, sigui molt antiga. La tècnica consisteix en anar sobreposant les pedres horitzontalment sense polir, aplanades, ben aparellades entre si i amb un lleuger pendent. La filada superior es decanta cap a l'interior, tot formant anelles de pedra de radi decreixent fins a la cúpula, que es tanca amb una o diverses lloses. A vegades, a sobre també s'hi posa una capa de terra i argila i fins i tot fixadors vegetals, com els lliris. Durant els segles XVIII i XIX, l'augment del conreu de la vinya va fer que s'eixermessin noves terres. Molts dels pagesos eren rabassaires, és a dir, treballaven les vinyes a canvi d'un contracte de rabassa morta, consistent en la donació al propietari del terreny d'una part de la collita. El contracte durava fins que els ceps es morien. Moltes vinyes es trobaven allunyades del nucli del poble i, per això, es construïren uns aixoplucs per a emmagatzemar les eines i sojornar-hi en èpoques en què el treball era intens i no hi havia temps de tornar a casa.
Bibliografia	ARTIGAS R, CAMPS A, PASCUAL J. Barraques de pedra seca de Sitges i del Garraf. Ajuntament de Sitges. 2002. OBSERVATORI DEL PAISATGE. Http://wikipedra.catpaisatge.net/ . 2014.
Observacions	Codi de barraca a la web wikipedra: 383
Protecció anterior	
Unitat paisatge	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona / Plana del Garraf.
Directriu paisatge	Les cabanes de pastor o de vinya i els murs de contenció de les feixes agrícoles constitueixen un ric patrimoni històric i arquitectònic de pedra seca. Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).
Altres	POUM 2006. Barraca de pedra seca: 91

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser verificada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Barraca de pedra seca de la Serra dels Bons Aires 1

128-BAP



Croquis.

Drac Verd de Sitges

2017 Redactor: Jaume Marsé Ferrer.

Barraca de pedra seca de la Serra dels Bons Aires 2 — 129-BAP

LOCALITZACIÓ

Indret Voltants de la Serra dels Bons Aires — *Codi INE* 082704

Adreça/es

Coordenades UTM x = 395986 ; y = 4564003 — *Identificació al plànol* BAP 1 — *Grafisme categoria* * — *Delimitació bé* — *Entorn protecció*

DADES CADASTRALS

Número — *Superfície* — *Sostre* — *N. plantes* — *Titularitat*

08270A003000290000SX

Plànol de localització

ICGC. Jaume Marsé.

Vista de la barraca. 15.7.2000

Drac Verd de Sitges

DADES URBANÍSTIQUES

Pla vigent	POUM de Sitges 2006
Classificació	SNU (sòl no urbanitzable)
Qualificació	25. ESPAIS NATURALS PROTEGITS; SRP-C1 (Sòl No Urbanitzable Costaner C1)
Exp. RPUC	Núm. 2005/017959/B
Relació ntiva.	Art. 187 de la normativa del POUM.

CATALOGACIÓ

Tipus de bé	Patrimoni ambiental-paisatgístic
Classificació	Elements caracteritzadors del paisatge rural
Categoria	BPU
Nº reg/cat.	129-BAP
Nivell prot.	NP1 Integral i NP4 Ambiental

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Context	Situada a prop de la Serra dels Bons Aires, just al mur de partició de termes, a 44 m d'alçària i orientada cap al Sud.
Elements	Barraca de pedra seca aèria aïllada, de planta quadrada amb el costat sud arrodonit, adossada a un marge. L'entrada és amb llinda plana. Coberta empedrada amb lloses planes.
Ús actual	En desús.
Ús original / altres	Refugi, magatzem d'eines.
Estat conservació	Bo; Perfecte estat
Entorn protecció	Cap.
Situació de risc	Altres riscos; Enrunament.
Altres det. vinculants	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona. Proposta de criteris i accions dirigits prioritàriament a la gestió, núm. 5.1.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Raons catalogació	Les construccions de pedra seca tenen un gran valor històric i són un autèntic referent identitari a molts territoris. En aquest sentit, han configurat al llarg dels segles uns paisatges agrícoles i ramaders de gran valor associats a l'olivera, la vinya, l'ametller i els cereals, plenament adaptats als sòls i al clima.
Elements	L'element constructiu. El valor paisatgístic de l'àrea on s'ubica i la naturalesa de la vegetació autòctona que configura el seu entorn immediat.
Entorn protecció	Queda protegit el seu entorn, determinat per un radi de 20 m traçat des del centre de la construcció.

Barraca de pedra seca de la Serra dels Bons Aires 2 — 129-BAP

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Reg. intervencions	Les barraques de vinya són objecte de protecció. Queda prohibida qualsevol acció d'obra o enderroc. Qualsevol intervenció serà objecte de llicència municipal prèvia d'obra menor. En els treballs de conservació, restauració i manteniment, s'han d'utilitzar els materials constructius originals: pedra i terra. No és permesa la utilització de morters. Cal plantar espècies vegetals apropiades al sostre per evitar l'erosió de la capa de terra. Es podrà eliminar la vegetació existent al voltant de la barraca.
Usos permesos	Agrari i equipaments socioculturals.
Usos prohibits	Emmagatzematge d'andròmines.
Entorn de protecció	Millora de la visualització de la barraca i manteniment d'aquest patrimoni.
Gestió	Realització de un pla estratègic per crear unes activitats relacionades amb la pedra seca (itineraris, cursos de formació i treballs per a la construcció de pedra seca…) Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).
Altres intervencions	Es prohibeix el trasllat de pedres del lloc i la translocació de materials geològics originaris. Conservació de la flora autòctona silvestre.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica	Les barraques de vinya són el tipus de construcció de pedra seca més comú a la Mediterrània. A Catalunya, el trobem en gran nombre a les comarques centrals, al Camp de Tarragona i a tot el litoral. Probablement la tècnica per construir-les, el sistema d'aproximació de filades, sigui molt antiga. La tècnica consisteix en anar sobreposant les pedres horitzontalment sense polir, aplanades, ben aparellades entre si i amb un lleuger pendent. La filada superior es decanta cap a l'interior, tot formant anelles de pedra de radi decreixent fins a la cúpula, que es tanca amb una o diverses lloses. A vegades, a sobre també s'hi posa una capa de terra i argila i fins i tot fixadors vegetals, com els lliris. Durant els segles XVIII i XIX, l'augment del conreu de la vinya va fer que s'eixermessin noves terres. Molts dels pagesos eren rabassaires, és a dir, treballaven les vinyes a canvi d'un contracte de rabassa morta, consistent en la donació al propietari del terreny d'una part de la collita. El contracte durava fins que els ceps es morien. Moltes vinyes es trobaven allunyades del nucli del poble i, per això, es construïren uns aixoplucs per a emmagatzemar les eines i sojornar-hi en èpoques en què el treball era intens i no hi havia temps de tornar a casa.
Bibliografia	ARTIGAS R, CAMPS A, PASCUAL J. Barraques de pedra seca de Sitges i del Garraf. Ajuntament de Sitges. 2002. OBSERVATORI DEL PAISATGE. Http://wikipedra.catpaisatge.net/ . 2014.
Observacions	Codi de barraca a la web wikipedra: 384
Protecció anterior	
Unitat paisatge	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona / Plana del Garraf.
Directriu paisatge	Les cabanes de pastor o de vinya i els murs de contenció de les feixes agrícoles constitueixen un ric patrimoni històric i arquitectònic de pedra seca. Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).
Altres	POUM 2006. Barraca de pedra seca: 92

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser verificada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Barraca de pedra seca de la Serra dels Bons Aires 2 — 129-BAP



Croquis. 15.7.2000
Drac Verd de Sitges

2017 Redactor: Jaume Marsé Ferrer.

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser verificada a la seu electrònica
https://carpeta.sitges.cat/validacio

Barraca de pedra seca de la Rodona 130-BAP

LOCALITZACIÓ

Indret Voltants de la Rodona *Codi INE* 082704

Adreça/es

Coordenades UTM x = 396175 ; y = 4564452 *Identificació al plànol* BAP 1 *Grafisme categoria* * *Delimitació bé* *Entorn protecció*

DADES CADASTRALS *Número* *Superfície* *Sostre* *N. plantes* *Titularitat*

08270A003000290000SX



Plànol de localització

ICGC. Jaume Marsé.

Vista de la barraca. 15.7.2000

Drac Verd de Sitges

DADES URBANÍSTIQUES

Pla vigent POUM de Sitges 2006

Classificació SNU (sòl no urbanitzable)

Qualificació 25. ESPAIS NATURALS PROTEGITS; SRP-C1 (Sòl No Urbanitzable Costaner C1)

Exp. RPUC Núm. 2005/017959/B

Relació ntiva. Art. 187 de la normativa del POUM.

CATALOGACIÓ

Tipus de bé Patrimoni ambiental-paisatgístic

Classificació Elements caracteritzadors del paisatge rural

Categoria BPU

Nº reg/cat. 130-BAP

Nivell prot. NP1 Integral i NP4 Ambiental

Altres prot. Inventari del Patrimoni Cultural del municipi de Sitges. Fitxa núm. 632

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Context Situada a prop de la Rodona, a 58 m d'alçària i orientada cap al Sud.

Elements Barraca de pedra seca aèria aïllada, de planta rectangular i llinda plana.

Ús actual En desús.

Ús original / altres Refugi, magatzem d'eines.

Estat conservació Dolent; Enderroc exterior important

Entorn protecció Cap.

Situació de risc Altres riscos; Enrunament.

Altres det. vinculants Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona. Proposta de criteris i accions dirigits prioritàriament a la gestió, núm. 5.1.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Raons catalogació Les construccions de pedra seca tenen un gran valor històric i són un autèntic referent identitari a molts territoris. En aquest sentit, han configurat al llarg dels segles uns paisatges agrícoles i ramaders de gran valor associats a l'olivera, la vinya, l'ametller i els cereals, plenament adaptats als sòls i al clima.

Barraca de pedra seca de la Rodona 130-BAP

Elements L'element constructiu.
El valor paisatgístic de l'àrea on s'ubica i la naturalesa de la vegetació autòctona que configura el seu entorn immediat.

Entorn protecció Queda protegit el seu entorn, determinat per un radi de 20 m traçat des del centre de la construcció.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Reg. intervencions Les barraques de vinya són objecte de protecció. Queda prohibida qualsevol acció d'obra o enderroc. Qualsevol intervenció serà objecte de llicència municipal prèvia d'obra menor. En els treballs de conservació, restauració i manteniment, s'han d'utilitzar els materials constructius originals: pedra i terra. No és permesa la utilització de morters. Cal plantar espècies vegetals apropiades al sostre per evitar l'erosió de la capa de terra. Es podrà eliminar la vegetació existent al voltant de la barraca.

Usos permesos Agrari i equipaments socioculturals.

Usos prohibits Emmagatzematge d'andròmines.

Entorn de protecció Millora de la visualització de la barraca i manteniment d'aquest patrimoni.

Gestió Realització de un pla estratègic per crear unes activitats relacionades amb la pedra seca (itineraris, cursos de formació i treballs per a la construcció de pedra seca…)
Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).

Altres intervencions Es prohibeix el trasllat de pedres del lloc i la translocació de materials geològics originaris. Conservació de la flora autòctona silvestre.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica Les barraques de vinya són el tipus de construcció de pedra seca més comú a la Mediterrània. A Catalunya, el trobem en gran nombre a les comarques centrals, al Camp de Tarragona i a tot el litoral. Probablement la tècnica per construir-les, el sistema d'aproximació de filades, sigui molt antiga. La tècnica consisteix en anar sobreposant les pedres horitzontalment sense polir, aplanades, ben aparellades entre si i amb un lleuger pendent. La filada superior es decanta cap a l'interior, tot formant anells de pedra de radi decreixent fins a la cúpula, que es tanca amb una o diverses lloses. A vegades, a sobre també s'hi posa una capa de terra i argila i fins i tot fixadors vegetals, com els lliris.
Durant els segles XVIII i XIX, l'augment del conreu de la vinya va fer que s'eixermessin noves terres. Molts dels pagesos eren rabassaires, és a dir, treballaven les vinyes a canvi d'un contracte de rabassa morta, consistent en la donació al propietari del terreny d'una part de la collita. El contracte durava fins que els ceps es morien. Moltes vinyes es trobaven allunyades del nucli del poble i, per això, es construïren uns aixoplucs per a emmagatzemar les eines i sojornar-hi en èpoques en què el treball era intens i no hi havia temps de tornar a casa.

Bibliografia
ARTIGAS R, CAMPS A, PASCUAL J. Barraques de pedra seca de Sitges i del Garraf. Ajuntament de Sitges. 2002.
MASSANSALVADOR L. Inventari del patrimoni cultural del municipi de Sitges. Oficina del patrimoni cultural. Diputació de Barcelona. Barcelona. 2008.
OBSERVATORI DEL PAISATGE. Http://wikipedra.catpaisatge.net/ . 2014.

Observacions Codi de barraca a la web wikipedra: 385

Protecció anterior

Unitat paisatge Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona / Plana del Garraf.

Directriu paisatge Les cabanes de pastor o de vinya i els murs de contenció de les feixes agrícoles constitueixen un ric patrimoni històric i arquitectònic de pedra seca. Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).

Altres POUM 2006. Barraca de pedra seca: 93

Barraca de pedra seca de la Rodona

130-BAP



Croquis. 15.7.2000
Drac Verd de Sitges

10.8.2006
Laia Massansalvador Soler

2017 Redactor: Jaume Marsé Ferrer.

Barraca de pedra seca dels Pins Vens 131-BAP

LOCALITZACIÓ

Indret Voltants dels Pins Vens *Codi INE* 082704

Adreça/es

Coordenades UTM x = 400830 ; y = 4566434 *Identificació al plànol* BAP 2 *Grafisme categoria* ✱ *Delimitació bé* *Entorn protecció*

DADES CADASTRALS

Número *Superfície* *Sostre* *N. plantes* *Titularitat*

3A08270A09AC320001GQ

Plànol de localització

ICGC. Jaume Marsé.



Vista de la barraca.

Drac Verd de Sitges

DADES URBANÍSTIQUES

Pla vigent	POUM de Sitges 2006
Classificació	SNU (sòl no urbanitzable)
Qualificació	X. VIARI; X3. Xarxa complementària
Exp. RPUC	Núm. 2005/017959/B
Relació ntiva.	Art. 187 de la normativa del POUM.

CATALOGACIÓ

Tipus de bé	Patrimoni ambiental-paisatgístic
Classificació	Elements caracteritzadors del paisatge rural
Categoria	BPU
Nº reg/cat.	131-BAP
Nivell prot.	NP5 Documental

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Context	Desapareguda el 2003 per les obres de l'autopista C-31. Estava situada a prop dels Pins Vens, a 43 m d'alçària i orientada cap al Sud.
Elements	Barraca de pedra seca aèria aïllada, de planta quadrada i llinda plana. Arrebossada i habilitada com annexa a un habitatge.
Ús actual	Desapareguda.
Ús original / altres	Refugi, magatzem d'eines.
Estat conservació	Enderroc total

Altres det. vinculants Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona. Proposta de criteris i accions dirigits prioritàriament a la gestió, núm. 5.1.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Raons catalogació Les construccions de pedra seca tenen un gran valor històric i són un autèntic referent identitari a molts territoris. En aquest sentit, han configurat al llarg dels segles uns paisatges agrícoles i ramaders de gran valor associats a l'olivera, la vinya, l'ametller i els cereals, plenament adaptats als sòls i al clima.

Barraca de pedra seca dels Pins Vens 131-BAP

Elements Documental.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Reg. intervencions Les barraques de vinya són objecte de protecció. Queda prohibida qualsevol acció d'obra o enderroc. Qualsevol intervenció serà objecte de llicència municipal prèvia d'obra menor. En els treballs de conservació, restauració i manteniment, s'han d'utilitzar els materials constructius originals: pedra i terra. No és permesa la utilització de morters. Cal plantar espècies vegetals apropiades al sostre per evitar l'erosió de la capa de terra. Es podrà eliminar la vegetació existent al voltant de la barraca.

Gestió Realització de un pla estratègic per crear unes activitats relacionades amb la pedra seca (itineraris, cursos de formació i treballs per a la construcció de pedra seca…)
Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica Les barraques de vinya són el tipus de construcció de pedra seca més comú a la Mediterrània. A Catalunya, el trobem en gran nombre a les comarques centrals, al Camp de Tarragona i a tot el litoral. Probablement la tècnica per construir-les, el sistema d'aproximació de filades, sigui molt antiga. La tècnica consisteix en anar sobreposant les pedres horitzontalment sense polir, aplanades, ben aparellades entre si i amb un lleuger pendent. La filada superior es decanta cap a l'interior, tot formant anelles de pedra de radi decreixent fins a la cúpula, que es tanca amb una o diverses lloses. A vegades, a sobre també s'hi posa una capa de terra i argila i fins i tot fixadors vegetals, com els lliris.
Durant els segles XVIII i XIX, l'augment del conreu de la vinya va fer que s'eixermessin noves terres. Molts dels pagesos eren rabassaires, és a dir, treballaven les vinyes a canvi d'un contracte de rabassa morta, consistent en la donació al propietari del terreny d'una part de la collita. El contracte durava fins que els ceps es morien. Moltes vinyes es trobaven allunyades del nucli del poble i, per això, es construïren uns aixopluncs per a emmagatzemar les eines i sojornar-hi en èpoques en què el treball era intens i no hi havia temps de tornar a casa.

Bibliografia ARTIGAS R, CAMPS A, PASCUAL J. Barraques de pedra seca de Sitges i del Garraf. Pàgina 126. Ajuntament de Sitges. 2002.
OBSERVATORI DEL PAISATGE. Http://wikipedra.catpaisatge.net/ . 2014.

Observacions Codi de barraca a la web wikipedra: 137

Protecció anterior

Unitat paisatge Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona / Plana del Garraf.

Directriu paisatge Les cabanes de pastor o de vinya i els murs de contenció de les feixes agrícoles constitueixen un ric patrimoni històric i arquitectònic de pedra seca. Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).

Altres POUM 2006. Barraca de pedra seca: 94

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser validada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Barraca de pedra seca dels Pins Vens

131-BAP



Croquis.

Drac Verd de Sitges

2017 Redactor: Jaume Marsé Ferrer.

Barraca de pedra seca del Camp de les Piltres 132-BAP

LOCALITZACIÓ

Indret Voltants del Camp de les Piltres *Codi INE* 082704

Adreça/es

Coordenades UTM x = 402493 ; y = 4568254 *Identificació al plànol* BAP 4 *Grafisme categoria* ✱ *Delimitació bé* *Entorn protecció*

DADES CADASTRALS *Número* *Superfície* *Sostre* *N. plantes* *Titularitat*

08270A015000040000SO



Plànol de localització

ICGC. Jaume Marsé.



Vista de la barraca. 25.4.2015

Jaume Marsé

DADES URBANÍSTIQUES

Pla vigent	POUM de Sitges 2006
Classificació	SNU (sòl no urbanitzable)
Qualificació	25. ESPAIS NATURALS PROTEGITS; SRP1 (Parc de Garraf)
Exp. RPUC	Núm. 2005/017959/B
Relació ntiva.	Art. 187 de la normativa del POUM.

CATALOGACIÓ

Tipus de bé	Patrimoni ambiental-paisatgístic
Classificació	Elements caracteritzadors del paisatge rural
Categoria	BPU
Nº reg/cat.	132-BAP
Nivell prot.	NP1 Integral i NP4 Ambiental

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Context	Situada a prop del Camp de les Piltres, a 237 m d'alçària.
Elements	Barraca de pedra seca aèria aïllada, de planta quadrada i llinda plana.
Ús actual	En desús.
Ús original / altres	Refugi, magatzem d'eines.
Estat conservació	Bo; Perfecte estat
Entorn protecció	Cap.
Situació de risc	Altres riscos; Enrunament.
Altres det. vinculants	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona. Proposta de criteris i accions dirigits prioritàriament a la gestió, núm. 5.1.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Raons catalogació Les construccions de pedra seca tenen un gran valor històric i són un autèntic referent identitari a molts territoris. En aquest sentit, han configurat al llarg dels segles uns paisatges agrícoles i ramaders de gran valor associats a l'olivera, la vinya, l'ametller i els cereals, plenament adaptats als sòls i al clima.

Barraca de pedra seca del Camp de les Piltres 132-BAP

Elements	L'element constructiu. El valor paisatgístic de l'àrea on s'ubica i la naturalesa de la vegetació autòctona que configura el seu entorn immediat.
Entorn protecció	Queda protegit el seu entorn, determinat per un radi de 20 m traçat des del centre de la construcció.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Reg. intervencions	Les barraques de vinya són objecte de protecció. Queda prohibida qualsevol acció d'obra o enderroc. Qualsevol intervenció serà objecte de llicència municipal prèvia d'obra menor. En els treballs de conservació, restauració i manteniment, s'han d'utilitzar els materials constructius originals: pedra i terra. No és permesa la utilització de morters. Cal plantar espècies vegetals apropiades al sostre per evitar l'erosió de la capa de terra. Es podrà eliminar la vegetació existent al voltant de la barraca.
Usos permesos	Agrari i equipaments socioculturals.
Usos prohibits	Emmagatzematge d'andròmines.
Entorn de protecció	Millora de la visualització de la barraca i manteniment d'aquest patrimoni.
Gestió	Realització de un pla estratègic per crear unes activitats relacionades amb la pedra seca (itineraris, cursos de formació i treballs per a la construcció de pedra seca…) Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).
Altres intervencions	Es prohibeix el trasllat de pedres del lloc i la translocació de materials geològics originaris. Conservació de la flora autòctona silvestre.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica Les barraques de vinya són el tipus de construcció de pedra seca més comú a la Mediterrània. A Catalunya, el trobem en gran nombre a les comarques centrals, al Camp de Tarragona i a tot el litoral. Probablement la tècnica per construir-les, el sistema d'aproximació de filades, sigui molt antiga. La tècnica consisteix en anar sobreposant les pedres horitzontalment sense polir, aplanades, ben aparellades entre si i amb un lleuger pendent. La filada superior es decanta cap a l'interior, tot formant anells de pedra de radi decreixent fins a la cúpula, que es tanca amb una o diverses lloses. A vegades, a sobre també s'hi posa una capa de terra i argila i fins i tot fixadors vegetals, com els lliris.
Durant els segles XVIII i XIX, l'augment del conreu de la vinya va fer que s'eixermessin noves terres. Molts dels pagesos eren rabassaires, és a dir, treballaven les vinyes a canvi d'un contracte de rabassa morta, consistent en la donació al propietari del terreny d'una part de la collita. El contracte durava fins que els ceps es morien. Moltes vinyes es trobaven allunyades del nucli del poble i, per això, es construïren uns aixoplucs per a emmagatzemar les eines i sojornar-hi en èpoques en què el treball era intens i no hi havia temps de tornar a casa.

Bibliografia	OBSERVATORI DEL PAISATGE. http://wikipedra.catpaisatge.net/ . 2014.
Observacions	Codi de barraca a la web wikipedra: 2086
Protecció anterior	
Unitat paisatge	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona / Garraf.
Directriu paisatge	Les cabanes de pastor o de vinya i els murs de contenció de les feixes agrícoles constitueixen un ric patrimoni històric i arquitectònic de pedra seca. Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).
Altres	POUM 2006. Barraca de pedra seca: 95

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic generat l'data 27 de juliol 2015 - ref. 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser verificada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Barraca de pedra seca del Camp de les Piltres

132-BAP



Croquis.
Drac Verd de Sitges

Vista de la barraca.
Drac Verd de Sitges

Vista posterior de la barraca. 25.4.2015
Jaume Marsé

Vista de la barraca. 25.4.2015
Jaume Marsé

2017 Redactor: Jaume Marsé Ferrer.

Barraca de pedra seca del Fondo de Mas Quadrell 3 — 133-BAP

LOCALITZACIÓ

Indret Fondo de mas Quadrell — *Codi INE* 082704

Adreça/es

Coordenades UTM x = 403538 ; y = 4568634 — *Identificació al plànol* BAP 4 — *Grafisme categoria* * — *Delimitació bé* — *Entorn protecció*

DADES CADASTRALS *Número* *Superfície* *Sostre* *N. plantes* *Titularitat*

08270A021000220000SQ



Plànol de localització
ICGC. Jaume Marsé.



Vista de la barraca. 1.03.2015
Jaume Marsé

DADES URBANÍSTIQUES

Pla vigent	POUM de Sitges 2006
Classificació	SNU (sòl no urbanitzable)
Qualificació	25. ESPAIS NATURALS PROTEGITS; SRP1 (Parc de Garraf)
Exp. RPUC	Núm. 2005/017959/B
Relació ntiva.	Art. 187 de la normativa del POUM.

CATALOGACIÓ

Tipus de bé	Patrimoni ambiental-paisatgístic
Classificació	Elements caracteritzadors del paisatge rural
Categoria	BPU
Nº reg/cat.	133-BAP
Nivell prot.	NP1 Integral i NP4 Ambiental

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Context	Situada al fondo de Mas Quadrell, a 127 m d'alçària.
Elements	Barraca de pedra seca aèria aïllada, de planta circular, l'entrada amb llinda plana. Té una fornícula.
Ús actual	En desús.
Ús original / altres	Refugi, magatzem d'eines.
Estat conservació	Bo; Perfecte estat
Entorn protecció	Cap.
Situació de risc	Altres riscos; Enrunament.
Altres det. vinculants	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona. Proposta de criteris i accions dirigits prioritàriament a la gestió, núm. 5.1.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Raons catalogació	Les construccions de pedra seca tenen un gran valor històric i són un autèntic referent identitari a molts territoris. En aquest sentit, han configurat al llarg dels segles uns paisatges agrícoles i ramaders de gran valor associats a l'olivera, la vinya, l'ametller i els cereals, plenament adaptats als sòls i al clima.
Elements	L'element constructiu. El valor paisatgístic de l'àrea on s'ubica i la naturalesa de la vegetació autòctona que configura el seu entorn immediat.
Entorn protecció	Queda protegit el seu entorn, determinat per un radi de 20 m traçat des del centre de la construcció.

Barraca de pedra seca del Fondo de Mas Quadrell 3 — 133-BAP

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Reg. intervencions	Les barraques de vinya són objecte de protecció. Queda prohibida qualsevol acció d'obra o enderroc. Qualsevol intervenció serà objecte de llicència municipal prèvia d'obra menor. En els treballs de conservació, restauració i manteniment, s'han d'utilitzar els materials constructius originals: pedra i terra. No és permesa la utilització de morters. Cal plantar espècies vegetals apropiades al sostre per evitar l'erosió de la capa de terra. Es podrà eliminar la vegetació existent al voltant de la barraca.
Usos permesos	Agrari i equipaments socioculturals.
Usos prohibits	Emmagatzematge d'andròmines.
Entorn de protecció	Millora de la visualització de la barraca i manteniment d'aquest patrimoni.
Gestió	Realització de un pla estratègic per crear unes activitats relacionades amb la pedra seca (itineraris, cursos de formació i treballs per a la construcció de pedra seca…) Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).
Altres intervencions	Es prohibeix el trasllat de pedres del lloc i la translocació de materials geològics originaris. Conservació de la flora autòctona silvestre.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica	Les barraques de vinya són el tipus de construcció de pedra seca més comú a la Mediterrània. A Catalunya, el trobem en gran nombre a les comarques centrals, al Camp de Tarragona i a tot el litoral. Probablement la tècnica per construir-les, el sistema d'aproximació de filades, sigui molt antiga. La tècnica consisteix en anar sobreposant les pedres horitzontalment sense polir, aplanades, ben aparellades entre si i amb un lleuger pendent. La filada superior es decanta cap a l'interior, tot formant anelles de pedra de radi decreixent fins a la cúpula, que es tanca amb una o diverses lloses. A vegades, a sobre també s'hi posa una capa de terra i argila i fins i tot fixadors vegetals, com els lliris. Durant els segles XVIII i XIX, l'augment del conreu de la vinya va fer que s'eixermessin noves terres. Molts dels pagesos eren rabassaires, és a dir, treballaven les vinyes a canvi d'un contracte de rabassa morta, consistent en la donació al propietari del terreny d'una part de la collita. El contracte durava fins que els ceps es morien. Moltes vinyes es trobaven allunyades del nucli del poble i, per això, es construïren uns aixoplucs per a emmagatzemar les eines i sojornar-hi en èpoques en què el treball era intens i no hi havia temps de tornar a casa.
Bibliografia	OBSERVATORI DEL PAISATGE. http://wikipedra.catpaisatge.net/ . 2014.
Observacions	Codi de barraca a la web wikipedra: 2087
Protecció anterior	
Unitat paisatge	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona / Garraf.
Directriu paisatge	Les cabanes de pastor o de vinya i els murs de contenció de les feixes agrícoles constitueixen un ric patrimoni històric i arquitectònic de pedra seca. Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).
Altres	POUM 2006. Barraca de pedra seca: 96

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser validada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Barraca de pedra seca del Fondo de Mas Quadrell 3

133-BAP



Croquis.
Drac Verd de Sitges

Vista de la barraca.
Drac Verd de Sitges

Vista de la barraca. 1.03.2015
Jaume Marsé

Vista de la barraca. 1.03.2015
Jaume Marsé

2017 Redactor: Jaume Marsé Ferrer.

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser validada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Barraca de pedra seca del Fondo de Mas Quadrell 2 — 134-BAP

LOCALITZACIÓ

Indret Fondo de mas Quadrell — *Codi INE* 082704

Adreça/es

Coordenades UTM x = 403784 ; y = 4568475 — *Identificació al plànol* BAP 4 — *Grafisme categoria* ✱ — *Delimitació bé* — *Entorn protecció*

DADES CADASTRALS *Número* *Superfície* *Sostre* *N. plantes* *Titularitat*

08270A022000010000SL



Plànol de localització



Vista de la barraca.
ICGC. Jaume Marsé.
Drac Verd de Sitges

DADES URBANÍSTIQUES

Pla vigent	POUM de Sitges 2006
Classificació	SNU (sòl no urbanitzable)
Qualificació	25. ESPAIS NATURALS PROTEGITS; SRP1 (Parc de Garraf)
Exp. RPUC	Núm. 2005/017959/B
Relació ntiva.	Art. 187 de la normativa del POUM.

CATALOGACIÓ

Tipus de bé	Patrimoni ambiental-paisatgístic
Classificació	Elements caracteritzadors del paisatge rural
Categoria	BPU
Nº reg/cat.	134-BAP
Nivell prot.	NP1 Integral i NP4 Ambiental

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Context	Situada al fondo de Mas Quadrell, a 103 m d'alçària i orientada cap al Sud-oest.
Elements	Barraca de pedra seca aèria adossada al marge, de planta rectangular i llinda plana. Té una porta metàl·lica que impedeix l'accés a l'interior.
Ús actual	En desús.
Ús original / altres	Refugi, magatzem d'eines.
Estat conservació	Bo; Perfecte estat
Entorn protecció	Cap.
Situació de risc	Altres riscos; Enrunament.
Altres det. vinculants	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona. Proposta de criteris i accions dirigits prioritàriament a la gestió, núm. 5.1.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Raons catalogació	Les construccions de pedra seca tenen un gran valor històric i són un autèntic referent identitari a molts territoris. En aquest sentit, han configurat al llarg dels segles uns paisatges agrícoles i ramaders de gran valor associats a l'olivera, la vinya, l'ametller i els cereals, plenament adaptats als sòls i al clima.
Elements	L'element constructiu. El valor paisatgístic de l'àrea on s'ubica i la naturalesa de la vegetació autòctona que configura el seu entorn immediat.
Entorn protecció	Queda protegit el seu entorn, determinat per un radi de 20 m traçat des del centre de la construcció.

Barraca de pedra seca del Fondo de Mas Quadrell 2 — 134-BAP

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Reg. intervencions	Les barraques de vinya són objecte de protecció. Queda prohibida qualsevol acció d'obra o enderroc. Qualsevol intervenció serà objecte de llicència municipal prèvia d'obra menor. En els treballs de conservació, restauració i manteniment, s'han d'utilitzar els materials constructius originals: pedra i terra. No és permesa la utilització de morters. Cal plantar espècies vegetals apropiades al sostre per evitar l'erosió de la capa de terra. Es podrà eliminar la vegetació existent al voltant de la barraca.
Usos permesos	Agrari i equipaments socioculturals.
Usos prohibits	Emmagatzematge d'andròmines.
Entorn de protecció	Millora de la visualització de la barraca i manteniment d'aquest patrimoni.
Gestió	Realització de un pla estratègic per crear unes activitats relacionades amb la pedra seca (itineraris, cursos de formació i treballs per a la construcció de pedra seca…) Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).
Altres intervencions	Es prohibeix el trasllat de pedres del lloc i la translocació de materials geològics originaris. Conservació de la flora autòctona silvestre.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica	Les barraques de vinya són el tipus de construcció de pedra seca més comú a la Mediterrània. A Catalunya, el trobem en gran nombre a les comarques centrals, al Camp de Tarragona i a tot el litoral. Probablement la tècnica per construir-les, el sistema d'aproximació de filades, sigui molt antiga. La tècnica consisteix en anar sobreposant les pedres horitzontalment sense polir, aplanades, ben aparellades entre si i amb un lleuger pendent. La filada superior es decanta cap a l'interior, tot formant anelles de pedra de radi decreixent fins a la cúpula, que es tanca amb una o diverses lloses. A vegades, a sobre també s'hi posa una capa de terra i argila i fins i tot fixadors vegetals, com els lliris. Durant els segles XVIII i XIX, l'augment del conreu de la vinya va fer que s'eixermessin noves terres. Molts dels pagesos eren rabassaires, és a dir, treballaven les vinyes a canvi d'un contracte de rabassa morta, consistent en la donació al propietari del terreny d'una part de la collita. El contracte durava fins que els ceps es morien. Moltes vinyes es trobaven allunyades del nucli del poble i, per això, es construïren uns aixoplucs per a emmagatzemar les eines i sojornar-hi en èpoques en què el treball era intens i no hi havia temps de tornar a casa.
Bibliografia	OBSERVATORI DEL PAISATGE. http://wikipedra.catpaisatge.net/ . 2014.
Observacions	Codi de barraca a la web wikipedra: 2088
Protecció anterior	
Unitat paisatge	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona / Garraf.
Directriu paisatge	Les cabanes de pastor o de vinya i els murs de contenció de les feixes agrícoles constitueixen un ric patrimoni històric i arquitectònic de pedra seca. Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).
Altres	POUM 2006. Barraca de pedra seca: 97

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser verificada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Barraca de pedra seca del Fondo de Mas Quadrell 2

134-BAP



Croquis.
Drac Verd de Sitges

Vista de la barraca. 1.3.2015
Jaume Marsé

2017 Redactor: Jaume Marsé Ferrer.

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser verificada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Barraca de pedra seca del Turó de la Flor 135-BAP

LOCALITZACIÓ

Indret Voltants del Turó de la Flor *Codi INE* 082704

Adreça/es

Coordenades UTM x = 403857 ; y = 4568713 *Identificació al plànol* BAP 4 *Grafisme categoria* ✱ *Delimitació bé* *Entorn protecció*

DADES CADASTRALS *Número* *Superfície* *Sostre* *N. plantes* *Titularitat*

08270A022000010000SL



Plànol de localització

ICGC. Jaume Marsé.



Vista de la barraca. 4.4.2015

Drac Verd de Sitges

DADES URBANÍSTIQUES

Pla vigent POUM de Sitges 2006

Classificació SNU (sòl no urbanitzable)

Qualificació 25. ESPAIS NATURALS PROTEGITS; SRP1 (Parc de Garraf)

Exp. RPUC Núm. 2005/017959/B

Relació ntiva. Art. 187 de la normativa del POUM.

CATALOGACIÓ

Tipus de bé Patrimoni ambiental-paisatgístic

Classificació Elements caracteritzadors del paisatge rural

Categoria BPU

Nº reg/cat. 135-BAP

Nivell prot. NP1 Integral i NP4 Ambiental

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Context Situada a prop del Turó de la Flor, a 155 m d'alçària.

Elements Barraca de pedra seca aèria aïllada, de planta circular, l'entrada amb llinda plana. Contrafort complet. Té una fornícula.

Ús actual En desús.

Ús original / altres Refugi, magatzem d'eines.

Estat conservació Dolent; Enderroc del sostre.

Entorn protecció Cap.

Situació de risc Altres riscos; Enrunament.

Altres det. vinculants Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona. Proposta de criteris i accions dirigits prioritàriament a la gestió, núm. 5.1.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Raons catalogació Les construccions de pedra seca tenen un gran valor històric i són un autèntic referent identitari a molts territoris. En aquest sentit, han configurat al llarg dels segles uns paisatges agrícoles i ramaders de gran valor associats a l'olivera, la vinya, l'ametller i els cereals, plenament adaptats als sòls i al clima.

Elements L'element constructiu.
El valor paisatgístic de l'àrea on s'ubica i la naturalesa de la vegetació autòctona que configura el seu entorn immediat.

Entorn protecció Queda protegit el seu entorn, determinat per un radi de 20 m traçat des del centre de la construcció.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Reg. intervencions Les barraques de vinya són objecte de protecció. Queda prohibida qualsevol acció d'obra o enderroc. Qualsevol intervenció serà objecte de llicència municipal prèvia d'obra menor. En els treballs de conservació, restauració i manteniment, s'han d'utilitzar els materials constructius originals: pedra i terra. No és permesa la utilització de morters. Cal plantar espècies vegetals apropiades al sostre per evitar l'erosió de la capa de terra. Es podrà eliminar la vegetació existent al voltant de la barraca.

Usos permesos Agrari i equipaments socioculturals.

Usos prohibits Emmagatzematge d'andròmines.

Entorn de protecció Millora de la visualització de la barraca i manteniment d'aquest patrimoni.

Gestió Realització de un pla estratègic per crear unes activitats relacionades amb la pedra seca (itineraris, cursos de formació i treballs per a la construcció de pedra seca…)
Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).

Altres intervencions Es prohibeix el trasllat de pedres del lloc i la translocació de materials geològics originaris. Conservació de la flora autòctona silvestre.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica Les barraques de vinya són el tipus de construcció de pedra seca més comú a la Mediterrània. A Catalunya, el trobem en gran nombre a les comarques centrals, al Camp de Tarragona i a tot el litoral. Probablement la tècnica per construir-les, el sistema d'aproximació de filades, sigui molt antiga. La tècnica consisteix en anar sobreposant les pedres horitzontalment sense polir, aplanades, ben aparellades entre si i amb un lleuger pendent. La filada superior es decanta cap a l'interior, tot formant anells de pedra de radi decreixent fins a la cúpula, que es tanca amb una o diverses lloses. A vegades, a sobre també s'hi posa una capa de terra i argila i fins i tot fixadors vegetals, com els lliris.
Durant els segles XVIII i XIX, l'augment del conreu de la vinya va fer que s'eixermessin noves terres. Molts dels pagesos eren rabassaires, és a dir, treballaven les vinyes a canvi d'un contracte de rabassa morta, consistent en la donació al propietari del terreny d'una part de la collita. El contracte durava fins que els ceps es morien. Moltes vinyes es trobaven allunyades del nucli del poble i, per això, es construïren uns aixoplucs per a emmagatzemar les eines i sojornar-hi en èpoques en què el treball era intens i no hi havia temps de tornar a casa.

Bibliografia OBSERVATORI DEL PAISATGE. http://wikipedra.catpaisatge.net/ . 2014.

Observacions Codi de barraca a la web wikipedra: 2089

Protecció anterior

Unitat paisatge Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona / Garraf.

Directriu paisatge Les cabanes de pastor o de vinya i els murs de contenció de les feixes agrícoles constitueixen un ric patrimoni històric i arquitectònic de pedra seca. Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).

Altres POUM 2006. Barraca de pedra seca: 98

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser verificada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Barraca de pedra seca del Turó de la Flor 135-BAP



Croquis.
Drac Verd de Sitges

2017 Redactor: Jaume Marsé Ferrer.

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser verificada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Barraca de pedra seca de Vallcarca 2 — 136-BAP

Altres denominacions Barraca d'en Vivó

LOCALITZACIÓ

Indret Voltants de Vallcarca — *Codi INE* 082704

Adreça/es

Coordenades UTM x = 404053 ; y = 4566079 — *Identificació al plànol* BAP 5 — *Grafisme categoria* * — *Delimitació bé* — *Entorn protecció*

DADES CADASTRALS

Número — *Superfície* — *Sostre* — *N. plantes* — *Titularitat*

08270A019000010000SL



Plànol de localització
ICGC. Jaume Marsé.

Vista de la barraca. 4.4.2015
Drac Verd de Sitges

DADES URBANÍSTIQUES

Pla vigent	POUM de Sitges 2006
Classificació	SUC (urbà consolidat)
Qualificació	7. INDUSTRIAL; 19-SRP4 Indústria pesant en transformació
Exp. RPUC	Núm. 2005/017959/B
Relació ntiva.	Art. 187 de la normativa del POUM.

CATALOGACIÓ

Tipus de bé	Patrimoni ambiental-paisatgístic
Classificació	Elements caracteritzadors del paisatge rural
Categoria	BPU
Nº reg/cat.	136-BAP
Nivell prot.	NP1 Integral i NP4 Ambiental

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Context	Situada a prop de Vallcarca, a 75 m d'alçària i orientada cap al Sud-est.
Elements	Barraca de pedra seca aèria aïllada, de planta circular, l'entrada amb llinda plana. Varetes de ferro cimentades a la llinda.
Ús actual	En desús.
Ús original / altres	Refugi, magatzem d'eines.
Estat conservació	Dolent; Enderroc del sostre.
Entorn protecció	Cap.
Situació de risc	Altres riscos; Enrunament.
Altres det. vinculants	Es troba dins del sector transversal PE1 (Pla Especial de Vallcarca)

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Raons catalogació Les construccions de pedra seca tenen un gran valor històric i són un autèntic referent identitari a molts territoris. En aquest sentit, han configurat al llarg dels segles uns paisatges agrícoles i ramaders de gran valor associats a l'olivera, la vinya, l'ametller i els cereals, plenament adaptats als sòls i al clima.

Barraca de pedra seca de Vallcarca 2 — 136-BAP

Elements	L'element constructiu. El valor paisatgístic de l'àrea on s'ubica i la naturalesa de la vegetació autòctona que configura el seu entorn immediat.
Entorn protecció	Queda protegit el seu entorn, determinat per un radi de 20 m traçat des del centre de la construcció.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Reg. intervencions	Les barraques de vinya són objecte de protecció. Queda prohibida qualsevol acció d'obra o enderroc. Qualsevol intervenció serà objecte de llicència municipal prèvia d'obra menor. En els treballs de conservació, restauració i manteniment, s'han d'utilitzar els materials constructius originals: pedra i terra. No és permesa la utilització de morters. Cal plantar espècies vegetals apropiades al sostre per evitar l'erosió de la capa de terra. Es podrà eliminar la vegetació existent al voltant de la barraca.
Usos permesos	Agrari i equipaments socioculturals.
Usos prohibits	Emmagatzematge d'andròmines.
Entorn de protecció	Millora de la visualització de la barraca i manteniment d'aquest patrimoni.
Gestió	Realització de un pla estratègic per crear unes activitats relacionades amb la pedra seca (itineraris, cursos de formació i treballs per a la construcció de pedra seca…) Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).
Altres intervencions	Es prohibeix el trasllat de pedres del lloc i la translocació de materials geològics originaris. Conservació de la flora autòctona silvestre.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica	Les barraques de vinya són el tipus de construcció de pedra seca més comú a la Mediterrània. A Catalunya, el trobem en gran nombre a les comarques centrals, al Camp de Tarragona i a tot el litoral. Probablement la tècnica per construir-les, el sistema d'aproximació de filades, sigui molt antiga. La tècnica consisteix en anar sobreposant les pedres horitzontalment sense polir, aplanades, ben aparellades entre si i amb un lleuger pendent. La filada superior es decanta cap a l'interior, tot formant anells de pedra de radi decreixent fins a la cúpula, que es tanca amb una o diverses lloses. A vegades, a sobre també s'hi posa una capa de terra i argila i fins i tot fixadors vegetals, com els lliris. Durant els segles XVIII i XIX, l'augment del conreu de la vinya va fer que s'eixermessin noves terres. Molts dels pagesos eren rabassaires, és a dir, treballaven les vinyes a canvi d'un contracte de rabassa morta, consistent en la donació al propietari del terreny d'una part de la collita. El contracte durava fins que els ceps es morien. Moltes vinyes es trobaven allunyades del nucli del poble i, per això, es construïren uns aixopluncs per a emmagatzemar les eines i sojornar-hi en èpoques en què el treball era intens i no hi havia temps de tornar a casa.
Bibliografia	OBSERVATORI DEL PAISATGE. http://wikipedra.catpaisatge.net/ . 2014.
Observacions	Codi de barraca a la web wikipedra: 3364
Protecció anterior	
Unitat paisatge	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona / Garraf.
Directriu paisatge	Les cabanes de pastor o de vinya i els murs de contenció de les feixes agrícoles constitueixen un ric patrimoni històric i arquitectònic de pedra seca. Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).
Altres	POUM 2006. Barraca de pedra seca: 99

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser verificada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Barraca de pedra seca de Vallcarca 2 136-BAP



Croquis.
Drac Verd de Sitges

2017 Redactor: Jaume Marsé Ferrer.

Barraca de pedra seca de la Serra de les Coves 3 — 137-BAP

LOCALITZACIÓ

Indret	Voltants de la Serra de les Coves	*Codi INE*	082704
Adreça/es			
Coordenades UTM	x = 397198 ; y = 4564332	*Identificació al plànol*	BAP 1
		Grafisme categoria	*
		Delimitació bé	
		Entorn protecció	

DADES CADASTRALS *Número* *Superfície* *Sostre* *N. plantes* *Titularitat*

08270A003000360000SS



Plànol de localització

ICGC. Jaume Marsé.

Vista de la barraca.

Drac Verd de Sitges

DADES URBANÍSTIQUES

Pla vigent	POUM de Sitges 2006
Classificació	SNU (sòl no urbanitzable)
Qualificació	25. ESPAIS NATURALS PROTEGITS; SRP-C1 (Sòl No Urbanitzable Costaner C1)
Exp. RPUC	Núm. 2005/017959/B
Relació ntiva.	Art. 187 de la normativa del POUM.

CATALOGACIÓ

Tipus de bé	Patrimoni ambiental-paisatgístic
Classificació	Elements caracteritzadors del paisatge rural
Categoria	BPU
Nº reg/cat.	137-BAP
Nivell prot.	NP1 Integral i NP4 Ambiental

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Context	Situada a prop de la Serra de les Coves, a 25 m d'alçària i orientada cap al Sud/Sud-est.
Elements	Barraca de pedra seca aèria aïllada, de planta circular, l'entrada amb llinda plana.
Ús actual	En desús.
Ús original / altres	Refugi, magatzem d'eines.
Estat conservació	Dolent; Enderroc del sostre.. La paret lateral dreta té una esllavissada.
Entorn protecció	Cap.
Situació de risc	Altres riscos; Enrunament.
Altres det. vinculants	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona. Proposta de criteris i accions dirigits prioritàriament a la gestió, núm. 5.1.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Raons catalogació	Les construccions de pedra seca tenen un gran valor històric i són un autèntic referent identitari a molts territoris. En aquest sentit, han configurat al llarg dels segles uns paisatges agrícoles i ramaders de gran valor associats a l'olivera, la vinya, l'ametller i els cereals, plenament adaptats als sòls i al clima.
Elements	L'element constructiu. El valor paisatgístic de l'àrea on s'ubica i la naturalesa de la vegetació autòctona que configura el seu entorn immediat.
Entorn protecció	Queda protegit el seu entorn, determinat per un radi de 20 m traçat des del centre de la construcció.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Reg. intervencions	Les barraques de vinya són objecte de protecció. Queda prohibida qualsevol acció d'obra o enderroc. Qualsevol intervenció serà objecte de llicència municipal prèvia d'obra menor. En els treballs de conservació, restauració i manteniment, s'han d'utilitzar els materials constructius originals: pedra i terra. No és permesa la utilització de morters. Cal plantar espècies vegetals apropiades al sostre per evitar l'erosió de la capa de terra. Es podrà eliminar la vegetació existent al voltant de la barraca.
Usos permesos	Agrari i equipaments socioculturals.
Usos prohibits	Emmagatzematge d'andròmines.
Entorn de protecció	Millora de la visualització de la barraca i manteniment d'aquest patrimoni.
Gestió	Realització de un pla estratègic per crear unes activitats relacionades amb la pedra seca (itineraris, cursos de formació i treballs per a la construcció de pedra seca…) Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).
Altres intervencions	Es prohibeix el trasllat de pedres del lloc i la translocació de materials geològics originaris. Conservació de la flora autòctona silvestre.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica	Les barraques de vinya són el tipus de construcció de pedra seca més comú a la Mediterrània. A Catalunya, el trobem en gran nombre a les comarques centrals, al Camp de Tarragona i a tot el litoral. Probablement la tècnica per construir-les, el sistema d'aproximació de filades, sigui molt antiga. La tècnica consisteix en anar sobreposant les pedres horitzontalment sense polir, aplanades, ben aparellades entre si i amb un lleuger pendent. La filada superior es decanta cap a l'interior, tot formant anells de pedra de radi decreixent fins a la cúpula, que es tanca amb una o diverses lloses. A vegades, a sobre també s'hi posa una capa de terra i argila i fins i tot fixadors vegetals, com els lliris. Durant els segles XVIII i XIX, l'augment del conreu de la vinya va fer que s'eixermessin noves terres. Molts dels pagesos eren rabassaires, és a dir, treballaven les vinyes a canvi d'un contracte de rabassa morta, consistent en la donació al propietari del terreny d'una part de la collita. El contracte durava fins que els ceps es morien. Moltes vinyes es trobaven allunyades del nucli del poble i, per això, es construïren uns aixoplucs per a emmagatzemar les eines i sojornar-hi en èpoques en què el treball era intens i no hi havia temps de tornar a casa.
Bibliografia	OBSERVATORI DEL PAISATGE. http://wikipedra.catpaisatge.net/ . 2014.
Observacions	Codi de barraca a la web wikipedra: 8994
Protecció anterior	
Unitat paisatge	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona / Plana del Garraf.
Directriu paisatge	Les cabanes de pastor o de vinya i els murs de contenció de les feixes agrícoles constitueixen un ric patrimoni històric i arquitectònic de pedra seca. Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).
Altres	Art. 187 de la normativa del POUM.

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015 de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser verificada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Barraca de pedra seca de la Serra de les Coves 3

137-BAP



Croquis.
Drac Verd de Sitges

Drac Verd de Sitges

Drac Verd de Sitges

2017 Redactor: Jaume Marsé Ferrer.

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser comprovada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Barraca de pedra seca del xalet masia Nova 5 — 138-BAP

LOCALITZACIÓ

Indret Pla de les Llenties — *Codi INE* 082704

Adreça/es

Coordenades UTM x = 404137 ; y = 4569166 — *Identificació al plànol* BAP 4 — *Grafisme categoria* ✱ — *Delimitació bé* — *Entorn protecció*

DADES CADASTRALS

Número	*Superfície*	*Sostre*	*N. plantes*	*Titularitat*
08270A022000020000ST				



Plànol de localització

ICGC. Jaume Marsé.

Vista de la barraca. 8.2.2015

Jaume Marsé.

DADES URBANÍSTIQUES

Pla vigent	POUM de Sitges 2006
Classificació	SNU (sòl no urbanitzable)
Qualificació	25. ESPAIS NATURALS PROTEGITS; SRP1 (Parc de Garraf)
Exp. RPUC	Núm. 2005/017959/B
Relació ntiva.	Art. 187 de la normativa del POUM.

CATALOGACIÓ

Tipus de bé	Patrimoni ambiental-paisatgístic
Classificació	Elements caracteritzadors del paisatge rural
Categoria	BPU
Nº reg/cat.	138-BAP
Nivell prot.	NP1 Integral i NP4 Ambiental

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Context	Situada a prop del xalet de la Casa Nova, a 215 m d'alçària i orientada cap al Sud.
Elements	Barraca de pedra seca aèria aïllada, de planta circular, l'entrada amb llinda plana.
Ús actual	En desús.
Ús original / altres	Refugi, magatzem d'eines.
Estat conservació	Molt dolent; Enderroc total
Entorn protecció	Cap.
Situació de risc	Altres riscos; Enrunament.
Altres det. vinculants	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona. Proposta de criteris i accions dirigits prioritàriament a la gestió, núm. 5.1.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Raons catalogació	Les construccions de pedra seca tenen un gran valor històric i són un autèntic referent identitari a molts territoris. En aquest sentit, han configurat al llarg dels segles uns paisatges agrícoles i ramaders de gran valor associats a l'olivera, la vinya, l'ametller i els cereals, plenament adaptats als sòls i al clima.

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic generat l'data 27 de la 10 2015 efe 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser verificada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Barraca de pedra seca del xalet masia Nova 5 — 138-BAP

Elements	L'element constructiu. El valor paisatgístic de l'àrea on s'ubica i la naturalesa de la vegetació autòctona que configura el seu entorn immediat.
Entorn protecció	Queda protegit el seu entorn, determinat per un radi de 20 m traçat des del centre de la construcció.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Reg. intervencions	Les barraques de vinya són objecte de protecció. Queda prohibida qualsevol acció d'obra o enderroc. Qualsevol intervenció serà objecte de llicència municipal prèvia d'obra menor. En els treballs de conservació, restauració i manteniment, s'han d'utilitzar els materials constructius originals: pedra i terra. No és permesa la utilització de morters. Cal plantar espècies vegetals apropiades al sostre per evitar l'erosió de la capa de terra. Es podrà eliminar la vegetació existent al voltant de la barraca.
Usos permesos	Agrari i equipaments socioculturals.
Usos prohibits	Emmagatzematge d'andròmines.
Entorn de protecció	Millora de la visualització de la barraca i manteniment d'aquest patrimoni.
Gestió	Realització de un pla estratègic per crear unes activitats relacionades amb la pedra seca (itineraris, cursos de formació i treballs per a la construcció de pedra seca…) Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).
Altres intervencions	Es prohibeix el trasllat de pedres del lloc i la translocació de materials geològics originaris. Conservació de la flora autòctona silvestre.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica	Les barraques de vinya són el tipus de construcció de pedra seca més comú a la Mediterrània. A Catalunya, el trobem en gran nombre a les comarques centrals, al Camp de Tarragona i a tot el litoral. Probablement la tècnica per construir-les, el sistema d'aproximació de filades, sigui molt antiga. La tècnica consisteix en anar sobreposant les pedres horitzontalment sense polir, aplanades, ben aparellades entre si i amb un lleuger pendent. La filada superior es decanta cap a l'interior, tot formant anells de pedra de radi decreixent fins a la cúpula, que es tanca amb una o diverses lloses. A vegades, a sobre també s'hi posa una capa de terra i argila i fins i tot fixadors vegetals, com els lliris. Durant els segles XVIII i XIX, l'augment del conreu de la vinya va fer que s'eixermessin noves terres. Molts dels pagesos eren rabassaires, és a dir, treballaven les vinyes a canvi d'un contracte de rabassa morta, consistent en la donació al propietari del terreny d'una part de la collita. El contracte durava fins que els ceps es morien. Moltes vinyes es trobaven allunyades del nucli del poble i, per això, es construïren uns aixoplucs per a emmagatzemar les eines i sojornar-hi en èpoques en què el treball era intens i no hi havia temps de tornar a casa.
Bibliografia	OBSERVATORI DEL PAISATGE. http://wikipedra.catpaisatge.net/ . 2014.
Observacions	Codi de barraca a la web wikipedra: 9908
Protecció anterior	
Unitat paisatge	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona / Garraf.
Directriu paisatge	Les cabanes de pastor o de vinya i els murs de contenció de les feixes agrícoles constitueixen un ric patrimoni històric i arquitectònic de pedra seca. Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).
Altres	Art. 187 de la normativa del POUM.

Barraca de pedra seca del xalet masia Nova 5

138-BAP

Vista de la barraca. 18/3/2014
Ramon Artigas

Vista de la barraca. 8.2.2015
Jaume Marsé.

Vista de la barraca. 18.3.2014
Ramon Artigas

Vista de la barraca. 18.3.2014
Ramon Artigas

2017 Redactor: Jaume Marsé Ferrer.

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser verificada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Barraca de pedra seca de Miralpeix 8 — 139-BAP

LOCALITZACIÓ

Indret Fondo d'en Po d'en Jan — *Codi INE* 082704

Adreça/es

Coordenades UTM x = 397219 ; y = 4565173 — *Identificació al plànol* BAP 1 — *Grafisme categoria* ✱ — *Delimitació bé* — *Entorn protecció*

DADES CADASTRALS

Número	*Superfície*	*Sostre*	*N. plantes*	*Titularitat*
7353009CF9665S0001JT				

Plànol de localització

ICGC. Jaume Marsé.

Vista de la barraca. 17.9.2013

Josep Miret

DADES URBANÍSTIQUES

Pla vigent	POUM de Sitges 2006
Classificació	SUC (urbà consolidat)
Qualificació	32. DESENVOLUPAMENT RESIDENCIAL; 32b. Densitat baixa
Exp. RPUC	Núm. 2005/017959/B
Relació ntiva.	Art. 187 de la normativa del POUM.

CATALOGACIÓ

Tipus de bé	Patrimoni ambiental-paisatgístic
Classificació	Elements caracteritzadors del paisatge rural
Categoria	BPU
Nº reg/cat.	139-BAP
Nivell prot.	NP1 Integral i NP4 Ambiental

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Context	Situada al Fondo d'en Po d'en Jan, a 20 m del carrer, prop de Miralpeix, a 50 m d'alçària i orientada cap al Sud, dins d'una parcel·la urbana.
Elements	Barraca de pedra seca terrera margera, de planta el·líptica i llinda plana. Mides: longitud 1,20 m, amplada 2,00 m, alçada conservada 1,90 m. Porta de 1,40 x 0,60 m.
Ús actual	En desús.
Ús original / altres	Refugi, magatzem d'eines.
Estat conservació	Dolent; Enderroc del sostre.
Entorn protecció	Cap.
Situació de risc	Altres riscos; Enrunament.
Altres det. vinculants	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona. Proposta de criteris i accions dirigits prioritàriament a la gestió, núm. 5.1.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Raons catalogació	Les construccions de pedra seca tenen un gran valor històric i són un autèntic referent identitari a molts territoris. En aquest sentit, han configurat al llarg dels segles uns paisatges agrícoles i ramaders de gran valor associats a l'olivera, la vinya, l'ametller i els cereals, plenament adaptats als sòls i al clima.
Elements	L'element constructiu. El valor paisatgístic de l'àrea on s'ubica i la naturalesa de la vegetació autòctona que configura el seu entorn immediat.
Entorn protecció	Queda protegit el seu entorn, determinat per un radi de 20 m traçat des del centre de la construcció.

Barraca de pedra seca de Miralpeix 8 — 139-BAP

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Reg. intervencions	Les barraques de vinya són objecte de protecció. Queda prohibida qualsevol acció d'obra o enderroc. Qualsevol intervenció serà objecte de llicència municipal prèvia d'obra menor. En els treballs de conservació, restauració i manteniment, s'han d'utilitzar els materials constructius originals: pedra i terra. No és permesa la utilització de morters. Cal plantar espècies vegetals apropiades al sostre per evitar l'erosió de la capa de terra. Es podrà eliminar la vegetació existent al voltant de la barraca.
Usos permesos	Agrari i equipaments socioculturals.
Usos prohibits	Emmagatzematge d'andròmines.
Entorn de protecció	Millora de la visualització de la barraca i manteniment d'aquest patrimoni.
Gestió	Realització de un pla estratègic per crear unes activitats relacionades amb la pedra seca (itineraris, cursos de formació i treballs per a la construcció de pedra seca…) Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).
Altres intervencions	Es prohibeix el trasllat de pedres del lloc i la translocació de materials geològics originaris. Conservació de la flora autòctona silvestre.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica	Les barraques de vinya són el tipus de construcció de pedra seca més comú a la Mediterrània. A Catalunya, el trobem en gran nombre a les comarques centrals, al Camp de Tarragona i a tot el litoral. Probablement la tècnica per construir-les, el sistema d'aproximació de filades, sigui molt antiga. La tècnica consisteix en anar sobreposant les pedres horitzontalment sense polir, aplanades, ben aparellades entre si i amb un lleuger pendent. La filada superior es decanta cap a l'interior, tot formant anelles de pedra de radi decreixent fins a la cúpula, que es tanca amb una o diverses lloses. A vegades, a sobre també s'hi posa una capa de terra i argila i fins i tot fixadors vegetals, com els lliris. Durant els segles XVIII i XIX, l'augment del conreu de la vinya va fer que s'eixermessin noves terres. Molts dels pagesos eren rabassaires, és a dir, treballaven les vinyes a canvi d'un contracte de rabassa morta, consistent en la donació al propietari del terreny d'una part de la collita. El contracte durava fins que els ceps es morien. Moltes vinyes es trobaven allunyades del nucli del poble i, per això, es construïren uns aixoplucs per a emmagatzemar les eines i sojornar-hi en èpoques en què el treball era intens i no hi havia temps de tornar a casa.
Bibliografia	OBSERVATORI DEL PAISATGE. http://wikipedra.catpaisatge.net/ . 2014.
Observacions	Codi de barraca a la web wikipedra: 9576
Protecció anterior	
Unitat paisatge	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona / Garraf.
Directriu paisatge	Les cabanes de pastor o de vinya i els murs de contenció de les feixes agrícoles constitueixen un ric patrimoni històric i arquitectònic de pedra seca. Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).
Altres	Art. 187 de la normativa del POUM.

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser verificada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Barraca de pedra seca de Miralpeix 8

139-BAP

Vista de la barraca. 17.9.2013
Josep Miret

2017 Redactor: Jaume Marsé Ferrer.

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser verificada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Barraca de pedra seca del Fondo de Mas Pasqualí 140-BAP

LOCALITZACIÓ

Indret	Fondo del Mas Pasqualí			*Codi INE*	082704
Adreça/es					
Coordenades UTM	x = 396223 ; y = 4564719	*Identificació al plànol*	BAP 1	*Delimitació bé*	
		Grafisme categoria	*	*Entorn protecció*	

DADES CADASTRALS *Número* *Superfície* *Sostre* *N. plantes* *Titularitat*

08270A002000050000SY



Plànol de localització

ICGC. Jaume Marsé.

Vista de la barraca.

Drac Verd de Sitges

DADES URBANÍSTIQUES

Pla vigent	POUM de Sitges 2006
Classificació	SNU (sòl no urbanitzable)
Qualificació	25. ESPAIS NATURALS PROTEGITS; SRP-C1 (Sòl No Urbanitzable Costaner C1)
Exp. RPUC	Núm. 2005/017959/B
Relació ntiva.	Art. 187 de la normativa del POUM.

CATALOGACIÓ

Tipus de bé	Patrimoni ambiental-paisatgístic
Classificació	Elements caracteritzadors del paisatge rural
Categoria	BPU
Nº reg/cat.	140-BAP
Nivell prot.	NP1 Integral i NP4 Ambiental

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Context	Situada al fondo del Mas Pasqualí, a 38 m d'alçària i orientada cap al Sud.
Elements	Barraca de pedra seca aèria aïllada, de planta circular, l'entrada amb llinda plana. Mides interiors: diàmetre 3,05 m. i alçada 2,50m.
Ús actual	En desús.
Ús original / altres	Refugi, magatzem d'eines.
Estat conservació	Dolent; Enderroc del sostre.
Entorn protecció	Cap.
Situació de risc	Altres riscos; Enrunament.
Altres det. vinculants	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona. Proposta de criteris i accions dirigits prioritàriament a la gestió, núm. 5.1.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Raons catalogació	Les construccions de pedra seca tenen un gran valor històric i són un autèntic referent identitari a molts territoris. En aquest sentit, han configurat al llarg dels segles uns paisatges agrícoles i ramaders de gran valor associats a l'olivera, la vinya, l'ametller i els cereals, plenament adaptats als sòls i al clima.
Elements	L'element constructiu. El valor paisatgístic de l'àrea on s'ubica i la naturalesa de la vegetació autòctona que configura el seu entorn immediat.
Entorn protecció	Queda protegit el seu entorn, determinat per un radi de 20 m traçat des del centre de la construcció.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Reg. intervencions	Les barraques de vinya són objecte de protecció. Queda prohibida qualsevol acció d'obra o enderroc. Qualsevol intervenció serà objecte de llicència municipal prèvia d'obra menor. En els treballs de conservació, restauració i manteniment, s'han d'utilitzar els materials constructius originals: pedra i terra. No és permesa la utilització de morters. Cal plantar espècies vegetals apropiades al sostre per evitar l'erosió de la capa de terra. Es podrà eliminar la vegetació existent al voltant de la barraca.
Usos permesos	Agrari i equipaments socioculturals.
Usos prohibits	Emmagatzematge d'andròmines.
Entorn de protecció	Millora de la visualització de la barraca i manteniment d'aquest patrimoni.
Gestió	Realització de un pla estratègic per crear unes activitats relacionades amb la pedra seca (itineraris, cursos de formació i treballs per a la construcció de pedra seca…) Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).
Altres intervencions	Es prohibeix el trasllat de pedres del lloc i la translocació de materials geològics originaris. Conservació de la flora autòctona silvestre.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica	Les barraques de vinya són el tipus de construcció de pedra seca més comú a la Mediterrània. A Catalunya, el trobem en gran nombre a les comarques centrals, al Camp de Tarragona i a tot el litoral. Probablement la tècnica per construir-les, el sistema d'aproximació de filades, sigui molt antiga. La tècnica consisteix en anar sobreposant les pedres horitzontalment sense polir, aplanades, ben aparellades entre si i amb un lleuger pendent. La filada superior es decanta cap a l'interior, tot formant anelles de pedra de radi decreixent fins a la cúpula, que es tanca amb una o diverses lloses. A vegades, a sobre també s'hi posa una capa de terra i argila i fins i tot fixadors vegetals, com els lliris. Durant els segles XVIII i XIX, l'augment del conreu de la vinya va fer que s'eixermessin noves terres. Molts dels pagesos eren rabassaires, és a dir, treballaven les vinyes a canvi d'un contracte de rabassa morta, consistent en la donació al propietari del terreny d'una part de la collita. El contracte durava fins que els ceps es morien. Moltes vinyes es trobaven allunyades del nucli del poble i, per això, es construïren uns aixoplucs per a emmagatzemar les eines i sojornar-hi en èpoques en què el treball era intens i no hi havia temps de tornar a casa.
Bibliografia	OBSERVATORI DEL PAISATGE. http://wikipedra.catpaisatge.net/ . 2014.
Observacions	Codi de barraca a la web wikipedra: 8340
Protecció anterior	
Unitat paisatge	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona / Plana del Garraf.
Directriu paisatge	Les cabanes de pastor o de vinya i els murs de contenció de les feixes agrícoles constitueixen un ric patrimoni històric i arquitectònic de pedra seca. Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).
Altres	Art. 187 de la normativa del POUM. .

Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser comprovada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Barraca de pedra seca del Fondo de Mas Pasqualí

140-BAP



Croquis.
Drac Verd de Sitges

Vista de la barraca. 2014
BingMaps.

Vista de la barraca.
Drac Verd de Sitges

Vista de la barraca.
Drac Verd de Sitges

2017 Redactor: Jaume Marsé Ferrer.

Barraca de pedra seca de la rotonda 141-BAP

LOCALITZACIÓ

Indret Rotonda *Codi INE* 082704

Adreça/es

Coordenades UTM x = 398254 ; y = 4565234 *Identificació al plànol* BAP 3 *Grafisme categoria* *Delimitació bé* *Entorn protecció*

DADES CADASTRALS *Número* *Superfície* *Sostre* *N. plantes* *Titularitat*

8354801CF9685S0001KD



Plànol de localització
ICGC. Jaume Marsé.

Vista de la barraca. 12.2.2015
Jaume Marsé

DADES URBANÍSTIQUES

Pla vigent	POUM de Sitges 2006
Classificació	SUC (urbà consolidat)
Qualificació	S. PROTECCIÓ; S. Protecció
Exp. RPUC	Núm. 2005/017959/B
Relació ntiva.	Art. 187 de la normativa del POUM.

CATALOGACIÓ

Tipus de bé	Patrimoni ambiental-paisatgístic
Classificació	Elements caracteritzadors del paisatge rural
Categoria	BPU
Nº reg/cat.	141-BAP
Nivell prot.	NP1 Integral i NP4 Ambiental

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Context	Situada a la rotonda de la carretera C-31 que hi ha a prop de Can Girona, a 12 m d'alçària i orientada cap al Sud-oest. Barraca construïda el 2007. Abans estava situada al Fondo de Montseva (veure la fitxa núm. 60). El grup Drac Verd va demanar el trasllat davant del perill d'enderrocament per les pedreres de la fàbrica de ciment Uniland de Vallcarca.
Elements	Barraca de pedra seca aèria aïllada, de planta circular, l'entrada amb llinda plana. Diàmetre interior 2,50 m; portal de 1,60 x 0,70 m; gruix de parets 0,70 m. Paret decreixent al lateral esquerra. Té una reixa metàl·lica tancada al portal.
Ús actual	En desús.
Ús original / altres	Refugi, magatzem d'eines.
Estat conservació	Bo; Perfecte estat
Entorn protecció	Cap.
Situació de risc	Altres riscos; Enrunament.
Altres det. vinculants	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona. Proposta de criteris i accions dirigits prioritàriament a la gestió, núm. 5.1.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser verificada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Barraca de pedra seca de la rotonda 141-BAP

Raons catalogació	Les construccions de pedra seca tenen un gran valor històric i són un autèntic referent identitari a molts territoris. En aquest sentit, han configurat al llarg dels segles uns paisatges agrícoles i ramaders de gran valor associats a l'olivera, la vinya, l'ametller i els cereals, plenament adaptats als sòls i al clima.
Elements	L'element constructiu. El valor paisatgístic de l'àrea on s'ubica i la naturalesa de la vegetació autòctona que configura el seu entorn immediat.
Entorn protecció	Queda protegit el seu entorn, determinat per un radi de 20 m traçat des del centre de la construcció.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Reg. intervencions	Les barraques de vinya són objecte de protecció. Queda prohibida qualsevol acció d'obra o enderroc. Qualsevol intervenció serà objecte de llicència municipal prèvia d'obra menor. En els treballs de conservació, restauració i manteniment, s'han d'utilitzar els materials constructius originals: pedra i terra. No és permesa la utilització de morters. Cal plantar espècies vegetals apropiades al sostre per evitar l'erosió de la capa de terra. Es podrà eliminar la vegetació existent al voltant de la barraca.
Usos permesos	Agrari i equipaments socioculturals.
Usos prohibits	Emmagatzematge d'andròmines.
Entorn de protecció	Millora de la visualització de la barraca i manteniment d'aquest patrimoni.
Gestió	Realització de un pla estratègic per crear unes activitats relacionades amb la pedra seca (itineraris, cursos de formació i treballs per a la construcció de pedra seca…) Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).
Altres intervencions	Es prohibeix el trasllat de pedres del lloc i la translocació de materials geològics originaris. Conservació de la flora autòctona silvestre.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica	Les barraques de vinya són el tipus de construcció de pedra seca més comú a la Mediterrània. A Catalunya, el trobem en gran nombre a les comarques centrals, al Camp de Tarragona i a tot el litoral. Probablement la tècnica per construir-les, el sistema d'aproximació de filades, sigui molt antiga. La tècnica consisteix en anar sobreposant les pedres horitzontalment sense polir, aplanades, ben aparellades entre si i amb un lleuger pendent. La filada superior es decanta cap a l'interior, tot formant anells de pedra de radi decreixent fins a la cúpula, que es tanca amb una o diverses lloses. A vegades, a sobre també s'hi posa una capa de terra i argila i fins i tot fixadors vegetals, com els lliris. Durant els segles XVIII i XIX, l'augment del conreu de la vinya va fer que s'eixermessin noves terres. Molts dels pagesos eren rabassaires, és a dir, treballaven les vinyes a canvi d'un contracte de rabassa morta, consistent en la donació al propietari del terreny d'una part de la collita. El contracte durava fins que els ceps es morien. Moltes vinyes es trobaven allunyades del nucli del poble i, per això, es construïren uns aixoplucs per a emmagatzemar les eines i sojornar-hi en èpoques en què el treball era intens i no hi havia temps de tornar a casa.
Bibliografia	OBSERVATORI DEL PAISATGE. http://wikipedra.catpaisatge.net/ . 2014.
Observacions	Codi de barraca a la web wikipedra: 5857 Construïda l'any 2007, amb els materials i la forma de la barraca de la Font de Montseva que fou destruïda per la pedrera de Vallcarca.
Protecció anterior	
Unitat paisatge	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona / Plana del Garraf.
Directriu paisatge	Les cabanes de pastor o de vinya i els murs de contenció de les feixes agrícoles constitueixen un ric patrimoni històric i arquitectònic de pedra seca. Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).
Altres	Art. 187 de la normativa del POUM.

Barraca de pedra seca de la rotonda 141-BAP

Vista de la barraca. 12.2.2012
Andreu Camps

Vista de la barraca. 12.2.2015
Jaume Marsé

Vista de la barraca. 12.2.2012
Andreu Camps

Vista de la barraca. 12.2.2015
Jaume Marsé

Placa commemorativa. 12.2.2015
Jaume Marsé

La barraca en el seu lloc originari (60 BAP)
Drac Verd de Sitges

Barraca de pedra seca de la rotonda 141-BAP

2017 Redactor: Jaume Marsé Ferrer.

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser validada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Barraca de pedra seca del Mas Pasqualí 1 142-BAP

LOCALITZACIÓ

Indret Fondo del Mas Pasqualí *Codi INE* 082704

Adreça/es

Coordenades UTM x = 396309 ; y = 4565360 *Identificació al plànol* BAP 1 *Grafisme categoria* ✱ *Delimitació bé* *Entorn protecció*

DADES CADASTRALS *Número* *Superfície* *Sostre* *N. plantes* *Titularitat*

08270A001000010000SQ



Plànol de localització
ICGC. Jaume Marsé.

Vista de la barraca. 15.11.2014
Jaume Marsé

DADES URBANÍSTIQUES

Pla vigent POUM de Sitges 2006
Classificació SNU (sòl no urbanitzable)
Qualificació 25. ESPAIS NATURALS PROTEGITS; SRP-C1 (Sòl No Urbanitzable Costaner C1)
Exp. RPUC Núm. 2005/017959/B
Relació ntiva. Art. 187 de la normativa del POUM.

CATALOGACIÓ

Tipus de bé Patrimoni ambiental-paisatgístic
Classificació Elements caracteritzadors del paisatge rural
Categoria BPU
Nº reg/cat. 142-BAP
Nivell prot. NP1 Integral i NP4 Ambiental

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Context Situada sobre 4 bancals de vinya, al oest del Puig de la Coma Roja, a 75 m d'altitud i orientada cap al Sud.

Elements Barraca de pedra seca aèria aïllada, de planta circular i llinda plana. Mides interiors: 2,00 m de diàmetre. Portal: 0,70 m x 1,15 m alçada.

Ús actual En desús.

Ús original / altres Refugi, magatzem d'eines.

Estat conservació Dolent; Enderroc del sostre.. Estat de conservació molt deficient.

Entorn protecció Cap.

Situació de risc Altres riscos; Enrunament.

Altres det. vinculants Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona. Proposta de criteris i accions dirigits prioritàriament a la gestió, núm. 5.1.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Raons catalogació Les construccions de pedra seca tenen un gran valor històric i són un autèntic referent identitari a molts territoris. En aquest sentit, han configurat al llarg dels segles uns

Barraca de pedra seca del Mas Pasqualí 1 142-BAP

paisatges agrícoles i ramaders de gran valor associats a l'olivera, la vinya, l'ametller i els cereals, plenament adaptats als sòls i al clima.

Elements L'element constructiu.
El valor paisatgístic de l'àrea on s'ubica i la naturalesa de la vegetació autòctona que configura el seu entorn immediat.

Entorn protecció Queda protegit el seu entorn, determinat per un radi de 20 m traçat des del centre de la construcció.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Reg. intervencions Les barraques de vinya són objecte de protecció. Queda prohibida qualsevol acció d'obra o enderroc. Qualsevol intervenció serà objecte de llicència municipal prèvia d'obra menor. En els treballs de conservació, restauració i manteniment, s'han d'utilitzar els materials constructius originals: pedra i terra. No és permesa la utilització de morters. Cal plantar espècies vegetals apropiades al sostre per evitar l'erosió de la capa de terra. Es podrà eliminar la vegetació existent al voltant de la barraca.

Usos permesos Agrari i equipaments socioculturals.

Usos prohibits Emmagatzematge d'andròmines.

Entorn de protecció Millora de la visualització de la barraca i manteniment d'aquest patrimoni.

Gestió Realització de un pla estratègic per crear unes activitats relacionades amb la pedra seca (itineraris, cursos de formació i treballs per a la construcció de pedra seca…)
Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).

Altres intervencions Es prohibeix el trasllat de pedres del lloc i la translocació de materials geològics originaris. Conservació de la flora autòctona silvestre.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica Les barraques de vinya són el tipus de construcció de pedra seca més comú a la Mediterrània. A Catalunya, el trobem en gran nombre a les comarques centrals, al Camp de Tarragona i a tot el litoral. Probablement la tècnica per construir-les, el sistema d'aproximació de filades, sigui molt antiga. La tècnica consisteix en anar sobreposant les pedres horitzontalment sense polir, aplanades, ben aparellades entre si i amb un lleuger pendent. La filada superior es decanta cap a l'interior, tot formant anells de pedra de radi decreixent fins a la cúpula, que es tanca amb una o diverses lloses. A vegades, a sobre també s'hi posa una capa de terra i argila i fins i tot fixadors vegetals, com els lliris.
Durant els segles XVIII i XIX, l'augment del conreu de la vinya va fer que s'eixermessin noves terres. Molts dels pagesos eren rabassaires, és a dir, treballaven les vinyes a canvi d'un contracte de rabassa morta, consistent en la donació al propietari del terreny d'una part de la collita. El contracte durava fins que els ceps es morien. Moltes vinyes es trobaven allunyades del nucli del poble i, per això, es construïren uns aixopluncs per a emmagatzemar les eines i sojornar-hi en èpoques en què el treball era intens i no hi havia temps de tornar a casa.

Bibliografia OBSERVATORI DEL PAISATGE. http://wikipedra.catpaisatge.net/ . 2014.

Observacions Codi de barraca a la web wikipedra: 8339

Protecció anterior

Unitat paisatge Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona / Plana del Garraf.

Directriu paisatge Les cabanes de pastor o de vinya i els murs de contenció de les feixes agrícoles constitueixen un ric patrimoni històric i arquitectònic de pedra seca. Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).

Altres Art. 187 de la normativa del POUM.

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser verificada a la Seu electrònica a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Barraca de pedra seca del Mas Pasqualí 1

142-BAP

Vista de la barraca. 15/11/2014
Jaume Marsé

Vista de la barraca. 15.11.2014
Jaume Marsé

2017 Redactor: Jaume Marsé Ferrer.

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser verificada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Barraca de pedra seca de Santa Bàrbara 6 — 143-BAP

Altres denominacions Barraca d'en Sevilla

LOCALITZACIÓ

Indret Voltants de Santa Bàrbara — *Codi INE* 082704

Adreça/es

Coordenades UTM x = 398626 ; y = 4565988 — *Identificació al plànol* BAP 2 — *Grafisme categoria* * — *Delimitació bé* — *Entorn protecció*

DADES CADASTRALS

Número	*Superfície*	*Sostre*	*N. plantes*	*Titularitat*
8862036CF9686S0001ZU				



Plànol de localització
ICGC. Jaume Marsé.

Vista de la barraca.
Drac Verd de Sitges

DADES URBANÍSTIQUES

Pla vigent	POUM de Sitges 2006
Classificació	SUD (urbanitzable delimitat)
Qualificació	V. ESPAIS LLIURES - ZONES VERDES; V1. Parcs
Exp. RPUC	Núm. 2005/017959/B
Relació ntiva.	Art. 187 de la normativa del POUM.

CATALOGACIÓ

Tipus de bé	Patrimoni ambiental-paisatgístic
Classificació	Elements caracteritzadors del paisatge rural
Categoria	BPU
Nº reg/cat.	143-BAP
Nivell prot.	NP1 Integral i NP4 Ambiental

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Context	Situada a prop de Santa Bàrbara, a 39 m d'alçària i orientada cap al Sud/Sud-est.
Elements	Barraca aèria aïllada, de planta circular i llinda plana. La coberta és de falsa cúpula i amb les pedres rejuntades amb morter de ciment. Té plàstics sobre la coberta per evitar filtracions d'aigua.
Ús actual	L'any 2000 estava habitada.
Ús original / altres	Refugi, magatzem d'eines.
Estat conservació	Dolent; Enderroc exterior important. Té mitja coberta enderrocada.
Entorn protecció	Cap.
Situació de risc	Altres riscos; No s'ha tingut en compte la seva conservació en l'Informe Ambiental del PPU.
Altres det. vinculants	PPU1 La Plana Bàrbara. Codi MUC: 1 PPU Pla parcial urbanístic. Projecte de reparcel·lació aprovat inicialment el 19-3-2014. Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona. Proposta de criteris i accions dirigits prioritàriament a la gestió, núm. 5.1.

Barraca de pedra seca de Santa Bàrbara 6 — 143-BAP

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Raons catalogació	Les construccions de pedra seca tenen un gran valor històric i són un autèntic referent identitari a molts territoris. En aquest sentit, han configurat al llarg dels segles uns paisatges agrícoles i ramaders de gran valor associats a l'olivera, la vinya, l'ametller i els cereals, plenament adaptats als sòls i al clima.
Elements	L'element constructiu. El valor paisatgístic de l'àrea on s'ubica i la naturalesa de la vegetació autòctona que configura el seu entorn immediat.
Entorn protecció	Queda protegit el seu entorn, determinat per un radi de 20 m traçat des del centre de la construcció.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Reg. intervencions	Les barraques de vinya són objecte de protecció. Queda prohibida qualsevol acció d'obra o enderroc. Qualsevol intervenció serà objecte de llicència municipal prèvia d'obra menor. En els treballs de conservació, restauració i manteniment, s'han d'utilitzar els materials constructius originals: pedra i terra. No és permesa la utilització de morters. Cal plantar espècies vegetals apropiades al sostre per evitar l'erosió de la capa de terra. Es podrà eliminar la vegetació existent al voltant de la barraca.
Usos permesos	Agrari i equipaments socioculturals.
Usos prohibits	Emmagatzematge d'andròmines.
Entorn de protecció	Millora de la visualització de la barraca i manteniment d'aquest patrimoni.
Gestió	Realització de un pla estratègic per crear unes activitats relacionades amb la pedra seca (itineraris, cursos de formació i treballs per a la construcció de pedra seca…) Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).
Altres intervencions	Es prohibeix el trasllat de pedres del lloc i la translocació de materials geològics originaris. Conservació de la flora autòctona silvestre.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica	Les barraques de vinya són el tipus de construcció de pedra seca més comú a la Mediterrània. A Catalunya, el trobem en gran nombre a les comarques centrals, al Camp de Tarragona i a tot el litoral. Probablement la tècnica per construir-les, el sistema d'aproximació de filades, sigui molt antiga. La tècnica consisteix en anar sobreposant les pedres horitzontalment sense polir, aplanades, ben aparellades entre si i amb un lleuger pendent. La filada superior es decanta cap a l'interior, tot formant anells de pedra de radi decreixent fins a la cúpula, que es tanca amb una o diverses lloses. A vegades, a sobre també s'hi posa una capa de terra i argila i fins i tot fixadors vegetals, com els lliris. Durant els segles XVIII i XIX, l'augment del conreu de la vinya va fer que s'eixermessin noves terres. Molts dels pagesos eren rabassaires, és a dir, treballaven les vinyes a canvi d'un contracte de rabassa morta, consistent en la donació al propietari del terreny d'una part de la collita. El contracte durava fins que els ceps es morien. Moltes vinyes es trobaven allunyades del nucli del poble i, per això, es construïren uns aixoplucs per a emmagatzemar les eines i sojornar-hi en èpoques en què el treball era intens i no hi havia temps de tornar a casa.
Bibliografia	OBSERVATORI DEL PAISATGE. http://wikipedra.catpaisatge.net/ . 2014.
Observacions	Codi de barraca a la web wikipedra: 171
Protecció anterior	
Unitat paisatge	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona / Plana del Garraf.
Directriu paisatge	Les cabanes de pastor o de vinya i els murs de contenció de les feixes agrícoles constitueixen un ric patrimoni històric i arquitectònic de pedra seca. Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).
Altres	Art. 187 de la normativa del POUM.

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser validada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Barraca de pedra seca de Santa Bàrbara 6

143-BAP



Croquis.
Drac Verd de Sitges

Vista de la barraca. 17.02.2014
Drac Verd de Sitges

Vista de la barraca. 4.01.2015
Jaume Marsé

Vista de la barraca. 4.01.2015
Jaume Marsé

2017 Redactor: Jaume Marsé Ferrer.

Barraca de pedra seca del mas d'en Puig 2 — 144-BAP

LOCALITZACIÓ

Indret	Voltants de Mas d'en Puig			*Codi INE*	082704
Adreça/es					
Coordenades UTM	x = 401155 y = 4567275	;	*Identificació al plànol* *Grafisme categoria*	**BAP 2** *	*Delimitació bé* *Entorn protecció*

DADES CADASTRALS *Número* *Superfície* *Sostre* *N. plantes* *Titularitat*

08270A014000030000SI

Plànol de localització
ICGC. Jaume Marsé.

Vista de la barraca. 4.4.2015
Drac Verd de Sitges

DADES URBANÍSTIQUES

Pla vigent	POUM de Sitges 2006
Classificació	SNU (sòl no urbanitzable)
Qualificació	24. PAISATGÍSTIC I ECOLÒGIC DE VALOR; SRP4 (SNU protegit d'Interès Paisatgístic)
Exp. RPUC	Núm. 2005/017959/B
Relació ntiva.	Art. 187 de la normativa del POUM.

CATALOGACIÓ

Tipus de bé	Patrimoni ambiental-paisatgístic
Classificació	Elements caracteritzadors del paisatge rural
Categoria	BPU
Nº reg/cat.	144-BAP
Nivell prot.	NP1 Integral i NP4 Ambiental

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Context	Situada a prop del Mas d'en Puig, a 95 m d'alçària. Situada al mig d'una pineda, és difícil de trobar.
Elements	Barraca de pedra seca aèria aïllada, de planta circular i llinda plana. Està envoltada d'un contrafort.
Ús actual	En desús.
Ús original / altres	Refugi, magatzem d'eines.
Estat conservació	Dolent; Enderroc del sostre.
Entorn protecció	Cap.
Situació de risc	Altres riscos; Enrunament.
Altres det. vinculants	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona. Proposta de criteris i accions dirigits prioritàriament a la gestió, núm. 5.1.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Raons catalogació	Les construccions de pedra seca tenen un gran valor històric i són un autèntic referent identitari a molts territoris. En aquest sentit, han configurat al llarg dels segles uns paisatges agrícoles i ramaders de gran valor associats a l'olivera, la vinya, l'ametller i els cereals, plenament adaptats als sòls i al clima.
Elements	L'element constructiu. El valor paisatgístic de l'àrea on s'ubica i la naturalesa de la vegetació autòctona que configura el seu entorn immediat.
Entorn protecció	Queda protegit el seu entorn, determinat per un radi de 20 m traçat des del centre de la construcció.

Barraca de pedra seca del mas d'en Puig 2 — 144-BAP

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Reg. intervencions	Les barraques de vinya són objecte de protecció. Queda prohibida qualsevol acció d'obra o enderroc. Qualsevol intervenció serà objecte de llicència municipal prèvia d'obra menor. En els treballs de conservació, restauració i manteniment, s'han d'utilitzar els materials constructius originals: pedra i terra. No és permesa la utilització de morters. Cal plantar espècies vegetals apropiades al sostre per evitar l'erosió de la capa de terra. Es podrà eliminar la vegetació existent al voltant de la barraca.
Usos permesos	Agrari i equipaments socioculturals.
Usos prohibits	Emmagatzematge d'andròmines.
Entorn de protecció	Millora de la visualització de la barraca i manteniment d'aquest patrimoni.
Gestió	Realització de un pla estratègic per crear unes activitats relacionades amb la pedra seca (itineraris, cursos de formació i treballs per a la construcció de pedra seca…) Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).
Altres intervencions	Es prohibeix el trasllat de pedres del lloc i la translocació de materials geològics originaris. Conservació de la flora autòctona silvestre.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica	Les barraques de vinya són el tipus de construcció de pedra seca més comú a la Mediterrània. A Catalunya, el trobem en gran nombre a les comarques centrals, al Camp de Tarragona i a tot el litoral. Probablement la tècnica per construir-les, el sistema d'aproximació de filades, sigui molt antiga. La tècnica consisteix en anar sobreposant les pedres horitzontalment sense polir, aplanades, ben aparellades entre si i amb un lleuger pendent. La filada superior es decanta cap a l'interior, tot formant anells de pedra de radi decreixent fins a la cúpula, que es tanca amb una o diverses lloses. A vegades, a sobre també s'hi posa una capa de terra i argila i fins i tot fixadors vegetals, com els lliris. Durant els segles XVIII i XIX, l'augment del conreu de la vinya va fer que s'eixermessin noves terres. Molts dels pagesos eren rabassaires, és a dir, treballaven les vinyes a canvi d'un contracte de rabassa morta, consistent en la donació al propietari del terreny d'una part de la collita. El contracte durava fins que els ceps es morien. Moltes vinyes es trobaven allunyades del nucli del poble i, per això, es construïren uns aixopluncs per a emmagatzemar les eines i sojornar-hi en èpoques en què el treball era intens i no hi havia temps de tornar a casa.
Bibliografia	OBSERVATORI DEL PAISATGE. http://wikipedra.catpaisatge.net/ . 2014.
Observacions	Codi de barraca a la web wikipedra: 2227
Protecció anterior	
Unitat paisatge	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona / Garraf.
Directriu paisatge	Les cabanes de pastor o de vinya i els murs de contenció de les feixes agrícoles constitueixen un ric patrimoni històric i arquitectònic de pedra seca. Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).
Altres	Art. 187 de la normativa del POUM.

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser verificada a la seu electrònica a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Barraca de pedra seca del mas d'en Puig 2

144-BAP



Croquis.
Drac Verd de Sitges

Vista de la barraca. 22.1.2015
Jaume Marsé

22.1.2015
Jaume Marsé

Vista de la barraca. 22.1.2015
Jaume Marsé

2017 Redactor: Jaume Marsé Ferrer.

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser contrastada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Barraca de pedra seca del Fondo del Coscó 145-BAP

LOCALITZACIÓ

Indret L'Estellar *Codi INE* 082704

Adreça/es

Coordenades UTM x = 401643 ; y = 4567437 *Identificació al plànol* BAP 4 *Grafisme categoria* ✱ *Delimitació bé* *Entorn protecció*

DADES CADASTRALS *Número* *Superfície* *Sostre* *N. plantes* *Titularitat*

08270A015000180000SH



Plànol de localització

ICGC. Jaume Marsé.



Vista de la barraca. 23.2.2013

Isabel Balcells

DADES URBANÍSTIQUES

Pla vigent POUM de Sitges 2006

Classificació SNU (sòl no urbanitzable)

Qualificació 25. ESPAIS NATURALS PROTEGITS; SRP-C1 (Sòl No Urbanitzable Costaner C1)

Exp. RPUC Núm. 2005/017959/B

Relació ntiva. Art. 187 de la normativa del POUM.

CATALOGACIÓ

Tipus de bé Patrimoni ambiental-paisatgístic

Classificació Elements caracteritzadors del paisatge rural

Categoria BPU

Nº reg/cat. 145-BAP

Nivell prot. NP1 Integral i NP4 Ambiental

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Context Situada al Fondo del Coscó. A peu d'un corriol que baixa cap a ca l'Estellar. A 135 m d'altura. Orientada cap a l'oest.

Elements Barraca aèria adossada al marge, de planta el·líptica, circular per fora però ovalada per dins. Mides interiors: amplada 2,65 m, fondària 2,20 m i alçada fins la llosa del sostre 2,40 m. El gruix de les parets al portal és de 0,85 m. A la paret nord té un contrafort de reforç que va des del portal fins el marge que té enganxat a la paret de llevant. Llinda plana.

Ús actual En desús.

Ús original / altres Refugi, magatzem d'eines.

Estat conservació Bo; Perfecte estat

Entorn protecció Cap.

Situació de risc Altres riscos; Enrunament.

Altres det. vinculants Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona. Proposta de criteris i accions dirigits prioritàriament a la gestió, núm. 5.1.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Barraca de pedra seca del Fondo del Coscó 145-BAP

Raons catalogació Les construccions de pedra seca tenen un gran valor històric i són un autèntic referent identitari a molts territoris. En aquest sentit, han configurat al llarg dels segles uns paisatges agrícoles i ramaders de gran valor associats a l'olivera, la vinya, l'ametller i els cereals, plenament adaptats als sòls i al clima.

Elements L'element constructiu.
El valor paisatgístic de l'àrea on s'ubica i la naturalesa de la vegetació autòctona que configura el seu entorn immediat.

Entorn protecció Queda protegit el seu entorn, determinat per un radi de 20 m traçat des del centre de la construcció.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Reg. intervencions Les barraques de vinya són objecte de protecció. Queda prohibida qualsevol acció d'obra o enderroc. Qualsevol intervenció serà objecte de llicència municipal prèvia d'obra menor. En els treballs de conservació, restauració i manteniment, s'han d'utilitzar els materials constructius originals: pedra i terra. No és permesa la utilització de morters. Cal plantar espècies vegetals apropiades al sostre per evitar l'erosió de la capa de terra. Es podrà eliminar la vegetació existent al voltant de la barraca.

Usos permesos Agrari i equipaments socioculturals.

Usos prohibits Emmagatzematge d'andròmines.

Entorn de protecció Millora de la visualització de la barraca i manteniment d'aquest patrimoni.

Gestió Realització de un pla estratègic per crear unes activitats relacionades amb la pedra seca (itineraris, cursos de formació i treballs per a la construcció de pedra seca…)
Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).

Altres intervencions Es prohibeix el trasllat de pedres del lloc i la translocació de materials geològics originaris. Conservació de la flora autòctona silvestre.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica Les barraques de vinya són el tipus de construcció de pedra seca més comú a la Mediterrània. A Catalunya, el trobem en gran nombre a les comarques centrals, al Camp de Tarragona i a tot el litoral. Probablement la tècnica per construir-les, el sistema d'aproximació de filades, sigui molt antiga. La tècnica consisteix en anar sobreposant les pedres horitzontalment sense polir, aplanades, ben aparellades entre si i amb un lleuger pendent. La filada superior es decanta cap a l'interior, tot formant anelles de pedra de radi decreixent fins a la cúpula, que es tanca amb una o diverses lloses. A vegades, a sobre també s'hi posa una capa de terra i argila i fins i tot fixadors vegetals, com els lliris.
Durant els segles XVIII i XIX, l'augment del conreu de la vinya va fer que s'eixermessin noves terres. Molts dels pagesos eren rabassaires, és a dir, treballaven les vinyes a canvi d'un contracte de rabassa morta, consistent en la donació al propietari del terreny d'una part de la collita. El contracte durava fins que els ceps es morien. Moltes vinyes es trobaven allunyades del nucli del poble i, per això, es construïren uns aixoplucs per a emmagatzemar les eines i sojornar-hi en èpoques en què el treball era intens i no hi havia temps de tornar a casa.

Bibliografia OBSERVATORI DEL PAISATGE. http://wikipedra.catpaisatge.net/ . 2014.

Observacions Codi de barraca a la web wikipedra: 8338

Protecció anterior

Unitat paisatge Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona / Garraf.

Directriu paisatge Les cabanes de pastor o de vinya i els murs de contenció de les feixes agrícoles constitueixen un ric patrimoni històric i arquitectònic de pedra seca. Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).

Altres Art. 187 de la normativa del POUM.

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser verificada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Barraca de pedra seca del Fondo del Coscó

145-BAP



Croquis. 23.2.2013
Drac Verd de Sitges



Vista lateral de la barraca. 23.2.2013
Isabel Balcells

23.2.2013
Isabel Balcells

2017 Redactor: Jaume Marsé Ferrer.

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser validada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Barraca de pedra seca del Fondo d'en Bascò 146-BAP

LOCALITZACIÓ

Indret	Fondo d'en Bascò			*Codi INE*	082704
Adreça/es	Mas d'En Puig				
Coordenades UTM	x = 401288 y = 4567461	;	*Identificació al plànol* *Grafisme categoria*	**BAP 2** *	*Delimitació bé* *Entorn protecció*

DADES CADASTRALS *Número* *Superfície* *Sostre* *N. plantes* *Titularitat*

08270A014000030000SI



Plànol de localització

ICGC. Jaume Marsé.



Vista de la barraca. 18.3.2009

Drac Verd de Sitges

DADES URBANÍSTIQUES

Pla vigent	POUM de Sitges 2006
Classificació	SNU (sòl no urbanitzable)
Qualificació	24. PAISATGÍSTIC I ECOLÒGIC DE VALOR; SRP4 (SNU protegit d'Interès Paisatgístic)
Exp. RPUC	Núm. 2005/017959/B
Relació ntiva.	Art. 187 de la normativa del POUM.

CATALOGACIÓ

Tipus de bé	Patrimoni ambiental-paisatgístic
Classificació	Elements caracteritzadors del paisatge rural
Categoria	BPU
Nº reg/cat.	146-BAP
Nivell prot.	NP1 Integral i NP4 Ambiental

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Context	Situada al Fondo d'en Bascò, a 100 m d'alçària i orientada cap al Sud-oest.
Elements	Barraca de pedra seca aèria aïllada, de planta circular, l'entrada amb llinda plana.
Ús actual	En desús.
Ús original / altres	Refugi, magatzem d'eines.
Estat conservació	Dolent; Enderroc del sostre.
Entorn protecció	Cap.
Situació de risc	Altres riscos; Enrunament.
Altres det. vinculants	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona. Proposta de criteris i accions dirigits prioritàriament a la gestió, núm. 5.1.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Raons catalogació	Les construccions de pedra seca tenen un gran valor històric i són un autèntic referent identitari a molts territoris. En aquest sentit, han configurat al llarg dels segles uns paisatges agrícoles i ramaders de gran valor associats a l'olivera, la vinya, l'ametller i els cereals, plenament adaptats als sòls i al clima.

Barraca de pedra seca del Fondo d'en Bascò 146-BAP

Elements	L'element constructiu. El valor paisatgístic de l'àrea on s'ubica i la naturalesa de la vegetació autòctona que configura el seu entorn immediat.
Entorn protecció	Queda protegit el seu entorn, determinat per un radi de 20 m traçat des del centre de la construcció.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Reg. intervencions	Les barraques de vinya són objecte de protecció. Queda prohibida qualsevol acció d'obra o enderroc. Qualsevol intervenció serà objecte de llicència municipal prèvia d'obra menor. En els treballs de conservació, restauració i manteniment, s'han d'utilitzar els materials constructius originals: pedra i terra. No és permesa la utilització de morters. Cal plantar espècies vegetals apropiades al sostre per evitar l'erosió de la capa de terra. Es podrà eliminar la vegetació existent al voltant de la barraca.
Usos permesos	Agrari i equipaments socioculturals.
Usos prohibits	Emmagatzematge d'andròmines.
Entorn de protecció	Millora de la visualització de la barraca i manteniment d'aquest patrimoni.
Gestió	Realització de un pla estratègic per crear unes activitats relacionades amb la pedra seca (itineraris, cursos de formació i treballs per a la construcció de pedra seca…) Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).
Altres intervencions	Es prohibeix el trasllat de pedres del lloc i la translocació de materials geològics originaris. Conservació de la flora autòctona silvestre.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica	Les barraques de vinya són el tipus de construcció de pedra seca més comú a la Mediterrània. A Catalunya, el trobem en gran nombre a les comarques centrals, al Camp de Tarragona i a tot el litoral. Probablement la tècnica per construir-les, el sistema d'aproximació de filades, sigui molt antiga. La tècnica consisteix en anar sobreposant les pedres horitzontalment sense polir, aplanades, ben aparellades entre si i amb un lleuger pendent. La filada superior es decanta cap a l'interior, tot formant anells de pedra de radi decreixent fins a la cúpula, que es tanca amb una o diverses lloses. A vegades, a sobre també s'hi posa una capa de terra i argila i fins i tot fixadors vegetals, com els lliris. Durant els segles XVIII i XIX, l'augment del conreu de la vinya va fer que s'eixermessin noves terres. Molts dels pagesos eren rabassaires, és a dir, treballaven les vinyes a canvi d'un contracte de rabassa morta, consistent en la donació al propietari del terreny d'una part de la collita. El contracte durava fins que els ceps es morien. Moltes vinyes es trobaven allunyades del nucli del poble i, per això, es construïren uns aixoplucs per a emmagatzemar les eines i sojornar-hi en èpoques en què el treball era intens i no hi havia temps de tornar a casa.
Bibliografia	OBSERVATORI DEL PAISATGE. http://wikipedra.catpaisatge.net/ . 2014.
Observacions	Codi de barraca a la web wikipedra: 3958
Protecció anterior	
Unitat paisatge	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona / Garraf.
Directriu paisatge	Les cabanes de pastor o de vinya i els murs de contenció de les feixes agrícoles constitueixen un ric patrimoni històric i arquitectònic de pedra seca. Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).
Altres	Art. 187 de la normativa del POUM.

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic generat el dia 27 de juliol de 2015 a les 12:d'octubre.La seva autenticitat pot ser verificada a l'adreça
https://carpeta.sitges.cat/validacio

Barraca de pedra seca del Fondo d'en Bascò

146-BAP



Croquis. 18.3.2009
Drac Verd de Sitges

2017 Redactor: Jaume Marsé Ferrer.

Barraca de pedra seca de Campdàsens 5 — 147-BAP

LOCALITZACIÓ

Indret Campdàsens — *Codi INE* 082704

Adreça/es

Coordenades UTM x = 406358 ; y = 4567751 — *Identificació al plànol* BAP 7 — *Grafisme categoria* * — *Delimitació bé* — *Entorn protecció*

DADES CADASTRALS *Número* *Superfície* *Sostre* *N. plantes* *Titularitat*

08270A026000160000SE



Plànol de localització

ICGC. Jaume Marsé.

Vista de la barraca. 3.12.2013

Andreu Camps

DADES URBANÍSTIQUES

Pla vigent	POUM de Sitges 2006
Classificació	SNU (sòl no urbanitzable)
Qualificació	25. ESPAIS NATURALS PROTEGITS; SRP1 (Parc de Garraf)
Exp. RPUC	Núm. 2005/017959/B
Relació ntiva.	Art. 187 de la normativa del POUM.

CATALOGACIÓ

Tipus de bé	Patrimoni ambiental-paisatgístic
Classificació	Elements caracteritzadors del paisatge rural
Categoria	BPU
Nº reg/cat.	147-BAP
Nivell prot.	NP1 Integral i NP4 Ambiental

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Context	Situada a prop de Campdàsens, a 204 m d'alçària i orientada cap al Sud/Sud-oest.
Elements	Barraca de pedra seca aèria aïllada, de planta circular.
Ús actual	En desús.
Ús original / altres	Refugi, magatzem d'eines.
Estat conservació	Molt dolent; Enderroc total
Entorn protecció	Cap.
Situació de risc	Altres riscos; Enrunament.
Altres det. vinculants	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona. Proposta de criteris i accions dirigits prioritàriament a la gestió, núm. 5.1.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Raons catalogació Les construccions de pedra seca tenen un gran valor històric i són un autèntic referent identitari a molts territoris. En aquest sentit, han configurat al llarg dels segles uns paisatges agrícoles i ramaders de gran valor associats a l'olivera, la vinya, l'ametller i els cereals, plenament adaptats als sòls i al clima.

Barraca de pedra seca de Campdàsens 5 — 147-BAP

Elements	L'element constructiu. El valor paisatgístic de l'àrea on s'ubica i la naturalesa de la vegetació autòctona que configura el seu entorn immediat.
Entorn protecció	Queda protegit el seu entorn, determinat per un radi de 20 m traçat des del centre de la construcció.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Reg. intervencions	Les barraques de vinya són objecte de protecció. Queda prohibida qualsevol acció d'obra o enderroc. Qualsevol intervenció serà objecte de llicència municipal prèvia d'obra menor. En els treballs de conservació, restauració i manteniment, s'han d'utilitzar els materials constructius originals: pedra i terra. No és permesa la utilització de morters. Cal plantar espècies vegetals apropiades al sostre per evitar l'erosió de la capa de terra. Es podrà eliminar la vegetació existent al voltant de la barraca.
Usos permesos	Agrari i equipaments socioculturals.
Usos prohibits	Emmagatzematge d'andròmines.
Entorn de protecció	Millora de la visualització de la barraca i manteniment d'aquest patrimoni.
Gestió	Realització de un pla estratègic per crear unes activitats relacionades amb la pedra seca (itineraris, cursos de formació i treballs per a la construcció de pedra seca…) Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).
Altres intervencions	Es prohibeix el trasllat de pedres del lloc i la translocació de materials geològics originaris. Conservació de la flora autòctona silvestre.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica Les barraques de vinya són el tipus de construcció de pedra seca més comú a la Mediterrània. A Catalunya, el trobem en gran nombre a les comarques centrals, al Camp de Tarragona i a tot el litoral. Probablement la tècnica per construir-les, el sistema d'aproximació de filades, sigui molt antiga. La tècnica consisteix en anar sobreposant les pedres horitzontalment sense polir, aplanades, ben aparellades entre si i amb un lleuger pendent. La filada superior es decanta cap a l'interior, tot formant anells de pedra de radi decreixent fins a la cúpula, que es tanca amb una o diverses lloses. A vegades, a sobre també s'hi posa una capa de terra i argila i fins i tot fixadors vegetals, com els lliris. Durant els segles XVIII i XIX, l'augment del conreu de la vinya va fer que s'eixermessin noves terres. Molts dels pagesos eren rabassaires, és a dir, treballaven les vinyes a canvi d'un contracte de rabassa morta, consistent en la donació al propietari del terreny d'una part de la collita. El contracte durava fins que els ceps es morien. Moltes vinyes es trobaven allunyades del nucli del poble i, per això, es construïren uns aixoplucs per a emmagatzemar les eines i sojornar-hi en èpoques en què el treball era intens i no hi havia temps de tornar a casa.

Bibliografia	OBSERVATORI DEL PAISATGE. http://wikipedra.catpaisatge.net/ . 2014.
Observacions	Codi de barraca a la web wikipedra: 9204
Protecció anterior	
Unitat paisatge	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona / Garraf.
Directriu paisatge	Les cabanes de pastor o de vinya i els murs de contenció de les feixes agrícoles constitueixen un ric patrimoni històric i arquitectònic de pedra seca. Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).
Altres	Art. 187 de la normativa del POUM.

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015 de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser verificada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Barraca de pedra seca de Campdàsens 5

147-BAP

Vista de la barraca. 3.12.2013
Andreu Camps

Vista de la barraca. 3.12.2013
Andreu Camps

Vista de la barraca. 3.12.2013
Andreu Camps

2017 Redactor: Jaume Marsé Ferrer.

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser verificada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Barraca de pedra seca del Fondo de l'Estellar 2 — 148-BAP

LOCALITZACIÓ

Indret	Voltants del Fondo de l'Estellar			*Codi INE*	082704
Adreça/es	L'Estellar				
Coordenades UTM	x = 401620 y = 4567758	;	*Identificació al plànol* *Grafisme categoria*	**BAP 4** *	*Delimitació bé* *Entorn protecció*

DADES CADASTRALS *Número* *Superfície* *Sostre* *N. plantes* *Titularitat*

08270A015000180000SH



Plànol de localització

ICGC. Jaume Marsé.



Vista de la barraca. 7.4.2013

Drac Verd de Sitges

DADES URBANÍSTIQUES

Pla vigent	POUM de Sitges 2006
Classificació	SNU (sòl no urbanitzable)
Qualificació	25. ESPAIS NATURALS PROTEGITS; SRP-C1 (Sòl No Urbanitzable Costaner C1)
Exp. RPUC	Núm. 2005/017959/B
Relació ntiva.	Art. 187 de la normativa del POUM.

CATALOGACIÓ

Tipus de bé	Patrimoni ambiental-paisatgístic
Classificació	Elements caracteritzadors del paisatge rural
Categoria	BPU
Nº reg/cat.	148-BAP
Nivell prot.	NP1 Integral i NP4 Ambiental

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Context	Situada a prop del Fondo de l'Estellar, a 122 m d'alçària i orientada cap a 170º Sud.
Elements	Barraca de pedra seca aèria aïllada, de planta el·líptica, l'entrada amb llinda plana. Té un contrafort al lateral esquerra.
Ús actual	En desús.
Ús original / altres	Refugi, magatzem d'eines.
Estat conservació	Enderroc del sostre.
Entorn protecció	Cap.
Situació de risc	Altres riscos; Enrunament.
Altres det. vinculants	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona. Proposta de criteris i accions dirigits prioritàriament a la gestió, núm. 5.1.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Raons catalogació	Les construccions de pedra seca tenen un gran valor històric i són un autèntic referent identitari a molts territoris. En aquest sentit, han configurat al llarg dels segles uns paisatges agrícoles i ramaders de gran valor associats a l'olivera, la vinya, l'ametller i els cereals, plenament adaptats als sòls i al clima.
Elements	L'element constructiu. El valor paisatgístic de l'àrea on s'ubica i la naturalesa de la vegetació autòctona que configura el seu entorn immediat.
Entorn protecció	Queda protegit el seu entorn, determinat per un radi de 20 m traçat des del centre de la construcció.

Barraca de pedra seca del Fondo de l'Estellar 2 — 148-BAP

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Reg. intervencions	Les barraques de vinya són objecte de protecció. Queda prohibida qualsevol acció d'obra o enderroc. Qualsevol intervenció serà objecte de llicència municipal prèvia d'obra menor. En els treballs de conservació, restauració i manteniment, s'han d'utilitzar els materials constructius originals: pedra i terra. No és permesa la utilització de morters. Cal plantar espècies vegetals apropiades al sostre per evitar l'erosió de la capa de terra. Es podrà eliminar la vegetació existent al voltant de la barraca.
Usos permesos	Agrari i equipaments socioculturals.
Usos prohibits	Emmagatzematge d'andròmines.
Entorn de protecció	Millora de la visualització de la barraca i manteniment d'aquest patrimoni.
Gestió	Realització de un pla estratègic per crear unes activitats relacionades amb la pedra seca (itineraris, cursos de formació i treballs per a la construcció de pedra seca…) Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).
Altres intervencions	Es prohibeix el trasllat de pedres del lloc i la translocació de materials geològics originaris. Conservació de la flora autòctona silvestre.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica	Les barraques de vinya són el tipus de construcció de pedra seca més comú a la Mediterrània. A Catalunya, el trobem en gran nombre a les comarques centrals, al Camp de Tarragona i a tot el litoral. Probablement la tècnica per construir-les, el sistema d'aproximació de filades, sigui molt antiga. La tècnica consisteix en anar sobreposant les pedres horitzontalment sense polir, aplanades, ben aparellades entre si i amb un lleuger pendent. La filada superior es decanta cap a l'interior, tot formant anelles de pedra de radi decreixent fins a la cúpula, que es tanca amb una o diverses lloses. A vegades, a sobre també s'hi posa una capa de terra i argila i fins i tot fixadors vegetals, com els lliris. Durant els segles XVIII i XIX, l'augment del conreu de la vinya va fer que s'eixermessin noves terres. Molts dels pagesos eren rabassaires, és a dir, treballaven les vinyes a canvi d'un contracte de rabassa morta, consistent en la donació al propietari del terreny d'una part de la collita. El contracte durava fins que els ceps es morien. Moltes vinyes es trobaven allunyades del nucli del poble i, per això, es construïren uns aixoplucs per a emmagatzemar les eines i sojornar-hi en èpoques en què el treball era intens i no hi havia temps de tornar a casa.
Bibliografia	OBSERVATORI DEL PAISATGE. http://wikipedra.catpaisatge.net/ . 2014.
Observacions	Codi de barraca a la web wikipedra: 8465
Protecció anterior	
Unitat paisatge	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona / Garraf.
Directriu paisatge	Les cabanes de pastor o de vinya i els murs de contenció de les feixes agrícoles constitueixen un ric patrimoni històric i arquitectònic de pedra seca. Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).
Altres	Art. 187 de la normativa del POUM.

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser comprovada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Barraca de pedra seca del Fondo de l'Estellar 2

148-BAP



Croquis. 7.4.2013
Drac Verd de Sitges

Vista de la barraca. 7.4.2013
Drac Verd de Sitges



Vista de la barraca. 7.4.2013
Drac Verd de Sitges

2017 Redactor: Jaume Marsé Ferrer.

Barraca de pedra seca del Pla d'en Sonya 149-BAP

LOCALITZACIÓ

Indret	Voltants del Pla d'en Sonya			*Codi INE*	082704
Adreça/es	Mas Maiol				
Coordenades UTM	x = 403084 y = 4569140	;	*Identificació al plànol* *Grafisme categoria*	**BAP 4** *	*Delimitació bé* *Entorn protecció*

DADES CADASTRALS *Número* *Superfície* *Sostre* *N. plantes* *Titularitat*

08270A021000030000SX



Plànol de localització

ICGC. Jaume Marsé.



Vista de la barraca. 10.3.2014

Drac Verd de Sitges

DADES URBANÍSTIQUES

Pla vigent	POUM de Sitges 2006
Classificació	SNU (sòl no urbanitzable)
Qualificació	25. ESPAIS NATURALS PROTEGITS; SRP1 (Parc de Garraf)
Exp. RPUC	Núm. 2005/017959/B
Relació ntiva.	Art. 187 de la normativa del POUM.

CATALOGACIÓ

Tipus de bé	Patrimoni ambiental-paisatgístic
Classificació	Elements caracteritzadors del paisatge rural
Categoria	BPU
Nº reg/cat.	149-BAP
Nivell prot.	NP1 Integral i NP4 Ambiental

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Context	Situada en el fondo de les Vinyes de Mas Quadrell, a 213 m d'alçària i orientada cap al Sud.
Elements	Barraca de pedra seca aèria aïllada, de planta circular, l'entrada amb llinda plana.
Ús actual	En desús.
Ús original / altres	Refugi, magatzem d'eines.
Estat conservació	Dolent; El sostre està tot enderrocat i té una esllavissada al lateral de llevant.
Entorn protecció	Cap.
Situació de risc	Altres riscos; Enrunament.
Altres det. vinculants	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona. Proposta de criteris i accions dirigits prioritàriament a la gestió, núm. 5.1.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Raons catalogació	Les construccions de pedra seca tenen un gran valor històric i són un autèntic referent identitari a molts territoris. En aquest sentit, han configurat al llarg dels segles uns paisatges agrícoles i ramaders de gran valor associats a l'olivera, la vinya, l'ametller i els cereals, plenament adaptats als sòls i al clima.
Elements	L'element constructiu. El valor paisatgístic de l'àrea on s'ubica i la naturalesa de la vegetació autòctona que configura el seu entorn immediat.
Entorn protecció	Queda protegit el seu entorn, determinat per un radi de 20 m traçat des del centre de la construcció.

Barraca de pedra seca del Pla d'en Sonya 149-BAP

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Reg. intervencions	Les barraques de vinya són objecte de protecció. Queda prohibida qualsevol acció d'obra o enderroc. Qualsevol intervenció serà objecte de llicència municipal prèvia d'obra menor. En els treballs de conservació, restauració i manteniment, s'han d'utilitzar els materials constructius originals: pedra i terra. No és permesa la utilització de morters. Cal plantar espècies vegetals apropiades al sostre per evitar l'erosió de la capa de terra. Es podrà eliminar la vegetació existent al voltant de la barraca.
Usos permesos	Agrari i equipaments socioculturals.
Usos prohibits	Emmagatzematge d'andròmines.
Entorn de protecció	Millora de la visualització de la barraca i manteniment d'aquest patrimoni.
Gestió	Realització de un pla estratègic per crear unes activitats relacionades amb la pedra seca (itineraris, cursos de formació i treballs per a la construcció de pedra seca...) Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).
Altres intervencions	Es prohibeix el trasllat de pedres del lloc i la translocació de materials geològics originaris. Conservació de la flora autòctona silvestre.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica	Les barraques de vinya són el tipus de construcció de pedra seca més comú a la Mediterrània. A Catalunya, el trobem en gran nombre a les comarques centrals, al Camp de Tarragona i a tot el litoral. Probablement la tècnica per construir-les, el sistema d'aproximació de filades, sigui molt antiga. La tècnica consisteix en anar sobreposant les pedres horitzontalment sense polir, aplanades, ben aparellades entre si i amb un lleuger pendent. La filada superior es decanta cap a l'interior, tot formant anelles de pedra de radi decreixent fins a la cúpula, que es tanca amb una o diverses lloses. A vegades, a sobre també s'hi posa una capa de terra i argila i fins i tot fixadors vegetals, com els lliris. Durant els segles XVIII i XIX, l'augment del conreu de la vinya va fer que s'eixermessin noves terres. Molts dels pagesos eren rabassaires, és a dir, treballaven les vinyes a canvi d'un contracte de rabassa morta, consistent en la donació al propietari del terreny d'una part de la collita. El contracte durava fins que els ceps es morien. Moltes vinyes es trobaven allunyades del nucli del poble i, per això, es construïren uns aixoplucs per a emmagatzemar les eines i sojornar-hi en èpoques en què el treball era intens i no hi havia temps de tornar a casa.
Bibliografia	OBSERVATORI DEL PAISATGE. http://wikipedra.catpaisatge.net/ . 2014.
Observacions	Codi de barraca a la web wikipedra: 9409
Protecció anterior	
Unitat paisatge	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona / Garraf.
Directriu paisatge	Les cabanes de pastor o de vinya i els murs de contenció de les feixes agrícoles constitueixen un ric patrimoni històric i arquitectònic de pedra seca. Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).
Altres	Art. 187 de la normativa del POUM.

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser comprovada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Barraca de pedra seca del Pla d'en Sonya

149-BAP



Croquis. 10.3.2014
Drac Verd de Sitges

Vista de la barraca. 10.3.2014
Drac Verd de Sitges



Vista de la barraca. 10.3.2014
Drac Verd de Sitges

2017 Redactor: Jaume Marsé Ferrer.

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser validada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Barraca de pedra seca del Fondo de les Llenties 1 — 150-BAP

LOCALITZACIÓ

Indret	Fondo de les Llenties	*Codi INE*	082704
Adreça/es	Can Planes		
Coordenades UTM	x = 404933 ; y = 4569473	*Identificació al plànol*	BAP 4
		Grafisme categoria	*
		Delimitació bé	
		Entorn protecció	

DADES CADASTRALS *Número* *Superfície* *Sostre* *N. plantes* *Titularitat*

08270A031000010000SJ



Plànol de localització

ICGC. Jaume Marsé.

Vista de la barraca. 21.5.2013

Josep Miret

DADES URBANÍSTIQUES

Pla vigent	POUM de Sitges 2006
Classificació	SNU (sòl no urbanitzable)
Qualificació	25. ESPAIS NATURALS PROTEGITS; SRP1 (Parc de Garraf)
Exp. RPUC	Núm. 2005/017959/B
Relació ntiva.	Art. 187 de la normativa del POUM.

CATALOGACIÓ

Tipus de bé	Patrimoni ambiental-paisatgístic
Classificació	Elements caracteritzadors del paisatge rural
Categoria	BPU
Nº reg/cat.	150-BAP
Nivell prot.	NP1 Integral i NP4 Ambiental

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Context	Situada al Fondo de les Llenties, a 235 m d'alçària i orientada cap al Sud.
Elements	Barraca de pedra seca aèria aïllada, de planta circular.
Ús actual	En desús.
Ús original / altres	Refugi, magatzem d'eines.
Estat conservació	Molt dolent; Enderroc total
Entorn protecció	Cap.
Situació de risc	Altres riscos; Enrunament.
Altres det. vinculants	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona. Proposta de criteris i accions dirigits prioritàriament a la gestió, núm. 5.1.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Raons catalogació	Les construccions de pedra seca tenen un gran valor històric i són un autèntic referent identitari a molts territoris. En aquest sentit, han configurat al llarg dels segles uns paisatges agrícoles i ramaders de gran valor associats a l'olivera, la vinya, l'ametller i els cereals, plenament adaptats als sòls i al clima.

Barraca de pedra seca del Fondo de les Llenties 1 — 150-BAP

Elements	L'element constructiu. El valor paisatgístic de l'àrea on s'ubica i la naturalesa de la vegetació autòctona que configura el seu entorn immediat.
Entorn protecció	Queda protegit el seu entorn, determinat per un radi de 20 m traçat des del centre de la construcció.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Reg. intervencions	Les barraques de vinya són objecte de protecció. Queda prohibida qualsevol acció d'obra o enderroc. Qualsevol intervenció serà objecte de llicència municipal prèvia d'obra menor. En els treballs de conservació, restauració i manteniment, s'han d'utilitzar els materials constructius originals: pedra i terra. No és permesa la utilització de morters. Cal plantar espècies vegetals apropiades al sostre per evitar l'erosió de la capa de terra. Es podrà eliminar la vegetació existent al voltant de la barraca.
Usos permesos	Agrari i equipaments socioculturals.
Usos prohibits	Emmagatzematge d'andròmines.
Entorn de protecció	Millora de la visualització de la barraca i manteniment d'aquest patrimoni.
Gestió	Realització de un pla estratègic per crear unes activitats relacionades amb la pedra seca (itineraris, cursos de formació i treballs per a la construcció de pedra seca…) Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).
Altres intervencions	Es prohibeix el trasllat de pedres del lloc i la translocació de materials geològics originaris. Conservació de la flora autòctona silvestre.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica	Les barraques de vinya són el tipus de construcció de pedra seca més comú a la Mediterrània. A Catalunya, el trobem en gran nombre a les comarques centrals, al Camp de Tarragona i a tot el litoral. Probablement la tècnica per construir-les, el sistema d'aproximació de filades, sigui molt antiga. La tècnica consisteix en anar sobreposant les pedres horitzontalment sense polir, aplanades, ben aparellades entre si i amb un lleuger pendent. La filada superior es decanta cap a l'interior, tot formant anells de pedra de radi decreixent fins a la cúpula, que es tanca amb una o diverses lloses. A vegades, a sobre també s'hi posa una capa de terra i argila i fins i tot fixadors vegetals, com els lliris. Durant els segles XVIII i XIX, l'augment del conreu de la vinya va fer que s'eixermessin noves terres. Molts dels pagesos eren rabassaires, és a dir, treballaven les vinyes a canvi d'un contracte de rabassa morta, consistent en la donació al propietari del terreny d'una part de la collita. El contracte durava fins que els ceps es morien. Moltes vinyes es trobaven allunyades del nucli del poble i, per això, es construïren uns aixoplucs per a emmagatzemar les eines i sojornar-hi en èpoques en què el treball era intens i no hi havia temps de tornar a casa.
Bibliografia	OBSERVATORI DEL PAISATGE. http://wikipedra.catpaisatge.net/ . 2014.
Observacions	Codi de barraca a la web wikipedra: 8670
Protecció anterior	
Unitat paisatge	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona / Garraf.
Directriu paisatge	Les cabanes de pastor o de vinya i els murs de contenció de les feixes agrícoles constitueixen un ric patrimoni històric i arquitectònic de pedra seca. Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).
Altres	Art. 187 de la normativa del POUM.

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015 de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser verificada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Barraca de pedra seca del Fondo de les Llenties 1

150-BAP

Vista de la barraca. 21.5.2013
Josep Miret

2017 Redactor: Jaume Marsé Ferrer.

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser verificada a la carpeta https://carpeta.sitges.cat/validacio

Barraca de pedra seca del Fondo de les Llenties 2 — 151-BAP

LOCALITZACIÓ

Indret	Fondo de les Llenties			*Codi INE*	082704
Adreça/es	Can Planes				
Coordenades UTM	x = 404844 y = 4569600	;	*Identificació al plànol* *Grafisme categoria*	**BAP 4** *	*Delimitació bé* *Entorn protecció*

DADES CADASTRALS *Número* *Superfície* *Sostre* *N. plantes* *Titularitat*

08270A031000010000SJ



Plànol de localització
ICGC. Jaume Marsé.

Vista de la barraca. 21.5.2013
Josep Miret

DADES URBANÍSTIQUES

Pla vigent	POUM de Sitges 2006
Classificació	SNU (sòl no urbanitzable)
Qualificació	25. ESPAIS NATURALS PROTEGITS; SRP1 (Parc de Garraf)
Exp. RPUC	Núm. 2005/017959/B
Relació ntiva.	Art. 187 de la normativa del POUM.

CATALOGACIÓ

Tipus de bé	Patrimoni ambiental-paisatgístic
Classificació	Elements caracteritzadors del paisatge rural
Categoria	BPU
Nº reg/cat.	151-BAP
Nivell prot.	NP1 Integral i NP4 Ambiental

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Context	Situada al Fondo de les Llenties, a 245 m d'alçària i orientada cap al Sud.
Elements	Barraca de pedra seca aèria aïllada, de planta circular, l'entrada amb llinda plana.
Ús actual	En desús.
Ús original / altres	Refugi, magatzem d'eines.
Estat conservació	Dolent; Enderroc del sostre.. Es conserva una de les lloses de llinda en precari estat d'equilibri.
Entorn protecció	Cap.
Situació de risc	Altres riscos; Enrunament.
Altres det. vinculants	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona. Proposta de criteris i accions dirigits prioritàriament a la gestió, núm. 5.1.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Raons catalogació	Les construccions de pedra seca tenen un gran valor històric i són un autèntic referent identitari a molts territoris. En aquest sentit, han configurat al llarg dels segles uns paisatges agrícoles i ramaders de gran valor associats a l'olivera, la vinya, l'ametller i els cereals, plenament adaptats als sòls i al clima.
Elements	L'element constructiu. El valor paisatgístic de l'àrea on s'ubica i la naturalesa de la vegetació autòctona que configura el seu entorn immediat.
Entorn protecció	Queda protegit el seu entorn, determinat per un radi de 20 m traçat des del centre de la construcció.

Barraca de pedra seca del Fondo de les Llenties 2 — 151-BAP

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Reg. intervencions	Les barraques de vinya són objecte de protecció. Queda prohibida qualsevol acció d'obra o enderroc. Qualsevol intervenció serà objecte de llicència municipal prèvia d'obra menor. En els treballs de conservació, restauració i manteniment, s'han d'utilitzar els materials constructius originals: pedra i terra. No és permesa la utilització de morters. Cal plantar espècies vegetals apropiades al sostre per evitar l'erosió de la capa de terra. Es podrà eliminar la vegetació existent al voltant de la barraca.
Usos permesos	Agrari i equipaments socioculturals.
Usos prohibits	Emmagatzematge d'andròmines.
Entorn de protecció	Millora de la visualització de la barraca i manteniment d'aquest patrimoni.
Gestió	Realització de un pla estratègic per crear unes activitats relacionades amb la pedra seca (itineraris, cursos de formació i treballs per a la construcció de pedra seca...) Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).
Altres intervencions	Es prohibeix el trasllat de pedres del lloc i la translocació de materials geològics originaris. Conservació de la flora autòctona silvestre.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica	Les barraques de vinya són el tipus de construcció de pedra seca més comú a la Mediterrània. A Catalunya, el trobem en gran nombre a les comarques centrals, al Camp de Tarragona i a tot el litoral. Probablement la tècnica per construir-les, el sistema d'aproximació de filades, sigui molt antiga. La tècnica consisteix en anar sobreposant les pedres horitzontalment sense polir, aplanades, ben aparellades entre si i amb un lleuger pendent. La filada superior es decanta cap a l'interior, tot formant anelles de pedra de radi decreixent fins a la cúpula, que es tanca amb una o diverses lloses. A vegades, a sobre també s'hi posa una capa de terra i argila i fins i tot fixadors vegetals, com els lliris. Durant els segles XVIII i XIX, l'augment del conreu de la vinya va fer que s'eixermessin noves terres. Molts dels pagesos eren rabassaires, és a dir, treballaven les vinyes a canvi d'un contracte de rabassa morta, consistent en la donació al propietari del terreny d'una part de la collita. El contracte durava fins que els ceps es morien. Moltes vinyes es trobaven allunyades del nucli del poble i, per això, es construïren uns aixoplucs per a emmagatzemar les eines i sojornar-hi en èpoques en què el treball era intens i no hi havia temps de tornar a casa.
Bibliografia	OBSERVATORI DEL PAISATGE. http://wikipedra.catpaisatge.net/ . 2014.
Observacions	Codi de barraca a la web wikipedra: 8671
Protecció anterior	
Unitat paisatge	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona / Garraf.
Directriu paisatge	Les cabanes de pastor o de vinya i els murs de contenció de les feixes agrícoles constitueixen un ric patrimoni històric i arquitectònic de pedra seca. Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).
Altres	Art. 187 de la normativa del POUM.

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser verificada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Barraca de pedra seca del Fondo de les Llenties 2

151-BAP

Vista de la barraca. 21.5.2013
Josep Miret

2017 Redactor: Jaume Marsé Ferrer.

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser verificada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Barraca de pedra seca de la Guardieta 1 — 152-BAP

LOCALITZACIÓ

Indret	Voltants de la Guardieta	*Codi INE*	082704
Adreça/es	Mas Quadrell		
Coordenades UTM	x = 403206 ; y = 4569573	*Identificació al plànol*	BAP 4
		Grafisme categoria	*
		Delimitació bé	
		Entorn protecció	

DADES CADASTRALS *Número* *Superfície* *Sostre* *N. plantes* *Titularitat*

08270A021000060000SE



Plànol de localització

ICGC. Jaume Marsé.

Vista de la barraca.

Drac Verd de Sitges

DADES URBANÍSTIQUES

Pla vigent	POUM de Sitges 2006
Classificació	SNU (sòl no urbanitzable)
Qualificació	25. ESPAIS NATURALS PROTEGITS; SRP1 (Parc de Garraf)
Exp. RPUC	Núm. 2005/017959/B
Relació ntiva.	Art. 187 de la normativa del POUM.

CATALOGACIÓ

Tipus de bé	Patrimoni ambiental-paisatgístic
Classificació	Elements caracteritzadors del paisatge rural
Categoria	BPU
Nº reg/cat.	152-BAP
Nivell prot.	NP1 Integral i NP4 Ambiental

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Context	Situada a prop de la Guardieta, a 247 m d'alçària i orientada cap al SO.
Elements	Barraca de pedra seca aèria aïllada, de planta circular, l'entrada amb llinda plana.
Ús actual	En desús.
Ús original / altres	Refugi, magatzem d'eines.
Estat conservació	Bo; Perfecte estat
Entorn protecció	Cap.
Situació de risc	Altres riscos; Enrunament.
Altres det. vinculants	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona. Proposta de criteris i accions dirigits prioritàriament a la gestió, núm. 5.1.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Raons catalogació	Les construccions de pedra seca tenen un gran valor històric i són un autèntic referent identitari a molts territoris. En aquest sentit, han configurat al llarg dels segles uns paisatges agrícoles i ramaders de gran valor associats a l'olivera, la vinya, l'ametller i els cereals, plenament adaptats als sòls i al clima.

Barraca de pedra seca de la Guardieta 1 — 152-BAP

Elements	L'element constructiu. El valor paisatgístic de l'àrea on s'ubica i la naturalesa de la vegetació autòctona que configura el seu entorn immediat.
Entorn protecció	Queda protegit el seu entorn, determinat per un radi de 20 m traçat des del centre de la construcció.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Reg. intervencions	Les barraques de vinya són objecte de protecció. Queda prohibida qualsevol acció d'obra o enderroc. Qualsevol intervenció serà objecte de llicència municipal prèvia d'obra menor. En els treballs de conservació, restauració i manteniment, s'han d'utilitzar els materials constructius originals: pedra i terra. No és permesa la utilització de morters. Cal plantar espècies vegetals apropiades al sostre per evitar l'erosió de la capa de terra. Es podrà eliminar la vegetació existent al voltant de la barraca.
Usos permesos	Agrari i equipaments socioculturals.
Usos prohibits	Emmagatzematge d'andròmines.
Entorn de protecció	Millora de la visualització de la barraca i manteniment d'aquest patrimoni.
Gestió	Realització de un pla estratègic per crear unes activitats relacionades amb la pedra seca (itineraris, cursos de formació i treballs per a la construcció de pedra seca…) Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).
Altres intervencions	Es prohibeix el trasllat de pedres del lloc i la translocació de materials geològics originaris. Conservació de la flora autòctona silvestre.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica	Les barraques de vinya són el tipus de construcció de pedra seca més comú a la Mediterrània. A Catalunya, el trobem en gran nombre a les comarques centrals, al Camp de Tarragona i a tot el litoral. Probablement la tècnica per construir-les, el sistema d'aproximació de filades, sigui molt antiga. La tècnica consisteix en anar sobreposant les pedres horitzontalment sense polir, aplanades, ben aparellades entre si i amb un lleuger pendent. La filada superior es decanta cap a l'interior, tot formant anells de pedra de radi decreixent fins a la cúpula, que es tanca amb una o diverses lloses. A vegades, a sobre també s'hi posa una capa de terra i argila i fins i tot fixadors vegetals, com els lliris. Durant els segles XVIII i XIX, l'augment del conreu de la vinya va fer que s'eixermessin noves terres. Molts dels pagesos eren rabassaires, és a dir, treballaven les vinyes a canvi d'un contracte de rabassa morta, consistent en la donació al propietari del terreny d'una part de la collita. El contracte durava fins que els ceps es morien. Moltes vinyes es trobaven allunyades del nucli del poble i, per això, es construïren uns aixoplucs per a emmagatzemar les eines i sojornar-hi en èpoques en què el treball era intens i no hi havia temps de tornar a casa.
Bibliografia	OBSERVATORI DEL PAISATGE. http://wikipedra.catpaisatge.net/ . 2014.
Observacions	Codi de barraca a la web wikipedra: 14
Protecció anterior	
Unitat paisatge	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona / Garraf.
Directriu paisatge	Les cabanes de pastor o de vinya i els murs de contenció de les feixes agrícoles constitueixen un ric patrimoni històric i arquitectònic de pedra seca. Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).
Altres	Art. 187 de la normativa del POUM.

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015 de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser verificada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Barraca de pedra seca de la Guardieta 1 — 152-BAP



Croquis.
Drac Verd de Sitges

Vista de la barraca. 8.2.2015
Jaume Marsé.



Vista de la barraca.
Drac Verd de Sitges

Vista de la barraca.
Drac Verd de Sitges

Vista de la barraca. 8.2.2015
Jaume Marsé.

Vista de la barraca. 8.2.2015
Jaume Marsé.

Barraca de pedra seca de la Guardieta 1 — 152-BAP

2017 Redactor: Jaume Marsé Ferrer.

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser contrastada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Barraca de pedra seca de la Guardieta 2 — 153-BAP

LOCALITZACIÓ

Indret	Voltants de la Guardieta			*Codi INE*	082704
Adreça/es	Mas Quadrell				
Coordenades UTM	x = 403372 y = 4569514	;	*Identificació al plànol* *Grafisme categoria*	**BAP 4** *	*Delimitació bé* *Entorn protecció*

DADES CADASTRALS *Número* *Superfície* *Sostre* *N. plantes* *Titularitat*

08270A021000090000SU



Plànol de localització

ICGC. Jaume Marsé.

Vista de la barraca. 9.3.2011

Drac Verd de Sitges

DADES URBANÍSTIQUES

Pla vigent	POUM de Sitges 2006
Classificació	SNU (sòl no urbanitzable)
Qualificació	25. ESPAIS NATURALS PROTEGITS; SRP1 (Parc de Garraf)
Exp. RPUC	Núm. 2005/017959/B
Relació ntiva.	Art. 187 de la normativa del POUM.

CATALOGACIÓ

Tipus de bé	Patrimoni ambiental-paisatgístic
Classificació	Elements caracteritzadors del paisatge rural
Categoria	BPU
Nº reg/cat.	153-BAP
Nivell prot.	NP1 Integral i NP4 Ambiental

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Context	Situada a prop de la Guardieta, a 250 m d'alçària i orientada cap al Sud.
Elements	Barraca de pedra seca aèria aïllada, de planta circular, l'entrada amb llinda plana. Portal molt estret (sols fa 37 cm) que dificulta entrar-hi.
Ús actual	En desús.
Ús original / altres	Refugi, magatzem d'eines.
Estat conservació	Bo; Perfecte estat. Restaurada aproximadament entre el 2005 i el 2008.
Entorn protecció	Cap.
Situació de risc	Altres riscos; Enrunament.
Altres det. vinculants	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona. Proposta de criteris i accions dirigits prioritàriament a la gestió, núm. 5.1.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Raons catalogació	Les construccions de pedra seca tenen un gran valor històric i són un autèntic referent identitari a molts territoris. En aquest sentit, han configurat al llarg dels segles uns paisatges agrícoles i ramaders de gran valor associats a l'olivera, la vinya, l'ametller i els cereals, plenament adaptats als sòls i al clima.
Elements	L'element constructiu. El valor paisatgístic de l'àrea on s'ubica i la naturalesa de la vegetació autòctona que configura el seu entorn immediat.
Entorn protecció	Queda protegit el seu entorn, determinat per un radi de 20 m traçat des del centre de la construcció.

Barraca de pedra seca de la Guardieta 2 — 153-BAP

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Reg. intervencions	Les barraques de vinya són objecte de protecció. Queda prohibida qualsevol acció d'obra o enderroc. Qualsevol intervenció serà objecte de llicència municipal prèvia d'obra menor. En els treballs de conservació, restauració i manteniment, s'han d'utilitzar els materials constructius originals: pedra i terra. No és permesa la utilització de morters. Cal plantar espècies vegetals apropiades al sostre per evitar l'erosió de la capa de terra. Es podrà eliminar la vegetació existent al voltant de la barraca.
Usos permesos	Agrari i equipaments socioculturals.
Usos prohibits	Emmagatzematge d'andròmines.
Entorn de protecció	Millora de la visualització de la barraca i manteniment d'aquest patrimoni.
Gestió	Realització de un pla estratègic per crear unes activitats relacionades amb la pedra seca (itineraris, cursos de formació i treballs per a la construcció de pedra seca…) Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).
Altres intervencions	Es prohibeix el trasllat de pedres del lloc i la translocació de materials geològics originaris. Conservació de la flora autòctona silvestre.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica	Les barraques de vinya són el tipus de construcció de pedra seca més comú a la Mediterrània. A Catalunya, el trobem en gran nombre a les comarques centrals, al Camp de Tarragona i a tot el litoral. Probablement la tècnica per construir-les, el sistema d'aproximació de filades, sigui molt antiga. La tècnica consisteix en anar sobreposant les pedres horitzontalment sense polir, aplanades, ben aparellades entre si i amb un lleuger pendent. La filada superior es decanta cap a l'interior, tot formant anelles de pedra de radi decreixent fins a la cúpula, que es tanca amb una o diverses lloses. A vegades, a sobre també s'hi posa una capa de terra i argila i fins i tot fixadors vegetals, com els lliris. Durant els segles XVIII i XIX, l'augment del conreu de la vinya va fer que s'eixermessin noves terres. Molts dels pagesos eren rabassaires, és a dir, treballaven les vinyes a canvi d'un contracte de rabassa morta, consistent en la donació al propietari del terreny d'una part de la collita. El contracte durava fins que els ceps es morien. Moltes vinyes es trobaven allunyades del nucli del poble i, per això, es construïren uns aixoplucs per a emmagatzemar les eines i sojornar-hi en èpoques en què el treball era intens i no hi havia temps de tornar a casa.
Bibliografia	OBSERVATORI DEL PAISATGE. http://wikipedra.catpaisatge.net/ . 2014.
Observacions	Codi de barraca a la web wikipedra: 4696
Protecció anterior	
Unitat paisatge	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona / Garraf.
Directriu paisatge	Les cabanes de pastor o de vinya i els murs de contenció de les feixes agrícoles constitueixen un ric patrimoni històric i arquitectònic de pedra seca. Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).
Altres	Art. 187 de la normativa del POUM.

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser verificada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Barraca de pedra seca de la Guardieta 2 153-BAP



Croquis. 9.3.2011
Drac Verd de Sitges

Vista de la barraca. 8.2.2015
Jaume Marsé.



Vista de la barraca. 9.3.2011
Drac Verd de Sitges



Vista de la barraca. 9.3.2011
Drac Verd de Sitges

Vista de la barraca. 8.2.2015
Jaume Marsé.

Vista de la barraca. 8.2.2015
Jaume Marsé.

Barraca de pedra seca de la Guardieta 2 153-BAP

2017 Redactor: Jaume Marsé Ferrer.

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser verificada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Barraca de pedra seca de la Guardieta 3 — 154-BAP

LOCALITZACIÓ

Indret	Voltants de la Guardieta			*Codi INE*	082704
Adreça/es	Mas Quadrell				
Coordenades UTM	x = 403511 y = 4569620	;	*Identificació al plànol* *Grafisme categoria*	**BAP 4** *	*Delimitació bé* *Entorn protecció*

DADES CADASTRALS *Número* *Superfície* *Sostre* *N. plantes* *Titularitat*

08270A021000090000SU



Plànol de localització
ICGC. Jaume Marsé.

Vista de la barraca. 3.4.2013
Josep Miret

DADES URBANÍSTIQUES

Pla vigent	POUM de Sitges 2006
Classificació	SNU (sòl no urbanitzable)
Qualificació	25. ESPAIS NATURALS PROTEGITS; SRP1 (Parc de Garraf)
Exp. RPUC	Núm. 2005/017959/B
Relació ntiva.	Art. 187 de la normativa del POUM.

CATALOGACIÓ

Tipus de bé	Patrimoni ambiental-paisatgístic
Classificació	Elements caracteritzadors del paisatge rural
Categoria	BPU
Nº reg/cat.	154-BAP
Nivell prot.	NP1 Integral i NP4 Ambiental

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Context	Situada a prop de la Guardieta, a 255 m d'alçària i orientada cap al Sud.
Elements	Barraca de pedra seca aèria aïllada, de planta circular. Diàmetre interior 2 m, gruix parets 0,70, alçada màxima conservada 1,50 m.
Ús actual	En desús.
Ús original / altres	Refugi, magatzem d'eines.
Estat conservació	Molt dolent; Enderroc total
Entorn protecció	Està just al terme municipal amb Olivella.
Situació de risc	Altres riscos; Enrunament.
Altres det. vinculants	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona. Proposta de criteris i accions dirigits prioritàriament a la gestió, núm. 5.1.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Raons catalogació	Les construccions de pedra seca tenen un gran valor històric i són un autèntic referent identitari a molts territoris. En aquest sentit, han configurat al llarg dels segles uns paisatges agrícoles i ramaders de gran valor associats a l'olivera, la vinya, l'ametller i els cereals, plenament adaptats als sòls i al clima.
Elements	L'element constructiu. El valor paisatgístic de l'àrea on s'ubica i la naturalesa de la vegetació autòctona que configura el seu entorn immediat.
Entorn protecció	Queda protegit el seu entorn, determinat per un radi de 20 m traçat des del centre de la construcció.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Reg. intervencions	Les barraques de vinya són objecte de protecció. Queda prohibida qualsevol acció d'obra o enderroc. Qualsevol intervenció serà objecte de llicència municipal prèvia d'obra menor. En els treballs de conservació, restauració i manteniment, s'han d'utilitzar els materials constructius originals: pedra i terra. No és permesa la utilització de morters. Cal plantar espècies vegetals apropiades al sostre per evitar l'erosió de la capa de terra. Es podrà eliminar la vegetació existent al voltant de la barraca.
Usos permesos	Agrari i equipaments socioculturals.
Usos prohibits	Emmagatzematge d'andròmines.
Entorn de protecció	Millora de la visualització de la barraca i manteniment d'aquest patrimoni.
Gestió	Realització de un pla estratègic per crear unes activitats relacionades amb la pedra seca (itineraris, cursos de formació i treballs per a la construcció de pedra seca…) Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).
Altres intervencions	Es prohibeix el trasllat de pedres del lloc i la translocació de materials geològics originaris. Conservació de la flora autòctona silvestre.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica	Les barraques de vinya són el tipus de construcció de pedra seca més comú a la Mediterrània. A Catalunya, el trobem en gran nombre a les comarques centrals, al Camp de Tarragona i a tot el litoral. Probablement la tècnica per construir-les, el sistema d'aproximació de filades, sigui molt antiga. La tècnica consisteix en anar sobreposant les pedres horitzontalment sense polir, aplanades, ben aparellades entre si i amb un lleuger pendent. La filada superior es decanta cap a l'interior, tot formant anelles de pedra de radi decreixent fins a la cúpula, que es tanca amb una o diverses lloses. A vegades, a sobre també s'hi posa una capa de terra i argila i fins i tot fixadors vegetals, com els lliris. Durant els segles XVIII i XIX, l'augment del conreu de la vinya va fer que s'eixermessin noves terres. Molts dels pagesos eren rabassaires, és a dir, treballaven les vinyes a canvi d'un contracte de rabassa morta, consistent en la donació al propietari del terreny d'una part de la collita. El contracte durava fins que els ceps es morien. Moltes vinyes es trobaven allunyades del nucli del poble i, per això, es construïren uns aixoplucs per a emmagatzemar les eines i sojornar-hi en èpoques en què el treball era intens i no hi havia temps de tornar a casa.
Bibliografia	OBSERVATORI DEL PAISATGE. http://wikipedra.catpaisatge.net/ . 2014.
Observacions	Codi de barraca a la web wikipedra: 8659
Protecció anterior	
Unitat paisatge	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona / Garraf.
Directriu paisatge	Les cabanes de pastor o de vinya i els murs de contenció de les feixes agrícoles constitueixen un ric patrimoni històric i arquitectònic de pedra seca. Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).
Altres	Art. 187 de la normativa del POUM.

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser verificada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Barraca de pedra seca de la Guardieta 3

154-BAP

Vista de la barraca. 3.4.2013
Josep Miret

2017 Redactor: Jaume Marsé Ferrer.

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser validada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Barraca de pedra seca del Fondo del Tabaco 155-BAP

LOCALITZACIÓ

Indret	Fondo del Tabaco			*Codi INE*	082704
Adreça/es	Mas Pasqualí				
Coordenades UTM	x = 395947 y = 4564672	;	*Identificació al plànol* *Grafisme categoria*	**BAP 1**	*Delimitació bé* *Entorn protecció*

DADES CADASTRALS	*Número*	*Superfície*	*Sostre*	*N. plantes*	*Titularitat*
	08270A002000020000SW				

Plànol de localització
ICGC. Jaume Marsé.

Vista de la barraca. 12.6.2014
Josep Miret

DADES URBANÍSTIQUES

Pla vigent	POUM de Sitges 2006
Classificació	SNU (sòl no urbanitzable)
Qualificació	25. ESPAIS NATURALS PROTEGITS; SRP-C1 (Sòl No Urbanitzable Costaner C1)
Exp. RPUC	Núm. 2005/017959/B
Relació ntiva.	Art. 187 de la normativa del POUM.

CATALOGACIÓ

Tipus de bé	Patrimoni ambiental-paisatgístic
Classificació	Elements caracteritzadors del paisatge rural
Categoria	BPU
Nº reg/cat.	155-BAP
Nivell prot.	NP1 Integral i NP4 Ambiental
Altres prot.	Inventari del Patrimoni Cultural del municipi de Sitges. Fitxa núm. 630

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Context	Situada al Fondo del Tabaco, a 65 m d'alçària i orientada cap a l'Est.
Elements	Barraca de pedra seca aèria aïllada, de planta circular. Mides: diàmetre interior 2,30 m, alçada màxima conservada 1,80 m.
Ús actual	En desús.
Ús original / altres	Refugi, magatzem d'eines.
Estat conservació	Molt dolent; Enderroc total
Entorn protecció	Cap.
Situació de risc	Altres riscos; Enrunament.
Altres det. vinculants	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona. Proposta de criteris i accions dirigits prioritàriament a la gestió, núm. 5.1.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Raons catalogació	Les construccions de pedra seca tenen un gran valor històric i són un autèntic referent identitari a molts territoris. En aquest sentit, han configurat al llarg dels segles uns paisatges agrícoles i ramaders de gran valor associats a l'olivera, la vinya, l'ametller i els cereals, plenament adaptats als sòls i al clima.
Elements	L'element constructiu. El valor paisatgístic de l'àrea on s'ubica i la naturalesa de la vegetació autòctona que configura el seu entorn immediat.
Entorn protecció	Queda protegit el seu entorn, determinat per un radi de 20 m traçat des del centre de la construcció.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Reg. intervencions	Les barraques de vinya són objecte de protecció. Queda prohibida qualsevol acció d'obra o enderroc. Qualsevol intervenció serà objecte de llicència municipal prèvia d'obra menor. En els treballs de conservació, restauració i manteniment, s'han d'utilitzar els materials constructius originals: pedra i terra. No és permesa la utilització de morters. Cal plantar espècies vegetals apropiades al sostre per evitar l'erosió de la capa de terra. Es podrà eliminar la vegetació existent al voltant de la barraca.
Usos permesos	Agrari i equipaments socioculturals.
Usos prohibits	Emmagatzematge d'andròmines.
Entorn de protecció	Millora de la visualització de la barraca i manteniment d'aquest patrimoni.
Gestió	Realització de un pla estratègic per crear unes activitats relacionades amb la pedra seca (itineraris, cursos de formació i treballs per a la construcció de pedra seca…) Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).
Altres intervencions	Es prohibeix el trasllat de pedres del lloc i la translocació de materials geològics originaris. Conservació de la flora autòctona silvestre.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica	Les barraques de vinya són el tipus de construcció de pedra seca més comú a la Mediterrània. A Catalunya, el trobem en gran nombre a les comarques centrals, al Camp de Tarragona i a tot el litoral. Probablement la tècnica per construir-les, el sistema d'aproximació de filades, sigui molt antiga. La tècnica consisteix en anar sobreposant les pedres horitzontalment sense polir, aplanades, ben aparellades entre si i amb un lleuger pendent. La filada superior es decanta cap a l'interior, tot formant anelles de pedra de radi decreixent fins a la cúpula, que es tanca amb una o diverses lloses. A vegades, a sobre també s'hi posa una capa de terra i argila i fins i tot fixadors vegetals, com els lliris. Durant els segles XVIII i XIX, l'augment del conreu de la vinya va fer que s'eixermessin noves terres. Molts dels pagesos eren rabassaires, és a dir, treballaven les vinyes a canvi d'un contracte de rabassa morta, consistent en la donació al propietari del terreny d'una part de la collita. El contracte durava fins que els ceps es morien. Moltes vinyes es trobaven allunyades del nucli del poble i, per això, es construïren uns aixoplucs per a emmagatzemar les eines i sojornar-hi en èpoques en què el treball era intens i no hi havia temps de tornar a casa.
Bibliografia	MASSANSALVADOR L. Inventari del patrimoni cultural del municipi de Sitges. Oficina del patrimoni cultural. Diputació de Barcelona. Barcelona. 2008. OBSERVATORI DEL PAISATGE. Http://wikipedra.catpaisatge.net/ . 2014.
Observacions	Codi de barraca a la web wikipedra: 9856
Protecció anterior	
Unitat paisatge	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona / Garraf.
Directriu paisatge	Les cabanes de pastor o de vinya i els murs de contenció de les feixes agrícoles constitueixen un ric patrimoni històric i arquitectònic de pedra seca. Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).
Altres	Art. 187 de la normativa del POUM.

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser verificada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Barraca de pedra seca del Fondo del Tabaco

155-BAP



Vista de la barraca. 12.6.2014
Josep Miret

Vista de la barraca. 10.08.2006
Laia Massansalvador Soler

2017 Redactor: Jaume Marsé Ferrer.

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser verificada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Barraca de pedra seca del Fondo de les Piltres 1 — 156-BAP

LOCALITZACIÓ

Indret	Fondo de les Piltres			*Codi INE*	082704
Adreça/es	Les Basses				
Coordenades UTM	x = 402706 y = 4568132	;	*Identificació al plànol* *Grafisme categoria*	**BAP 4** *	*Delimitació bé* *Entorn protecció*

DADES CADASTRALS *Número* *Superfície* *Sostre* *N. plantes* *Titularitat*

08270A021000080000SZ



Plànol de localització

ICGC. Jaume Marsé.

Vista de la barraca. 14.4.2014

Pau Tena

DADES URBANÍSTIQUES

Pla vigent	POUM de Sitges 2006
Classificació	SNU (sòl no urbanitzable)
Qualificació	25. ESPAIS NATURALS PROTEGITS; SRP1 (Parc de Garraf)
Exp. RPUC	Núm. 2005/017959/B
Relació ntiva.	Art. 187 de la normativa del POUM.

CATALOGACIÓ

Tipus de bé	Patrimoni ambiental-paisatgístic
Classificació	Elements caracteritzadors del paisatge rural
Categoria	BPU
Nº reg/cat.	156-BAP
Nivell prot.	NP1 Integral i NP4 Ambiental

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Context	Situada dins el bosc, entre el Fondo de les Piltres i el Fondo de les Basses, prop de l'Avenc del Ballaric, a 210 m d'alçària i orientada cap al Sud.
Elements	Barraca de pedra seca aèria aïllada, de planta circular, l'entrada amb llinda plana. Barraca de falsa cúpula amb el sostre enderrocat. Té una fornícula i un contrafort a tot el tombant per reforçar les parets.
Ús actual	En desús.
Ús original / altres	Refugi, magatzem d'eines.
Estat conservació	Molt dolent; Enderroc total
Entorn protecció	Cap.
Situació de risc	Altres riscos; Enrunament.
Altres det. vinculants	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona. Proposta de criteris i accions dirigits prioritàriament a la gestió, núm. 5.1.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Raons catalogació	Les construccions de pedra seca tenen un gran valor històric i són un autèntic referent identitari a molts territoris. En aquest sentit, han configurat al llarg dels segles uns paisatges agrícoles i ramaders de gran valor associats a l'olivera, la vinya, l'ametller i els cereals, plenament adaptats als sòls i al clima.
Elements	L'element constructiu. El valor paisatgístic de l'àrea on s'ubica i la naturalesa de la vegetació autòctona que configura el seu entorn immediat.
Entorn protecció	Queda protegit el seu entorn, determinat per un radi de 20 m traçat des del centre de la construcció.

Barraca de pedra seca del Fondo de les Piltres 1 — 156-BAP

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Reg. intervencions	Les barraques de vinya són objecte de protecció. Queda prohibida qualsevol acció d'obra o enderroc. Qualsevol intervenció serà objecte de llicència municipal prèvia d'obra menor. En els treballs de conservació, restauració i manteniment, s'han d'utilitzar els materials constructius originals: pedra i terra. No és permesa la utilització de morters. Cal plantar espècies vegetals apropiades al sostre per evitar l'erosió de la capa de terra. Es podrà eliminar la vegetació existent al voltant de la barraca.
Usos permesos	Agrari i equipaments socioculturals.
Usos prohibits	Emmagatzematge d'andròmines.
Entorn de protecció	Millora de la visualització de la barraca i manteniment d'aquest patrimoni.
Gestió	Realització de un pla estratègic per crear unes activitats relacionades amb la pedra seca (itineraris, cursos de formació i treballs per a la construcció de pedra seca…) Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).
Altres intervencions	Es prohibeix el trasllat de pedres del lloc i la translocació de materials geològics originaris. Conservació de la flora autòctona silvestre.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica	Les barraques de vinya són el tipus de construcció de pedra seca més comú a la Mediterrània. A Catalunya, el trobem en gran nombre a les comarques centrals, al Camp de Tarragona i a tot el litoral. Probablement la tècnica per construir-les, el sistema d'aproximació de filades, sigui molt antiga. La tècnica consisteix en anar sobreposant les pedres horitzontalment sense polir, aplanades, ben aparellades entre si i amb un lleuger pendent. La filada superior es decanta cap a l'interior, tot formant anelles de pedra de radi decreixent fins a la cúpula, que es tanca amb una o diverses lloses. A vegades, a sobre també s'hi posa una capa de terra i argila i fins i tot fixadors vegetals, com els lliris. Durant els segles XVIII i XIX, l'augment del conreu de la vinya va fer que s'eixermessin noves terres. Molts dels pagesos eren rabassaires, és a dir, treballaven les vinyes a canvi d'un contracte de rabassa morta, consistent en la donació al propietari del terreny d'una part de la collita. El contracte durava fins que els ceps es morien. Moltes vinyes es trobaven allunyades del nucli del poble i, per això, es construïren uns aixoplucs per a emmagatzemar les eines i sojornar-hi en èpoques en què el treball era intens i no hi havia temps de tornar a casa.
Bibliografia	OBSERVATORI DEL PAISATGE. http://wikipedra.catpaisatge.net/ . 2014.
Observacions	Codi de barraca a la web wikipedra: 9537
Protecció anterior	
Unitat paisatge	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona / Garraf.
Directriu paisatge	Les cabanes de pastor o de vinya i els murs de contenció de les feixes agrícoles constitueixen un ric patrimoni històric i arquitectònic de pedra seca. Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).
Altres	Art. 187 de la normativa del POUM.

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser verificada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Barraca de pedra seca del Fondo de les Piltres 1

156-BAP



Croquis. 14.4.2014
Pau Tena

Vista de la barraca. 14.4.2014
Pau Tena

Vista de la barraca. 14.4.2014
Pau Tena

2017 Redactor: Jaume Marsé Ferrer.

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser verificada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Barraca de pedra seca del Fondo de les Piltres 2 — 157-BAP

LOCALITZACIÓ

Indret	Fondo de les Piltres	*Codi INE*	082704
Adreça/es	Mas Maiol		
Coordenades UTM	x = 402533 ; y = 4568184	*Identificació al plànol*	BAP 4
		Grafisme categoria	*
		Delimitació bé	
		Entorn protecció	

DADES CADASTRALS *Número* *Superfície* *Sostre* *N. plantes* *Titularitat*

08270A021000020000SD



Plànol de localització
ICGC. Jaume Marsé.

Vista de la barraca. 25.4.2015
Jaume Marsé

DADES URBANÍSTIQUES

Pla vigent	POUM de Sitges 2006
Classificació	SNU (sòl no urbanitzable)
Qualificació	25. ESPAIS NATURALS PROTEGITS; SRP1 (Parc de Garraf)
Exp. RPUC	Núm. 2005/017959/B
Relació ntiva.	Art. 187 de la normativa del POUM.

CATALOGACIÓ

Tipus de bé	Patrimoni ambiental-paisatgístic
Classificació	Elements caracteritzadors del paisatge rural
Categoria	BPU
Nº reg/cat.	157-BAP
Nivell prot.	NP1 Integral i NP4 Ambiental

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Context	Situada al costat d'un camp de sembrat, al Fondo de les Piltres, a 224 m d'alçària i orientada cap al Sud/Sud-est.
Elements	Barraca de pedra seca aèria aïllada, de planta circular, a l'entrada hi havia una llinda plana.
Ús actual	En desús.
Ús original / altres	Refugi, magatzem d'eines.
Estat conservació	Molt dolent; Enderroc total
Entorn protecció	Cap.
Situació de risc	Altres riscos; Enrunament.
Altres det. vinculants	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona. Proposta de criteris i accions dirigits prioritàriament a la gestió, núm. 5.1.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Raons catalogació	Les construccions de pedra seca tenen un gran valor històric i són un autèntic referent identitari a molts territoris. En aquest sentit, han configurat al llarg dels segles uns paisatges agrícoles i ramaders de gran valor associats a l'olivera, la vinya, l'ametller i els cereals, plenament adaptats als sòls i al clima.
Elements	L'element constructiu. El valor paisatgístic de l'àrea on s'ubica i la naturalesa de la vegetació autòctona que configura el seu entorn immediat.
Entorn protecció	Queda protegit el seu entorn, determinat per un radi de 20 m traçat des del centre de la construcció.

Barraca de pedra seca del Fondo de les Piltres 2 — 157-BAP

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Reg. intervencions	Les barraques de vinya són objecte de protecció. Queda prohibida qualsevol acció d'obra o enderroc. Qualsevol intervenció serà objecte de llicència municipal prèvia d'obra menor. En els treballs de conservació, restauració i manteniment, s'han d'utilitzar els materials constructius originals: pedra i terra. No és permesa la utilització de morters. Cal plantar espècies vegetals apropiades al sostre per evitar l'erosió de la capa de terra. Es podrà eliminar la vegetació existent al voltant de la barraca.
Usos permesos	Agrari i equipaments socioculturals.
Usos prohibits	Emmagatzematge d'andròmines.
Entorn de protecció	Millora de la visualització de la barraca i manteniment d'aquest patrimoni.
Gestió	Realització de un pla estratègic per crear unes activitats relacionades amb la pedra seca (itineraris, cursos de formació i treballs per a la construcció de pedra seca…) Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).
Altres intervencions	Es prohibeix el trasllat de pedres del lloc i la translocació de materials geològics originaris. Conservació de la flora autòctona silvestre.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica	Les barraques de vinya són el tipus de construcció de pedra seca més comú a la Mediterrània. A Catalunya, el trobem en gran nombre a les comarques centrals, al Camp de Tarragona i a tot el litoral. Probablement la tècnica per construir-les, el sistema d'aproximació de filades, sigui molt antiga. La tècnica consisteix en anar sobreposant les pedres horitzontalment sense polir, aplanades, ben aparellades entre si i amb un lleuger pendent. La filada superior es decanta cap a l'interior, tot formant anells de pedra de radi decreixent fins a la cúpula, que es tanca amb una o diverses lloses. A vegades, a sobre també s'hi posa una capa de terra i argila i fins i tot fixadors vegetals, com els lliris. Durant els segles XVIII i XIX, l'augment del conreu de la vinya va fer que s'eixermessin noves terres. Molts dels pagesos eren rabassaires, és a dir, treballaven les vinyes a canvi d'un contracte de rabassa morta, consistent en la donació al propietari del terreny d'una part de la collita. El contracte durava fins que els ceps es morien. Moltes vinyes es trobaven allunyades del nucli del poble i, per això, es construïren uns aixopluc per a emmagatzemar les eines i sojornar-hi en èpoques en què el treball era intens i no hi havia temps de tornar a casa.
Bibliografia	OBSERVATORI DEL PAISATGE. http://wikipedra.catpaisatge.net/ . 2014.
Observacions	Codi de barraca a la web wikipedra: 9538
Protecció anterior	
Unitat paisatge	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona / Garraf.
Directriu paisatge	Les cabanes de pastor o de vinya i els murs de contenció de les feixes agrícoles constitueixen un ric patrimoni històric i arquitectònic de pedra seca. Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).
Altres	Art. 187 de la normativa del POUM.

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser verificada a la seu electrònica a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Barraca de pedra seca del Fondo de les Piltres 2

157-BAP

Vista de la barraca. 14.4.2014
Pau Tena

Vista de la barraca. 25.4.2015
Jaume Marsé

Vista de la barraca. 25.4.2015
Jaume Marsé

Vista de la barraca. 14.4.2014
Pau Tena

2017 Redactor: Jaume Marsé Ferrer.

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015 de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser verificada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Barraca de pedra seca del Fondo de la Coma d'en Grau 158-BAP

LOCALITZACIÓ

Indret	Fondo de la Coma d'en Grau			*Codi INE*	082704
Adreça/es	Mas Quadrell				
Coordenades UTM	x = 403641 y = 4569104	;	*Identificació al plànol* *Grafisme categoria*	**BAP 4** *	*Delimitació bé* *Entorn protecció*

DADES CADASTRALS *Número* *Superfície* *Sostre* *N. plantes* *Titularitat*

08270A022000010000SL



Plànol de localització

ICGC. Jaume Marsé.



Vista de la barraca. 18.3.2014

Drac Verd de Sitges

DADES URBANÍSTIQUES

Pla vigent	POUM de Sitges 2006
Classificació	SNU (sòl no urbanitzable)
Qualificació	25. ESPAIS NATURALS PROTEGITS; SRP1 (Parc de Garraf)
Exp. RPUC	Núm. 2005/017959/B
Relació ntiva.	Art. 187 de la normativa del POUM.

CATALOGACIÓ

Tipus de bé	Patrimoni ambiental-paisatgístic
Classificació	Elements caracteritzadors del paisatge rural
Categoria	BPU
Nº reg/cat.	158-BAP
Nivell prot.	NP1 Integral i NP4 Ambiental

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Context	Situada al Fondo de la Coma d'en Grau, a 160 m d'alçària i orientada cap al Sud-est.
Elements	Barraca de pedra seca aèria aïllada, de planta circular, a l'entrada hi havia una llinda plana.
Ús actual	En desús.
Ús original / altres	Refugi, magatzem d'eines.
Estat conservació	Molt dolent; Enderroc total
Entorn protecció	Cap.
Situació de risc	Altres riscos; Enrunament.
Altres det. vinculants	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona. Proposta de criteris i accions dirigits prioritàriament a la gestió, núm. 5.1.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Raons catalogació	Les construccions de pedra seca tenen un gran valor històric i són un autèntic referent identitari a molts territoris. En aquest sentit, han configurat al llarg dels segles uns paisatges agrícoles i ramaders de gran valor associats a l'olivera, la vinya, l'ametller i els cereals, plenament adaptats als sòls i al clima.
Elements	L'element constructiu. El valor paisatgístic de l'àrea on s'ubica i la naturalesa de la vegetació autòctona que configura el seu entorn immediat.
Entorn protecció	Queda protegit el seu entorn, determinat per un radi de 20 m traçat des del centre de la construcció.

Barraca de pedra seca del Fondo de la Coma d'en Grau 158-BAP

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Reg. intervencions	Les barraques de vinya són objecte de protecció. Queda prohibida qualsevol acció d'obra o enderroc. Qualsevol intervenció serà objecte de llicència municipal prèvia d'obra menor. En els treballs de conservació, restauració i manteniment, s'han d'utilitzar els materials constructius originals: pedra i terra. No és permesa la utilització de morters. Cal plantar espècies vegetals apropiades al sostre per evitar l'erosió de la capa de terra. Es podrà eliminar la vegetació existent al voltant de la barraca.
Usos permesos	Agrari i equipaments socioculturals.
Usos prohibits	Emmagatzematge d'andròmines.
Entorn de protecció	Millora de la visualització de la barraca i manteniment d'aquest patrimoni.
Gestió	Realització de un pla estratègic per crear unes activitats relacionades amb la pedra seca (itineraris, cursos de formació i treballs per a la construcció de pedra seca…) Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).
Altres intervencions	Es prohibeix el trasllat de pedres del lloc i la translocació de materials geològics originaris. Conservació de la flora autòctona silvestre.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica	Les barraques de vinya són el tipus de construcció de pedra seca més comú a la Mediterrània. A Catalunya, el trobem en gran nombre a les comarques centrals, al Camp de Tarragona i a tot el litoral. Probablement la tècnica per construir-les, el sistema d'aproximació de filades, sigui molt antiga. La tècnica consisteix en anar sobreposant les pedres horitzontalment sense polir, aplanades, ben aparellades entre si i amb un lleuger pendent. La filada superior es decanta cap a l'interior, tot formant anelles de pedra de radi decreixent fins a la cúpula, que es tanca amb una o diverses lloses. A vegades, a sobre també s'hi posa una capa de terra i argila i fins i tot fixadors vegetals, com els lliris. Durant els segles XVIII i XIX, l'augment del conreu de la vinya va fer que s'eixermessin noves terres. Molts dels pagesos eren rabassaires, és a dir, treballaven les vinyes a canvi d'un contracte de rabassa morta, consistent en la donació al propietari del terreny d'una part de la collita. El contracte durava fins que els ceps es morien. Moltes vinyes es trobaven allunyades del nucli del poble i, per això, es construïren uns aixoplucs per a emmagatzemar les eines i sojornar-hi en èpoques en què el treball era intens i no hi havia temps de tornar a casa.
Bibliografia	OBSERVATORI DEL PAISATGE. http://wikipedra.catpaisatge.net/ . 2014.
Observacions	Codi de barraca a la web wikipedra: 4824
Protecció anterior	
Unitat paisatge	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona / Garraf.
Directriu paisatge	Les cabanes de pastor o de vinya i els murs de contenció de les feixes agrícoles constitueixen un ric patrimoni històric i arquitectònic de pedra seca. Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).
Altres	Art. 187 de la normativa del POUM.

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser comprovada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Barraca de pedra seca del Fondo de la Coma d'en Grau

158-BAP

Vista de la barraca. 18.3.2014
Drac Verd de Sitges

Ortofoto. 18.3.2014
Wikipedra - Jaume Marsé.

Vista de la barraca. 18.3.2014
Drac Verd de Sitges

Vista de la barraca. 18.3.2014
Drac Verd de Sitges

2017 Redactor: Jaume Marsé Ferrer.

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015 de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser verificada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Barraca de pedra seca del Pla del Xup 159-BAP

LOCALITZACIÓ

Indret	Pla del Xup			*Codi INE*	082704
Adreça/es	Mas Quadrell				
Coordenades UTM	x = 403351 y = 4567670	;	*Identificació al plànol* *Grafisme categoria*	BAP 4 *	*Delimitació bé* *Entorn protecció*

DADES CADASTRALS *Número* *Superfície* *Sostre* *N. plantes* *Titularitat*

08270A021000070000SS



Plànol de localització
ICGC. Jaume Marsé.

Vista de la barraca. 25.4.2015
Jaume Marsé

DADES URBANÍSTIQUES

Pla vigent	POUM de Sitges 2006
Classificació	SNU (sòl no urbanitzable)
Qualificació	25. ESPAIS NATURALS PROTEGITS; SRP1 (Parc de Garraf)
Exp. RPUC	Núm. 2005/017959/B
Relació ntiva.	Art. 187 de la normativa del POUM.

CATALOGACIÓ

Tipus de bé	Patrimoni ambiental-paisatgístic
Classificació	Elements caracteritzadors del paisatge rural
Categoria	BPU
Nº reg/cat.	159-BAP
Nivell prot.	NP1 Integral i NP4 Ambiental

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Context	Situada al Pla del Xup, a l'est de la masia de les Basses, a 243 m d'alçària i orientada cap al Sud.
Elements	Barraca de pedra seca aèria aïllada, de planta circular, l'entrada era formada per una llinda plana. Té una fornícula i un contrafort exterior al lateral de llevant.
Ús actual	En desús.
Ús original / altres	Refugi, magatzem d'eines.
Estat conservació	Molt dolent; Enderroc del sostre.
Entorn protecció	Cap.
Situació de risc	Altres riscos; Enrunament.
Altres det. vinculants	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona. Proposta de criteris i accions dirigits prioritàriament a la gestió, núm. 5.1.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Raons catalogació	Les construccions de pedra seca tenen un gran valor històric i són un autèntic referent identitari a molts territoris. En aquest sentit, han configurat al llarg dels segles uns paisatges agrícoles i ramaders de gran valor associats a l'olivera, la vinya, l'ametller i els cereals, plenament adaptats als sòls i al clima.
Elements	L'element constructiu. El valor paisatgístic de l'àrea on s'ubica i la naturalesa de la vegetació autòctona que configura el seu entorn immediat.
Entorn protecció	Queda protegit el seu entorn, determinat per un radi de 20 m traçat des del centre de la construcció.

Barraca de pedra seca del Pla del Xup 159-BAP

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Reg. intervencions	Les barraques de vinya són objecte de protecció. Queda prohibida qualsevol acció d'obra o enderroc. Qualsevol intervenció serà objecte de llicència municipal prèvia d'obra menor. En els treballs de conservació, restauració i manteniment, s'han d'utilitzar els materials constructius originals: pedra i terra. No és permesa la utilització de morters. Cal plantar espècies vegetals apropiades al sostre per evitar l'erosió de la capa de terra. Es podrà eliminar la vegetació existent al voltant de la barraca.
Usos permesos	Agrari i equipaments socioculturals.
Usos prohibits	Emmagatzematge d'andròmines.
Entorn de protecció	Millora de la visualització de la barraca i manteniment d'aquest patrimoni.
Gestió	Realització de un pla estratègic per crear unes activitats relacionades amb la pedra seca (itineraris, cursos de formació i treballs per a la construcció de pedra seca…) Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).
Altres intervencions	Es prohibeix el trasllat de pedres del lloc i la translocació de materials geològics originaris. Conservació de la flora autòctona silvestre.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica	Les barraques de vinya són el tipus de construcció de pedra seca més comú a la Mediterrània. A Catalunya, el trobem en gran nombre a les comarques centrals, al Camp de Tarragona i a tot el litoral. Probablement la tècnica per construir-les, el sistema d'aproximació de filades, sigui molt antiga. La tècnica consisteix en anar sobreposant les pedres horitzontalment sense polir, aplanades, ben aparellades entre si i amb un lleuger pendent. La filada superior es decanta cap a l'interior, tot formant anells de pedra de radi decreixent fins a la cúpula, que es tanca amb una o diverses lloses. A vegades, a sobre també s'hi posa una capa de terra i argila i fins i tot fixadors vegetals, com els lliris. Durant els segles XVIII i XIX, l'augment del conreu de la vinya va fer que s'eixermessin noves terres. Molts dels pagesos eren rabassaires, és a dir, treballaven les vinyes a canvi d'un contracte de rabassa morta, consistent en la donació al propietari del terreny d'una part de la collita. El contracte durava fins que els ceps es morien. Moltes vinyes es trobaven allunyades del nucli del poble i, per això, es construïren uns aixopluc per a emmagatzemar les eines i sojornar-hi en èpoques en què el treball era intens i no hi havia temps de tornar a casa.
Bibliografia	OBSERVATORI DEL PAISATGE. http://wikipedra.catpaisatge.net/ . 2014.
Observacions	Codi de barraca a la web wikipedra: 10279
Protecció anterior	
Unitat paisatge	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona / Garraf.
Directriu paisatge	Les cabanes de pastor o de vinya i els murs de contenció de les feixes agrícoles constitueixen un ric patrimoni històric i arquitectònic de pedra seca. Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).
Altres	Art. 187 de la normativa del POUM.

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser verificada a la seu electrònica a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Barraca de pedra seca del Pla del Xup

159-BAP

Vista de la barraca. 1.9.2014
Ramon Artigas

Vista de la barraca. 25.4.2015
Jaume Marsé



Vista de la barraca. 1.9.2014
Ramon Artigas

Vista de la barraca. 25.4.2015
Jaume Marsé

2017 Redactor: Jaume Marsé Ferrer.

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser validada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Barraca de pedra seca del Fondo del Barral 1 — 160-BAP

LOCALITZACIÓ

Indret	Fondo del Barral			*Codi INE*	082704
Adreça/es	Mas Quadrell				
Coordenades UTM	x = 403553 ; y = 4567391	*Identificació al plànol*	BAP 4	*Delimitació bé*	
		Grafisme categoria	*	*Entorn protecció*	

DADES CADASTRALS *Número* *Superfície* *Sostre* *N. plantes* *Titularitat*

08270A020000030000SU



Plànol de localització
ICGC. Jaume Marsé.

Vista de la barraca. 25.4.2015
Jaume Marsé

DADES URBANÍSTIQUES

Pla vigent	POUM de Sitges 2006
Classificació	SNU (sòl no urbanitzable)
Qualificació	25. ESPAIS NATURALS PROTEGITS; SRP1 (Parc de Garraf)
Exp. RPUC	Núm. 2005/017959/B
Relació ntiva.	Art. 187 de la normativa del POUM.

CATALOGACIÓ

Tipus de bé	Patrimoni ambiental-paisatgístic
Classificació	Elements caracteritzadors del paisatge rural
Categoria	BPU
Nº reg/cat.	160-BAP
Nivell prot.	NP1 Integral i NP4 Ambiental

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Context	Situada a la vessant de ponent del Fondo del Barral, a 241 m d'alçària i orientada cap al Sud-oest.
Elements	Barraca de pedra seca aèria aïllada, de planta circular, l'entrada es cobria amb llinda plana. Té un contrafort al lateral de llevant.
Ús actual	En desús.
Ús original / altres	Refugi, magatzem d'eines.
Estat conservació	Dolent; Enderroc del sostre.
Entorn protecció	Cap.
Situació de risc	Altres riscos; Enrunament.
Altres det. vinculants	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona. Proposta de criteris i accions dirigits prioritàriament a la gestió, núm. 5.1.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Raons catalogació	Les construccions de pedra seca tenen un gran valor històric i són un autèntic referent identitari a molts territoris. En aquest sentit, han configurat al llarg dels segles uns paisatges agrícoles i ramaders de gran valor associats a l'olivera, la vinya, l'ametller i els cereals, plenament adaptats als sòls i al clima.
Elements	L'element constructiu. El valor paisatgístic de l'àrea on s'ubica i la naturalesa de la vegetació autòctona que configura el seu entorn immediat.
Entorn protecció	Queda protegit el seu entorn, determinat per un radi de 20 m traçat des del centre de la construcció.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Reg. intervencions	Les barraques de vinya són objecte de protecció. Queda prohibida qualsevol acció d'obra o enderroc. Qualsevol intervenció serà objecte de llicència municipal prèvia d'obra menor. En els treballs de conservació, restauració i manteniment, s'han d'utilitzar els materials constructius originals: pedra i terra. No és permesa la utilització de morters. Cal plantar espècies vegetals apropiades al sostre per evitar l'erosió de la capa de terra. Es podrà eliminar la vegetació existent al voltant de la barraca.
Usos permesos	Agrari i equipaments socioculturals.
Usos prohibits	Emmagatzematge d'andròmines.
Entorn de protecció	Millora de la visualització de la barraca i manteniment d'aquest patrimoni.
Gestió	Realització de un pla estratègic per crear unes activitats relacionades amb la pedra seca (itineraris, cursos de formació i treballs per a la construcció de pedra seca…) Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).
Altres intervencions	Es prohibeix el trasllat de pedres del lloc i la translocació de materials geològics originaris. Conservació de la flora autòctona silvestre.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica	Les barraques de vinya són el tipus de construcció de pedra seca més comú a la Mediterrània. A Catalunya, el trobem en gran nombre a les comarques centrals, al Camp de Tarragona i a tot el litoral. Probablement la tècnica per construir-les, el sistema d'aproximació de filades, sigui molt antiga. La tècnica consisteix en anar sobreposant les pedres horitzontalment sense polir, aplanades, ben aparellades entre si i amb un lleuger pendent. La filada superior es decanta cap a l'interior, tot formant anells de pedra de radi decreixent fins a la cúpula, que es tanca amb una o diverses lloses. A vegades, a sobre també s'hi posa una capa de terra i argila i fins i tot fixadors vegetals, com els lliris. Durant els segles XVIII i XIX, l'augment del conreu de la vinya va fer que s'eixermessin noves terres. Molts dels pagesos eren rabassaires, és a dir, treballaven les vinyes a canvi d'un contracte de rabassa morta, consistent en la donació al propietari del terreny d'una part de la collita. El contracte durava fins que els ceps es morien. Moltes vinyes es trobaven allunyades del nucli del poble i, per això, es construïren uns aixopluc per a emmagatzemar les eines i sojornar-hi en èpoques en què el treball era intens i no hi havia temps de tornar a casa.
Bibliografia	OBSERVATORI DEL PAISATGE. http://wikipedra.catpaisatge.net/ . 2014.
Observacions	Codi de barraca a la web wikipedra: 10280
Protecció anterior	
Unitat paisatge	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona / Garraf.
Directriu paisatge	Les cabanes de pastor o de vinya i els murs de contenció de les feixes agrícoles constitueixen un ric patrimoni històric i arquitectònic de pedra seca. Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).
Altres	Art. 187 de la normativa del POUM.

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser verificada a la seu electrònica a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Barraca de pedra seca del Fondo del Barral 1

160-BAP

Vista de la barraca. 29.9.2014
Ramon Artigas

Vista de la barraca. 25.4.2015
Jaume Marsé

Vista de la barraca. 25.4.2015
Jaume Marsé

Vista de la barraca. 29.9.2014
Ramon Artigas

2017 Redactor: Jaume Marsé Ferrer.

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser contrastada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Barraca de pedra seca del Fondo de les Basses 161-BAP

LOCALITZACIÓ

Indret	Fondo de les Basses			*Codi INE*	082704
Adreça/es	Les Basses				
Coordenades UTM	x = 402841 ; y = 4567383	*Identificació al plànol*	BAP 4	*Delimitació bé*	
		Grafisme categoria	*	*Entorn protecció*	

DADES CADASTRALS *Número* *Superfície* *Sostre* *N. plantes* *Titularitat*

08270A020000010000SS



Plànol de localització
ICGC. Jaume Marsé.

Vista de la barraca. 6.10.2014
Andreu Camps

DADES URBANÍSTIQUES

Pla vigent	POUM de Sitges 2006
Classificació	SNU (sòl no urbanitzable)
Qualificació	25. ESPAIS NATURALS PROTEGITS; SRP1 (Parc de Garraf)
Exp. RPUC	Núm. 2005/017959/B
Relació ntiva.	Art. 187 de la normativa del POUM.

CATALOGACIÓ

Tipus de bé	Patrimoni ambiental-paisatgístic
Classificació	Elements caracteritzadors del paisatge rural
Categoria	BPU
Nº reg/cat.	161-BAP
Nivell prot.	NP1 Integral i NP4 Ambiental

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Context	Situada al fondo de les Basses, just a tocar el corriol que segueix la riera entre el Puig d'en Boronet (creu de St. Isidre) i el Turó del Mig, a 238 m d'alçària i orientada cap al Nord.
Elements	Barraca de pedra seca aèria aïllada, de planta el·líptica, a l'entrada hi havia una llinda plana.
Ús actual	En desús.
Ús original / altres	Refugi, magatzem d'eines.
Estat conservació	Dolent; Barraca amb la llinda i el sostre ensorrats. Té el portal tapiat amb pedres.
Entorn protecció	Cap.
Situació de risc	Altres riscos; Enrunament.
Altres det. vinculants	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona. Proposta de criteris i accions dirigits prioritàriament a la gestió, núm. 5.1.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Raons catalogació	Les construccions de pedra seca tenen un gran valor històric i són un autèntic referent identitari a molts territoris. En aquest sentit, han configurat al llarg dels segles uns paisatges agrícoles i ramaders de gran valor associats a l'olivera, la vinya, l'ametller i els cereals, plenament adaptats als sòls i al clima.
Elements	L'element constructiu. El valor paisatgístic de l'àrea on s'ubica i la naturalesa de la vegetació autòctona que configura el seu entorn immediat.
Entorn protecció	Queda protegit el seu entorn, determinat per un radi de 20 m traçat des del centre de la construcció.

Barraca de pedra seca del Fondo de les Basses 161-BAP

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Reg. intervencions	Les barraques de vinya són objecte de protecció. Queda prohibida qualsevol acció d'obra o enderroc. Qualsevol intervenció serà objecte de llicència municipal prèvia d'obra menor. En els treballs de conservació, restauració i manteniment, s'han d'utilitzar els materials constructius originals: pedra i terra. No és permesa la utilització de morters. Cal plantar espècies vegetals apropiades al sostre per evitar l'erosió de la capa de terra. Es podrà eliminar la vegetació existent al voltant de la barraca.
Usos permesos	Agrari i equipaments socioculturals.
Usos prohibits	Emmagatzematge d'andròmines.
Entorn de protecció	Millora de la visualització de la barraca i manteniment d'aquest patrimoni.
Gestió	Realització de un pla estratègic per crear unes activitats relacionades amb la pedra seca (itineraris, cursos de formació i treballs per a la construcció de pedra seca…) Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).
Altres intervencions	Es prohibeix el trasllat de pedres del lloc i la translocació de materials geològics originaris. Conservació de la flora autòctona silvestre.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica	Les barraques de vinya són el tipus de construcció de pedra seca més comú a la Mediterrània. A Catalunya, el trobem en gran nombre a les comarques centrals, al Camp de Tarragona i a tot el litoral. Probablement la tècnica per construir-les, el sistema d'aproximació de filades, sigui molt antiga. La tècnica consisteix en anar sobreposant les pedres horitzontalment sense polir, aplanades, ben aparellades entre si i amb un lleuger pendent. La filada superior es decanta cap a l'interior, tot formant anells de pedra de radi decreixent fins a la cúpula, que es tanca amb una o diverses lloses. A vegades, a sobre també s'hi posa una capa de terra i argila i fins i tot fixadors vegetals, com els lliris. Durant els segles XVIII i XIX, l'augment del conreu de la vinya va fer que s'eixermessin noves terres. Molts dels pagesos eren rabassaires, és a dir, treballaven les vinyes a canvi d'un contracte de rabassa morta, consistent en la donació al propietari del terreny d'una part de la collita. El contracte durava fins que els ceps es morien. Moltes vinyes es trobaven allunyades del nucli del poble i, per això, es construïren uns aixopluc per a emmagatzemar les eines i sojornar-hi en èpoques en què el treball era intens i no hi havia temps de tornar a casa.
Bibliografia	OBSERVATORI DEL PAISATGE. http://wikipedra.catpaisatge.net/ . 2014.
Observacions	Codi de barraca a la web wikipedra: 10302
Protecció anterior	
Unitat paisatge	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona / Garraf.
Directriu paisatge	Les cabanes de pastor o de vinya i els murs de contenció de les feixes agrícoles constitueixen un ric patrimoni històric i arquitectònic de pedra seca. Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).
Altres	Art. 187 de la normativa del POUM.

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser verificada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Barraca de pedra seca del Fondo de les Basses 161-BAP

Vista de la barraca. 6.10.2014
Andreu Camps

Vista de la barraca. 6.10.2014
Andreu Camps

2017 Redactor: Jaume Marsé Ferrer.

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser verificada a la carpeta https://carpeta.sitges.cat/validacio

Barraca de pedra seca del Turó del Mig 162-BAP

LOCALITZACIÓ

Indret	Turó del Mig			*Codi INE*	082704
Adreça/es	Masia de Vallcarca				
Coordenades UTM	x = 403378 ; y = 4567127	*Identificació al plànol*	BAP 5	*Delimitació bé*	
		Grafisme categoria	*	*Entorn protecció*	

DADES CADASTRALS *Número* *Superfície* *Sostre* *N. plantes* *Titularitat*

08270A020000040000SH



Plànol de localització
ICGC. Jaume Marsé.

Vista de la barraca. 7.10.2014
Drac Verd de Sitges

DADES URBANÍSTIQUES

Pla vigent	POUM de Sitges 2006
Classificació	SNU (sòl no urbanitzable)
Qualificació	25. ESPAIS NATURALS PROTEGITS; SRP1 (Parc de Garraf)
Exp. RPUC	Núm. 2005/017959/B
Relació ntiva.	Art. 187 de la normativa del POUM.

CATALOGACIÓ

Tipus de bé	Patrimoni ambiental-paisatgístic
Classificació	Elements caracteritzadors del paisatge rural
Categoria	BPU
Nº reg/cat.	162-BAP
Nivell prot.	NP1 Integral i NP4 Ambiental

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Context	Situada al SE del Turó del Mig, en un lloc de difícil accés, a 271 m d'alçària i orientada cap al Sud.
Elements	Barraca de pedra seca aèria aïllada, de planta circular, l'entrada amb llinda plana. Té un contrafort incomplet.
Ús actual	En desús.
Ús original / altres	Refugi, magatzem d'eines.
Estat conservació	Bo; Perfecte estat
Entorn protecció	Cap.
Situació de risc	Altres riscos; Enrunament.
Altres det. vinculants	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona. Proposta de criteris i accions dirigits prioritàriament a la gestió, núm. 5.1.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Raons catalogació	Les construccions de pedra seca tenen un gran valor històric i són un autèntic referent identitari a molts territoris. En aquest sentit, han configurat al llarg dels segles uns paisatges agrícoles i ramaders de gran valor associats a l'olivera, la vinya, l'ametller i els cereals, plenament adaptats als sòls i al clima.
Elements	L'element constructiu. El valor paisatgístic de l'àrea on s'ubica i la naturalesa de la vegetació autòctona que configura el seu entorn immediat.
Entorn protecció	Queda protegit el seu entorn, determinat per un radi de 20 m traçat des del centre de la construcció.

Barraca de pedra seca del Turó del Mig 162-BAP

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Reg. intervencions	Les barraques de vinya són objecte de protecció. Queda prohibida qualsevol acció d'obra o enderroc. Qualsevol intervenció serà objecte de llicència municipal prèvia d'obra menor. En els treballs de conservació, restauració i manteniment, s'han d'utilitzar els materials constructius originals: pedra i terra. No és permesa la utilització de morters. Cal plantar espècies vegetals apropiades al sostre per evitar l'erosió de la capa de terra. Es podrà eliminar la vegetació existent al voltant de la barraca.
Usos permesos	Agrari i equipaments socioculturals.
Usos prohibits	Emmagatzematge d'andròmines.
Entorn de protecció	Millora de la visualització de la barraca i manteniment d'aquest patrimoni.
Gestió	Realització de un pla estratègic per crear unes activitats relacionades amb la pedra seca (itineraris, cursos de formació i treballs per a la construcció de pedra seca…) Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).
Altres intervencions	Es prohibeix el trasllat de pedres del lloc i la translocació de materials geològics originaris. Conservació de la flora autòctona silvestre.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica	Les barraques de vinya són el tipus de construcció de pedra seca més comú a la Mediterrània. A Catalunya, el trobem en gran nombre a les comarques centrals, al Camp de Tarragona i a tot el litoral. Probablement la tècnica per construir-les, el sistema d'aproximació de filades, sigui molt antiga. La tècnica consisteix en anar sobreposant les pedres horitzontalment sense polir, aplanades, ben aparellades entre si i amb un lleuger pendent. La filada superior es decanta cap a l'interior, tot formant anells de pedra de radi decreixent fins a la cúpula, que es tanca amb una o diverses lloses. A vegades, a sobre també s'hi posa una capa de terra i argila i fins i tot fixadors vegetals, com els lliris. Durant els segles XVIII i XIX, l'augment del conreu de la vinya va fer que s'eixermessin noves terres. Molts dels pagesos eren rabassaires, és a dir, treballaven les vinyes a canvi d'un contracte de rabassa morta, consistent en la donació al propietari del terreny d'una part de la collita. El contracte durava fins que els ceps es morien. Moltes vinyes es trobaven allunyades del nucli del poble i, per això, es construïren uns aixopluc per a emmagatzemar les eines i sojornar-hi en èpoques en què el treball era intens i no hi havia temps de tornar a casa.
Bibliografia	OBSERVATORI DEL PAISATGE. http://wikipedra.catpaisatge.net/ . 2014.
Observacions	Codi de barraca a la web wikipedra: 10329
Protecció anterior	
Unitat paisatge	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona / Garraf.
Directriu paisatge	Les cabanes de pastor o de vinya i els murs de contenció de les feixes agrícoles constitueixen un ric patrimoni històric i arquitectònic de pedra seca. Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).
Altres	Art. 187 de la normativa del POUM.

Barraca de pedra seca del Turó del Mig

162-BAP



7.10.2014

Drac Verd de Sitges

Vista de la barraca. 7.10.2014

Drac Verd de Sitges

Vista de la barraca. 7.10.2014

Drac Verd de Sitges

2017 Redactor: Jaume Marsé Ferrer.

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser comprovada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Barraca de pedra seca del Fondo del Barral 2 — 163-BAP

LOCALITZACIÓ

Indret	Fondo del Barral			*Codi INE*	082704
Adreça/es	Mas Quadrell				
Coordenades UTM	x = 403502 y = 4567190	;	*Identificació al plànol* *Grafisme categoria*	BAP 5 *	*Delimitació bé* *Entorn protecció*

DADES CADASTRALS *Número* *Superfície* *Sostre* *N. plantes* *Titularitat*

08270A020000030000SU



Plànol de localització
ICGC. Jaume Marsé.

Vista de la barraca. 7.10.2014
Drac Verd de Sitges

DADES URBANÍSTIQUES

Pla vigent	POUM de Sitges 2006
Classificació	SNU (sòl no urbanitzable)
Qualificació	25. ESPAIS NATURALS PROTEGITS; SRP1 (Parc de Garraf)
Exp. RPUC	Núm. 2005/017959/B
Relació ntiva.	Art. 187 de la normativa del POUM.

CATALOGACIÓ

Tipus de bé	Patrimoni ambiental-paisatgístic
Classificació	Elements caracteritzadors del paisatge rural
Categoria	BPU
Nº reg/cat.	163-BAP
Nivell prot.	NP1 Integral i NP4 Ambiental

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Context	Situada al vessant oest del Fondo del Barral, a 258 m d'alçària i orientada cap a 170º Sud.
Elements	Barraca de pedra seca aèria aïllada, de planta circular, l'entrada amb llinda plana. Conserva restes discontinus d'un contrafort.
Ús actual	En desús.
Ús original / altres	Refugi, magatzem d'eines.
Estat conservació	Bo; Perfecte estat
Entorn protecció	Cap.
Situació de risc	Altres riscos; Enrunament.
Altres det. vinculants	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona. Proposta de criteris i accions dirigits prioritàriament a la gestió, núm. 5.1.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Raons catalogació	Les construccions de pedra seca tenen un gran valor històric i són un autèntic referent identitari a molts territoris. En aquest sentit, han configurat al llarg dels segles uns paisatges agrícoles i ramaders de gran valor associats a l'olivera, la vinya, l'ametller i els cereals, plenament adaptats als sòls i al clima.
Elements	L'element constructiu. El valor paisatgístic de l'àrea on s'ubica i la naturalesa de la vegetació autòctona que configura el seu entorn immediat.
Entorn protecció	Queda protegit el seu entorn, determinat per un radi de 20 m traçat des del centre de la construcció.

Barraca de pedra seca del Fondo del Barral 2 — 163-BAP

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Reg. intervencions	Les barraques de vinya són objecte de protecció. Queda prohibida qualsevol acció d'obra o enderroc. Qualsevol intervenció serà objecte de llicència municipal prèvia d'obra menor. En els treballs de conservació, restauració i manteniment, s'han d'utilitzar els materials constructius originals: pedra i terra. No és permesa la utilització de morters. Cal plantar espècies vegetals apropiades al sostre per evitar l'erosió de la capa de terra. Es podrà eliminar la vegetació existent al voltant de la barraca.
Usos permesos	Agrari i equipaments socioculturals.
Usos prohibits	Emmagatzematge d'andròmines.
Entorn de protecció	Millora de la visualització de la barraca i manteniment d'aquest patrimoni.
Gestió	Realització de un pla estratègic per crear unes activitats relacionades amb la pedra seca (itineraris, cursos de formació i treballs per a la construcció de pedra seca…) Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).
Altres intervencions	Es prohibeix el trasllat de pedres del lloc i la translocació de materials geològics originaris. Conservació de la flora autòctona silvestre.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica	Les barraques de vinya són el tipus de construcció de pedra seca més comú a la Mediterrània. A Catalunya, el trobem en gran nombre a les comarques centrals, al Camp de Tarragona i a tot el litoral. Probablement la tècnica per construir-les, el sistema d'aproximació de filades, sigui molt antiga. La tècnica consisteix en anar sobreposant les pedres horitzontalment sense polir, aplanades, ben aparellades entre si i amb un lleuger pendent. La filada superior es decanta cap a l'interior, tot formant anelles de pedra de radi decreixent fins a la cúpula, que es tanca amb una o diverses lloses. A vegades, a sobre també s'hi posa una capa de terra i argila i fins i tot fixadors vegetals, com els lliris. Durant els segles XVIII i XIX, l'augment del conreu de la vinya va fer que s'eixermessin noves terres. Molts dels pagesos eren rabassaires, és a dir, treballaven les vinyes a canvi d'un contracte de rabassa morta, consistent en la donació al propietari del terreny d'una part de la collita. El contracte durava fins que els ceps es morien. Moltes vinyes es trobaven allunyades del nucli del poble i, per això, es construïren uns aixoplucs per a emmagatzemar les eines i sojornar-hi en èpoques en què el treball era intens i no hi havia temps de tornar a casa.
Bibliografia	OBSERVATORI DEL PAISATGE. http://wikipedra.catpaisatge.net/ . 2014.
Observacions	Codi de barraca a la web wikipedra: 10330
Protecció anterior	
Unitat paisatge	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona / Garraf.
Directriu paisatge	Les cabanes de pastor o de vinya i els murs de contenció de les feixes agrícoles constitueixen un ric patrimoni històric i arquitectònic de pedra seca. Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).
Altres	Art. 187 de la normativa del POUM.

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser comprovada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Barraca de pedra seca del Fondo del Barral 2

163-BAP



Croquis. 7.10.2014
Drac Verd de Sitges

Vista de la barraca. 7.10.2014
Drac Verd de Sitges

Vista de la barraca. 7.10.2014
Drac Verd de Sitges

2017 Redactor: Jaume Marsé Ferrer.

Barraca de pedra seca del Turó del Rave 3 — 164-BAP

LOCALITZACIÓ

Indret	Turó del Rave			*Codi INE*	082704
Adreça/es	Mas Quadrell				
Coordenades UTM	x = 403595 y = 4567776	;	*Identificació al plànol* *Grafisme categoria*	BAP 4 *	*Delimitació bé* *Entorn protecció*

DADES CADASTRALS

Número	*Superfície*	*Sostre*	*N. plantes*	*Titularitat*
08270A021000070000SS				



Plànol de localització

ICGC. Jaume Marsé.

Vista de la barraca. 7.10.2014

Drac Verd de Sitges

DADES URBANÍSTIQUES

Pla vigent	POUM de Sitges 2006
Classificació	SNU (sòl no urbanitzable)
Qualificació	25. ESPAIS NATURALS PROTEGITS; SRP1 (Parc de Garraf)
Exp. RPUC	Núm. 2005/017959/B
Relació ntiva.	Art. 187 de la normativa del POUM.

CATALOGACIÓ

Tipus de bé	Patrimoni ambiental-paisatgístic
Classificació	Elements caracteritzadors del paisatge rural
Categoria	BPU
Nº reg/cat.	164-BAP
Nivell prot.	NP1 Integral i NP4 Ambiental

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Context	Situada al sud del Turó del Rave, a 216 m d'alçària i orientada cap al Sud.
Elements	Barraca de pedra seca aèria aïllada, de planta pseudo-circular, l'entrada amb llinda plana.
Ús actual	En desús.
Ús original / altres	Refugi, magatzem d'eines.
Estat conservació	Dolent; La meitat NW de la barraca està enderrocada.
Entorn protecció	Cap.
Situació de risc	Altres riscos; Enrunament.
Altres det. vinculants	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Raons catalogació	Les construccions de pedra seca tenen un gran valor històric i són un autèntic referent identitari a molts territoris. En aquest sentit, han configurat al llarg dels segles uns paisatges agrícoles i ramaders de gran valor associats a l'olivera, la vinya, l'ametller i els cereals, plenament adaptats als sòls i al clima.
Elements	L'element constructiu.

Barraca de pedra seca del Turó del Rave 3 — 164-BAP

	El valor paisatgístic de l'àrea on s'ubica i la naturalesa de la vegetació autòctona que configura el seu entorn immediat.
Entorn protecció	Queda protegit el seu entorn, determinat per un radi de 20 m traçat des del centre de la construcció.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Reg. intervencions	Les barraques de vinya són objecte de protecció. Queda prohibida qualsevol acció d'obra o enderroc. Qualsevol intervenció serà objecte de llicència municipal prèvia d'obra menor. En els treballs de conservació, restauració i manteniment, s'han d'utilitzar els materials constructius originals: pedra i terra. No és permesa la utilització de morters. Cal plantar espècies vegetals apropiades al sostre per evitar l'erosió de la capa de terra. Es podrà eliminar la vegetació existent al voltant de la barraca.
Usos permesos	Agrari i equipaments socioculturals.
Usos prohibits	Emmagatzematge d'andròmines.
Entorn de protecció	Millora de la visualització de la barraca i manteniment d'aquest patrimoni.
Gestió	Realització de un pla estratègic per crear unes activitats relacionades amb la pedra seca (itineraris, cursos de formació i treballs per a la construcció de pedra seca…) Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).
Altres intervencions	Es prohibeix el trasllat de pedres del lloc i la translocació de materials geològics originaris. Conservació de la flora autòctona silvestre.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica	Les barraques de vinya són el tipus de construcció de pedra seca més comú a la Mediterrània. A Catalunya, el trobem en gran nombre a les comarques centrals, al Camp de Tarragona i a tot el litoral. Probablement la tècnica per construir-les, el sistema d'aproximació de filades, sigui molt antiga. La tècnica consisteix en anar sobreposant les pedres horitzontalment sense polir, aplanades, ben aparellades entre si i amb un lleuger pendent. La filada superior es decanta cap a l'interior, tot formant anells de pedra de radi decreixent fins a la cúpula, que es tanca amb una o diverses lloses. A vegades, a sobre també s'hi posa una capa de terra i argila i fins i tot fixadors vegetals, com els lliris. Durant els segles XVIII i XIX, l'augment del conreu de la vinya va fer que s'eixermessin noves terres. Molts dels pagesos eren rabassaires, és a dir, treballaven les vinyes a canvi d'un contracte de rabassa morta, consistent en la donació al propietari del terreny d'una part de la collita. El contracte durava fins que els ceps es morien. Moltes vinyes es trobaven allunyades del nucli del poble i, per això, es construïren uns aixoplucs per a emmagatzemar les eines i sojornar-hi en èpoques en què el treball era intens i no hi havia temps de tornar a casa.
Bibliografia	OBSERVATORI DEL PAISATGE. http://wikipedra.catpaisatge.net/ . 2014.
Observacions	Codi de barraca a la web wikipedra: 10331
Protecció anterior	
Unitat paisatge	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona / Garraf.
Directriu paisatge	Les cabanes de pastor o de vinya i els murs de contenció de les feixes agrícoles constitueixen un ric patrimoni històric i arquitectònic de pedra seca. Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).
Altres	Art. 187 de la normativa del POUM.

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015 de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser verificada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Barraca de pedra seca del Turó del Rave 3

164-BAP



Croquis. 7.10.2014
Drac Verd de Sitges

Vista de la barraca. 7.10.2014
Drac Verd de Sitges



Detall de la barraca. 7.10.2014
Drac Verd de Sitges

2017 Redactor: Jaume Marsé Ferrer.

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser verificada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Barraca de pedra seca del Mas Pasqualí 2 — 165-BAP

LOCALITZACIÓ

Indret	Pla de l'Agutzilet			*Codi INE*	082704
Adreça/es	Mas Pasqualí				
Coordenades UTM	x = 396486 y = 4565335	;	*Identificació al plànol* *Grafisme categoria*	**BAP 1** *	*Delimitació bé* *Entorn protecció*

DADES CADASTRALS *Número* *Superfície* *Sostre* *N. plantes* *Titularitat*

08270A001000010000SQ



Plànol de localització

Vista de la barraca. 15.11.2014
ICGC. Jaume Marsé. *Jaume Marsé*

DADES URBANÍSTIQUES

Pla vigent	POUM de Sitges 2006
Classificació	SNU (sòl no urbanitzable)
Qualificació	25. ESPAIS NATURALS PROTEGITS; SRP-C1 (Sòl No Urbanitzable Costaner C1)
Exp. RPUC	Núm. 2005/017959/B
Relació ntiva.	Art. 187 de la normativa del POUM.

CATALOGACIÓ

Tipus de bé	Patrimoni ambiental-paisatgístic
Classificació	Elements caracteritzadors del paisatge rural
Categoria	BPU
Nº reg/cat.	165-BAP
Nivell prot.	NP1 Integral i NP4 Ambiental

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Context	Es troba just a la bifurcació d'un camí que surt del carrer del Mirador i un senderol que ens porta al Mas Pasqualí, a 76 m d'alçària i orientada cap al Sud.
Elements	Barraca de pedra seca aèria aïllada, de planta circular, l'entrada amb llinda plana.
Ús actual	En desús.
Ús original / altres	Refugi, magatzem d'eines.
Estat conservació	Dolent.; Enderroc del sostre i part del costat.
Entorn protecció	Cap.
Situació de risc	Altres riscos; Enrunament.
Altres det. vinculants	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona. Proposta de criteris i accions dirigits prioritàriament a la gestió, núm. 5.1.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Raons catalogació	Les construccions de pedra seca tenen un gran valor històric i són un autèntic referent identitari a molts territoris. En aquest sentit, han configurat al llarg dels segles uns paisatges agrícoles i ramaders de gran valor associats a l'olivera, la vinya, l'ametller i els cereals, plenament adaptats als sòls i al clima.
Elements	L'element constructiu. El valor paisatgístic de l'àrea on s'ubica i la naturalesa de la vegetació autòctona que configura el seu entorn immediat.
Entorn protecció	Queda protegit el seu entorn, determinat per un radi de 20 m traçat des del centre de la construcció.

Barraca de pedra seca del Mas Pasqualí 2 — 165-BAP

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Reg. intervencions	Les barraques de vinya són objecte de protecció. Queda prohibida qualsevol acció d'obra o enderroc. Qualsevol intervenció serà objecte de llicència municipal prèvia d'obra menor. En els treballs de conservació, restauració i manteniment, s'han d'utilitzar els materials constructius originals: pedra i terra. No és permesa la utilització de morters. Cal plantar espècies vegetals apropiades al sostre per evitar l'erosió de la capa de terra. Es podrà eliminar la vegetació existent al voltant de la barraca.
Usos permesos	Agrari i equipaments socioculturals.
Usos prohibits	Emmagatzematge d'andròmines.
Entorn de protecció	Millora de la visualització de la barraca i manteniment d'aquest patrimoni.
Gestió	Realització de un pla estratègic per crear unes activitats relacionades amb la pedra seca (itineraris, cursos de formació i treballs per a la construcció de pedra seca…) Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).
Altres intervencions	Es prohibeix el trasllat de pedres del lloc i la translocació de materials geològics originaris. Conservació de la flora autòctona silvestre.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica	Les barraques de vinya són el tipus de construcció de pedra seca més comú a la Mediterrània. A Catalunya, el trobem en gran nombre a les comarques centrals, al Camp de Tarragona i a tot el litoral. Probablement la tècnica per construir-les, el sistema d'aproximació de filades, sigui molt antiga. La tècnica consisteix en anar sobreposant les pedres horitzontalment sense polir, aplanades, ben aparellades entre si i amb un lleuger pendent. La filada superior es decanta cap a l'interior, tot formant anelles de pedra de radi decreixent fins a la cúpula, que es tanca amb una o diverses lloses. A vegades, a sobre també s'hi posa una capa de terra i argila i fins i tot fixadors vegetals, com els lliris. Durant els segles XVIII i XIX, l'augment del conreu de la vinya va fer que s'eixermessin noves terres. Molts dels pagesos eren rabassaires, és a dir, treballaven les vinyes a canvi d'un contracte de rabassa morta, consistent en la donació al propietari del terreny d'una part de la collita. El contracte durava fins que els ceps es morien. Moltes vinyes es trobaven allunyades del nucli del poble i, per això, es construïren uns aixoplucs per a emmagatzemar les eines i sojornar-hi en èpoques en què el treball era intens i no hi havia temps de tornar a casa.
Bibliografia	OBSERVATORI DEL PAISATGE. http://wikipedra.catpaisatge.net/ . 2014.
Observacions	Codi de barraca a la web wikipedra: 10408
Protecció anterior	
Unitat paisatge	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona / Plana del Garraf.
Directriu paisatge	Les cabanes de pastor o de vinya i els murs de contenció de les feixes agrícoles constitueixen un ric patrimoni històric i arquitectònic de pedra seca. Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).
Altres	Art. 187 de la normativa del POUM.

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser validada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Barraca de pedra seca del Mas Pasqualí 2

165-BAP

Detall de la llinda. 15.11.2014
Jaume Marsé

Els crespinells del sostre. 15.11.2014
Jaume Marsé

Vista de la barraca. 15.11.2014
Jaume Marsé

Vista de la barraca. 15.11.2014
Jaume Marsé

2017 Redactor: Jaume Marsé Ferrer.

Forn de calç del Mas Maiol 166-BAP

LOCALITZACIÓ

Indret	Voltants de Mas Maiol			*Codi INE*	082704
Adreça/es	Mas Maiol				
Coordenades UTM	x = 402798 y = 4568999	;	*Identificació al plànol* *Grafisme categoria*	**BAP 4**	*Delimitació bé* *Entorn protecció*

DADES CADASTRALS *Número* *Superfície* *Sostre* *N. plantes* *Titularitat*

08270A021000010000SR



Plànol de localització
ICGC. Jaume Marsé.



Vista del forn. 8.2013
Jaume Marsé

DADES URBANÍSTIQUES

Pla vigent	POUM de Sitges 2006
Classificació	SNU (sòl no urbanitzable)
Qualificació	25. ESPAIS NATURALS PROTEGITS; SRP1 (Parc de Garraf)
Exp. RPUC	Núm. 2005/017959/B
Relació ntiva.	Art. 187 de la normativa del POUM.

CATALOGACIÓ

Tipus de bé	Patrimoni ambiental-paisatgístic
Classificació	Elements caracteritzadors del paisatge rural
Categoria	BPU
Nº reg/cat.	166-BAP
Nivell prot.	NP1 Integral i NP4 Ambiental

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Context	Situat a prop de Mas Maiol, a 242 m d'alçària i orientada cap al Sud.
Elements	Forn de calç adossat al marge, de planta circular a l'interior i irregular a l'exterior. Arc pla. Perfil atalussat. Els primers 180 cm de les parets van ser excavats al terreny d'argila tova, però compacte, i la part superior està rematada amb paret de pedra seca.
Ús actual	En desús
Ús original / altres	Industrial
Estat conservació	Bo.; Perfecte estat
Entorn protecció	Cap.
Situació de risc	Altres riscos; Enrunament.
Altres det. vinculants	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona. Proposta de criteris i accions dirigits prioritàriament a la gestió, núm. 5.1.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Raons catalogació	Les construccions de pedra seca tenen un gran valor històric i són un autèntic referent identitari a molts territoris. En aquest sentit, han configurat al llarg dels segles uns paisatges agrícoles i ramaders de gran valor associats a l'olivera, la vinya, l'ametller i els cereals, plenament adaptats als sòls i al clima.
Elements	L'element constructiu. El valor paisatgístic de l'àrea on s'ubica i la naturalesa de la vegetació autòctona que configura el seu entorn immediat.
Entorn protecció	Queda protegit el seu entorn, determinat per un radi de 20 m traçat des del centre de la construcció.

Forn de calç del Mas Maiol 166-BAP

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Reg. intervencions	Els forns de calç són objecte de protecció. Queda prohibida qualsevol acció d'obra o enderroc. Qualsevol intervenció serà objecte de llicència municipal prèvia d'obra menor. En els treballs de conservació, restauració i manteniment, s'han d'utilitzar els materials constructius originals: pedra i terra. No és permesa la utilització de morters. Es podrà eliminar la vegetació existent al voltant del forn.
Usos permesos	Agrari i equipaments socioculturals.
Entorn de protecció	Millora de la visualització del forn de calç i manteniment d'aquest patrimoni.
Gestió	Realització de un pla estratègic per crear unes activitats relacionades amb la pedra seca (itineraris, cursos de formació i treballs per a la construcció de pedra seca…) Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).
Altres intervencions	Es prohibeix el trasllat de pedres del lloc i la translocació de materials geològics originaris. Conservació de la flora autòctona silvestre.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica	Un forn de calç és una construcció que es feia antigament de pedra i fang. Al seu interior es feia una combustió de llenya per a obtenir calç. Els forns es fabricaven prop d'on abundava llenya i pedra calcaria. Els forns es feien excavant-los en un pendent o marge, de manera que s'hi pogués accedir tant per dalt com per baix. Tenen forma gairebé cilíndrica, i a la part baixa, anomenada olla, és una mica més estreta ja que l'envolta un graó anomenat banqueta. Per davant tenien dues obertures, la porta per entrar-hi les persones, i part de la pedra que es coïa, i la boca, més avall, per on es ficava el combustible.
Bibliografia	GIRABAL GUITART J. http://www.xtec.cat/~jgirabal/aprofitamentmgeologics.htm OBSERVATORI DEL PAISATGE. Http://wikipedra.catpaisatge.net/ . 2014.
Observacions	Codi de barraca a la web wikipedra: 1112
Protecció anterior	
Unitat paisatge	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona / Garraf.
Directriu paisatge	Les cabanes de pastor o de vinya i els murs de contenció de les feixes agrícoles constitueixen un ric patrimoni històric i arquitectònic de pedra seca. Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).
Altres	Art. 187 de la normativa del POUM.

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015 de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser comprovada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Forn de calç del Mas Maiol

166-BAP



Secció d'un forn de calç tradicional
Manel Ponsa

Vista del forn. 2008
Drac Verd de Sitges

Vista del forn. 8.2013
Jaume Marsé



Vista del forn. 2008
Drac Verd de Sitges

2017 Redactor: Jaume Marsé Ferrer.

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser verificada a https://carpeta.sitges.cat/validacio

Forn de calç del camí de la Fita 167-BAP

LOCALITZACIÓ

Indret	A la banda nord del camí de la Fita			*Codi INE*	082704
Adreça/es	Corral d'En Barbeta				
Coordenades UTM	x = 401437 y = 4568018	;	*Identificació al plànol* *Grafisme categoria*	BAP 2 *	*Delimitació bé* *Entorn protecció*

DADES CADASTRALS *Número* *Superfície* *Sostre* *N. plantes* *Titularitat*

08270A013000060000SB



Plànol de localització

ICGC. Jaume Marsé.

Vista del forn. 21.2.2015

Jaume Marsé

DADES URBANÍSTIQUES

Pla vigent	POUM de Sitges 2006
Classificació	SNU (sòl no urbanitzable)
Qualificació	25. ESPAIS NATURALS PROTEGITS; SRP-C1 (Sòl No Urbanitzable Costaner C1)
Exp. RPUC	Núm. 2005/017959/B
Relació ntiva.	Art. 187 de la normativa del POUM.

CATALOGACIÓ

Tipus de bé	Patrimoni ambiental-paisatgístic
Classificació	Elements caracteritzadors del paisatge rural
Categoria	BPU
Nº reg/cat.	167-BAP
Nivell prot.	NP1 Integral i NP4 Ambiental
Altres prot.	Inventari del Patrimoni Cultural Immoble. Núm. reg. 41569

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Context	Situat al fondo d'en Barbeta, prop del camí de la Fita.
Elements	Forn de calç adossat al marge, de planta circular.
Ús actual	En desús
Ús original / altres	Industrial
Estat conservació	Dolent.; El forn està bastant malmès. L'accés per visualitzar-lo és difícil.
Entorn protecció	Cap.
Situació de risc	Altres riscos; Enrunament.
Altres det. vinculants	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona. Proposta de criteris i accions dirigits prioritàriament a la gestió, núm. 5.1.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Raons catalogació	Les construccions de pedra seca tenen un gran valor històric i són un autèntic referent identitari a molts territoris. En aquest sentit, han configurat al llarg dels segles uns paisatges agrícoles i ramaders de gran valor associats a l'olivera, la vinya, l'ametller i els cereals, plenament adaptats als sòls i al clima.

Forn de calç del camí de la Fita 167-BAP

Elements	L'element constructiu. El valor paisatgístic de l'àrea on s'ubica i la naturalesa de la vegetació autòctona que configura el seu entorn immediat.
Entorn protecció	Queda protegit el seu entorn, determinat per un radi de 20 m traçat des del centre de la construcció.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Reg. intervencions	Els forns de calç són objecte de protecció. Queda prohibida qualsevol acció d'obra o enderroc. Qualsevol intervenció serà objecte de llicència municipal prèvia d'obra menor. En els treballs de conservació, restauració i manteniment, s'han d'utilitzar els materials constructius originals: pedra i terra. No és permesa la utilització de morters. Es podrà eliminar la vegetació existent al voltant del forn.
Usos permesos	Agrari i equipaments socioculturals.
Entorn de protecció	Millora de la visualització del forn de calç i manteniment d'aquest patrimoni.
Gestió	Realització de un pla estratègic per crear unes activitats relacionades amb la pedra seca (itineraris, cursos de formació i treballs per a la construcció de pedra seca…) Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).
Altres intervencions	Es prohibeix el trasllat de pedres del lloc i la translocació de materials geològics originaris. Conservació de la flora autòctona silvestre.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica	Un forn de calç és una construcció que es feia antigament de pedra i fang. Al seu interior es feia una combustió de llenya per a obtenir calç. Els forns es fabricaven prop d'on abundava llenya i pedra calcaria. Els forns es feien excavant-los en un pendent o marge, de manera que s'hi pogués accedir tant per dalt com per baix. Tenen forma gairebé cilíndrica, i a la part baixa, anomenada olla, és una mica més estreta ja que l'envolta un graó anomenat banqueta. Per davant tenien dues obertures, la porta per entrar-hi les persones, i part de la pedra que es coïa, i la boca, més avall, per on es ficava el combustible.
Bibliografia	GIRABAL GUITART J. http://www.xtec.cat/~jgirabal/aprofitamentmgeologics.htm OBSERVATORI DEL PAISATGE. Http://wikipedra.catpaisatge.net/ . 2014.
Observacions	No és a la web wikipedra.
Protecció anterior	
Unitat paisatge	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona / Garraf.
Directriu paisatge	Les cabanes de pastor o de vinya i els murs de contenció de les feixes agrícoles constitueixen un ric patrimoni històric i arquitectònic de pedra seca. Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).
Altres	Art. 187 de la normativa del POUM.

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser verificada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Forn de calç del camí de la Fita

167-BAP



Secció d'un forn de calç tradicional
Manel Ponsa

Vista del forn. 21.2.2015
Jaume Marsé

Vista del forn. 21.2.2015
Jaume Marsé

Vista del forn. 21.2.2015
Jaume Marsé

2017 Redactor: Jaume Marsé Ferrer.

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser contrastada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Marge llarg del Picorb — 168-BAP

LOCALITZACIÓ

Indret Cala Forn — *Codi INE* 082704

Adreça/es

Coordenades UTM x = 402506 ; y = 4565906 — *Identificació al plànol* BAP 5 — *Grafisme categoria* ✱ — *Delimitació bé* — *Entorn protecció*

DADES CADASTRALS *Número* *Superfície* *Sostre* *N. plantes* *Titularitat*

08270A018000030000SX
2965201DF0626N0001MK



Plànol de localització
Estudi Pujol

Vista del marge. 23.11.2014
Jaume Marsé

DADES URBANÍSTIQUES

Pla vigent POUM de Sitges 2006
Classificació SNU (sòl no urbanitzable)
Qualificació 25. ESPAIS NATURALS PROTEGITS; SRP1 (Parc de Garraf)
Exp. RPUC Núm. 2005/017959/B
Relació ntiva. Art. 187 de la normativa del POUM.

CATALOGACIÓ

Tipus de bé Patrimoni ambiental-paisatgístic
Classificació Elements caracteritzadors del paisatge rural
Categoria BPU
Nº reg/cat. 168-BAP
Nivell prot. NP2 Conservació NP4 Ambiental
Altres prot. Estudi d'Avaluació Ambiental del POUM. Ap. 5.1.8

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Context Situat dins de la zona PEIN, per la banda sud del marge.
Separa les finques cadastrals de Cala Forn (Pol 18. parcel·la 3) i la urbanització de Montgavina.

Elements La margenada seguia la carena que neix a la Creueta, al peu de la costa i a llevant de l'Aiguadolç, travessava la muntanyeta de la Creueta i s'enfilava en fort desnivell cap al Picorb, a 249 m s.n.m.
Actualment comença a la urbanització de Montgavina i, després del Picorb, planeja un bon tros entre boscos de pins i sabines, queda tallat pel camí que, del puig de Boronet i de del puig de Sant Isidre, fa cap a la Trinitat, i acaba a la penya del Llamp.
Té una llargada aproximada d'un quilòmetre i mig, està fet de pedra seca ben arrenglerada, d'uns 80 cm d'amplada.

Ús actual Funció sistèmica i de serveis ecològics.

Ús original / altres Delimitació

Estat conservació Regular.; Segons explica Ramon Artigas, amb la construcció de la urbanització Montgavina, es van enderrocar prop de 160 m d'aquest marge en el tros de la Creueta.

Marge llarg del Picorb — 168-BAP

Situació de risc Altres riscos; Enrunament.
Altres det. vinculants Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona. Proposta de criteris i accions dirigits prioritàriament a la gestió, núm. 5.1.
.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Raons catalogació Les construccions de pedra seca tenen un gran valor històric i són un autèntic referent identitari a molts territoris. En aquest sentit, han configurat al llarg dels segles uns paisatges agrícoles i ramaders de gran valor associats a l'olivera, la vinya, l'ametller i els cereals, plenament adaptats als sòls i al clima.
Els murs de pedra seca, per la seva banda, a més de formar bancals o delimitar parcel·les, constitueixen rics ecosistemes per a moltes espècies animals (insectes i invertebrats, amfibis, rèptils i petits mamífers i també algunes espècies d'aus que hi nidifiquen) i vegetals (falgueres, líquens i molses).

Elements El marge llarg.
El valor paisatgístic de l'àrea on s'ubica i la naturalesa de la vegetació autòctona que configura el seu entorn immediat.

Entorn protecció A la banda de ponent del marge la qualificació de Parc forestal públic del sòl urbà corresponent a la urbanització de Montgavina.
Queda protegit el seu entorn, determinat per un espai de 2 m a banda i banda del marge.
.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Reg. intervencions El marge llarg és objecte de protecció. Queda prohibida qualsevol acció d'obra o enderroc. Qualsevol intervenció serà objecte de llicència municipal prèvia d'obra menor. Les intervencions es limiten amb els materials propis de la seva naturalesa.

Entorn de protecció La seva protecció fa que es preservi com a element històric i paisatgístic.

Gestió Atorgar el règim de Sòl NU amb una protecció a aquelles àrees forestals, situades entre les urbanitzacions Llevantina, Quintmar, Montgavina i l'EIN del Garraf que estan qualificades d'espais lliures, parcs i jardins.

Altres intervencions Es prohibeix el trasllat de pedres del lloc i la translocació de materials geològics originaris. Conservació de la flora autòctona silvestre.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica Despedregar va constituir durant diverses generacions un treball que omplia de sentit les hores mortes i es traduïa sovint en la construcció de marges i parets. D'aquesta manera es convertien els terrenys en cultivables i es complia alhora amb una triple funció: dividir la propietat, emmagatzemar el pedruscall i, en terrenys inclinats, prefigurar els bancals o esglaonaments que a continuació s'omplien amb terra i esdevenien conreu.

Bibliografia
CARBONELL V. El marge Llarg del Picorb. Butlletí del Grup d'Estudis Sitgetans. Núm. 53. Agost de1990.
CARBONELL V. El marge Llarg del Picorb. Butlletí de l'AE Talaia. Núm. 234. 1991.
OBSERVATORI DEL PAISATGE. Http://wikipedra.catpaisatge.net/ . 2014.

Observacions L'objectiu del marge llarg del Picorb era el de determinar els límits entre dues propietats veïnes. Quan s'examina el cadastre es veu com encara separa dos grans polígons cadastrals.
Tot i que el marge llarg coincideix amb l'antic límit de Sitges abans de la incorporació de Campdàsens probablement va ser construït pels Falç.
A causa de la seva excepcional presència fou dibuixat en el plànol topogràfic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona de l'any 1970.

Protecció anterior
Unitat paisatge Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona / Garraf.
Directriu paisatge Les cabanes de pastor o de vinya i els murs de contenció de les feixes agrícoles constitueixen un ric patrimoni històric i arquitectònic de pedra seca. Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser verificada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Marge llarg del Picorb 168-BAP

el paisatge i turisme responsable).

Altres Art. 187 de la normativa del POUM.

.

Vista del marge. 23.11.2014
Jaume Marsé

Vista del marge. 23.11.2014
Jaume Marsé

Vista del marge. 23.11.2014
Jaume Marsé

Vista del marge. 23.11.2014
Jaume Marsé

Marge llarg del Picorb 168-BAP



Vista del marge. 1990
Vicenç Carbonell

Vista del marge. 1990
Vicenç Carbonell

2017 Redactor: Jaume Marsé Ferrer.

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser verificada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Marge llarg de les vinyes de l'Hospital 169-BAP

LOCALITZACIÓ

Indret Vessant sud-oest del puig de Sant Antoni *Codi INE* 082704

Adreça/es

Coordenades UTM x = 401923 ; y = 4565801 *Identificació al plànol* BAP 5 *Grafisme categoria* ✱ *Delimitació bé* *Entorn protecció*

DADES CADASTRALS *Número* *Superfície* *Sostre* *N. plantes* *Titularitat*

08270A016000420000ST
2463605DF0626N0001DK



Plànol de localització

ICGC. Jaume Marsé.

Vista del marge. 28.2.2015

Jaume Marsé

DADES URBANÍSTIQUES

Pla vigent	POUM de Sitges 2006
Classificació	SNU (sòl no urbanitzable)
Qualificació	25. ESPAIS NATURALS PROTEGITS; SRP1 (Parc de Garraf)
Exp. RPUC	Núm. 2005/017959/B
Relació ntiva.	Art. 187 de la normativa del POUM.

CATALOGACIÓ

Tipus de bé	Patrimoni ambiental-paisatgístic
Classificació	Elements caracteritzadors del paisatge rural
Categoria	BPU
Nº reg/cat.	169-BAP
Nivell prot.	NP2 Conservació NP4 Ambiental
Altres prot.	Estudi d'Avaluació Ambiental del POUM. Ap. 5.1.8

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Context	Marge que separa les finques cadastrals d'Aiguadolç (Pol 16. parcel·la 42), que és la que conté les vinyes de l'Hospital, i la urbanització de Montgavina.
Elements	Aquest marge es veu molt bé des de la carretera C-31 i des de qualsevol punt de la part de l'Aiguadolç. Té una longitud de 230 m. El desnivell va des dels 24 m al 81 m s.n.m.
Ús actual	Funció sistèmica i de serveis ecològics.
Ús original / altres	Delimitació
Estat conservació	Regular; L'extrem sud del marge va quedar tallat per la carretera C-31. La part nord està malmès per l'obertura d'uns vials. Els grans panells publicitaris fan que perdi el seu valor paisatgístic.
Situació de risc	Altres riscos; Enrunament.
Altres det. vinculants	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona. Proposta de criteris i accions dirigits prioritàriament a la gestió, núm. 5.1; i els objectiu de qualitat paisatgística (OQP), núm. 5.5 i 5.8.

Marge llarg de les vinyes de l'Hospital 169-BAP

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Raons catalogació	Les construccions de pedra seca tenen un gran valor històric i són un autèntic referent identitari a molts territoris. En aquest sentit, han configurat al llarg dels segles uns paisatges agrícoles i ramaders de gran valor associats a l'olivera, la vinya, l'ametller i els cereals, plenament adaptats als sòls i al clima. Els murs de pedra seca, per la seva banda, a més de formar bancals o delimitar parcel·les, constitueixen rics ecosistemes per a moltes espècies animals (insectes i invertebrats, amfibis, rèptils i petits mamífers i també algunes espècies d'aus que hi nidifiquen) i vegetals (falgueres, líquens i molses).
Elements	El marge llarg. El valor paisatgístic de l'àrea on s'ubica i la naturalesa de la vegetació autòctona que configura el seu entorn immediat.
Entorn protecció	Queda protegit el seu entorn, determinat per un espai de 2 m a banda i banda del marge.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Reg. intervencions	El marge llarg és objecte de protecció. Queda prohibida qualsevol acció d'obra o enderroc. Qualsevol intervenció serà objecte de llicència municipal prèvia d'obra menor. Les intervencions es limiten amb els materials propis de la seva naturalesa. S'hauria de protegir tot l'entorn visual. S'hauria de retirar la carcassa de ferro i els plafons de publicitat.
Entorn de protecció	Millora de la qualitat paisatgística de l'espai i, sobretot, de la vista quan s'arriba a Sitges des de Barcelona.
Gestió	Atorgar el règim de Sòl NU amb una protecció a aquelles àrees forestals, situades entre les urbanitzacions Llevantina, Quintmar, Montgavina i l'EIN del Garraf que estan qualificades d'espais lliures, parcs i jardins.
Altres intervencions	Es prohibeix el trasllat de pedres del lloc i la translocació de materials geològics originaris. Conservació de la flora autòctona silvestre.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica	Despedregar va constituir durant diverses generacions un treball que omplia de sentit les hores mortes i es traduïa sovint en la construcció de marges i parets. D'aquesta manera es convertien els terrenys en cultivables i es complia alhora amb una triple funció: dividir la propietat, emmagatzemar el pedruscall i, en terrenys inclinats, prefigurar els bancals o esglaonaments que a continuació s'omplien amb terra i esdevenien conreu.
Bibliografia	OBSERVATORI DEL PAISATGE. http://wikipedra.catpaisatge.net/ . 2014.
Protecció anterior	
Unitat paisatge	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona / Garraf.
Directriu paisatge	Les cabanes de pastor o de vinya i els murs de contenció de les feixes agrícoles constitueixen un ric patrimoni històric i arquitectònic de pedra seca. Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).
Altres	Art. 187 de la normativa del POUM.

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser verificada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Marge llarg de les vinyes de l'Hospital 169-BAP

Vista del marge. 23-11-2014
Jaume Marsé

Vista del marge. 23-11-2014
Jaume Marsé



Vista del marge. 23-11-2014
Jaume Marsé

Vista del marge. 23-11-2014
Jaume Marsé

Vista del marge. 28.2.2015
Jaume Marsé

Vista del marge. 28.2.2015
Jaume Marsé

Marge llarg de les vinyes de l'Hospital 169-BAP

2017 Redactor: Jaume Marsé Ferrer.

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser contrastada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Marge llarg del fondo de Cala Forn 170-BAP

LOCALITZACIÓ

Indret Vessant sud-oest del turó de la Trinitat *Codi INE* 082704

Adreça/es

Coordenades UTM x = 403069 ; y = 4565590 *Identificació al plànol* BAP 5 *Grafisme categoria* ✱ *Delimitació bé* *Entorn protecció*

DADES CADASTRALS *Número* *Superfície* *Sostre* *N. plantes* *Titularitat*

08270A018000060000SE



Plànol de localització

ICGC. Jaume Marsé.

Vista del marge. 1.2.2015

Jaume Marsé.

DADES URBANÍSTIQUES

Pla vigent	POUM de Sitges 2006
Classificació	SNU (sòl no urbanitzable)
Qualificació	25. ESPAIS NATURALS PROTEGITS; SRP1 (Parc de Garraf)
Exp. RPUC	Núm. 2005/017959/B
Relació ntiva.	Art. 187 de la normativa del POUM.

CATALOGACIÓ

Tipus de bé	Patrimoni ambiental-paisatgístic
Classificació	Elements caracteritzadors del paisatge rural
Categoria	BPU
Nº reg/cat.	170-BAP
Nivell prot.	NP2 Conservació NP4 Ambiental

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Context	Situat dins de la zona PEIN. Coincideix amb el límit nord del polígon 6 de la finca cadastral de la costa de Vallcarca.
Elements	Margenada que va des de la carretera de les costes (C-31), cota 50 m fins la cota altimètrica 157 m s.n.m. Té una llargària de 410 m.
Ús actual	Funció sistèmica i de serveis ecològics.
Ús original / altres	Delimitació
Estat conservació	Regular; Tallat per la carretera C-31. Accés difícil.
Situació de risc	Altres riscos; Enrunament.
Altres det. vinculants	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona. Proposta de criteris i accions dirigits prioritàriament a la gestió, núm. 5.1.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Raons catalogació	Les construccions de pedra seca tenen un gran valor històric i són un autèntic referent identitari a molts territoris. En aquest sentit, han configurat al llarg dels segles uns paisatges agrícoles i ramaders de gran valor associats a l'olivera, la vinya, l'ametller i els cereals, plenament adaptats als sòls i al clima. Els murs de pedra seca, per la seva banda, a més de formar bancals o delimitar parcel·les, constitueixen rics ecosistemes per a moltes espècies animals (insectes i invertebrats, amfibis, rèptils i petits mamífers i també algunes espècies d'aus que hi nidifiquen) i vegetals (falgueres, líquens i molses).
Elements	El marge llarg. El camí de les Costes (26 BAP) El valor paisatgístic de l'àrea on s'ubica i la naturalesa de la vegetació autòctona que configura el seu entorn immediat.
Entorn protecció	Queda protegit el seu entorn, determinat per un espai de 2 m a banda i banda del marge.

Marge llarg del fondo de Cala Forn 170-BAP

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Reg. intervencions	El marge llarg és objecte de protecció. Queda prohibida qualsevol acció d'obra o enderroc. Qualsevol intervenció serà objecte de llicència municipal prèvia d'obra menor. Les intervencions es limiten amb els materials propis de la seva naturalesa.
Entorn de protecció	La seva protecció fa que es preservi com a element històric i paisatgístic.
Gestió	Realització de un pla estratègic per crear unes activitats relacionades amb la pedra seca (itineraris, cursos de formació i treballs per a la construcció de pedra seca…) Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).
Altres intervencions	Es prohibeix el trasllat de pedres del lloc i la translocació de materials geològics originaris. Conservació de la flora autòctona silvestre.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica	Despedregar va constituir durant diverses generacions un treball que omplia de sentit les hores mortes i es traduïa sovint en la construcció de marges i parets. D'aquesta manera es convertien els terrenys en cultivables i es complia alhora amb una triple funció: dividir la propietat, emmagatzemar el pedruscall i, en terrenys inclinats, prefigurar els bancals o esglaonaments que a continuació s'omplien amb terra i esdevenien conreu.
Bibliografia	OBSERVATORI DEL PAISATGE. http://wikipedra.catpaisatge.net/ . 2014.
Protecció anterior	
Unitat paisatge	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona / Garraf.
Directriu paisatge	Les cabanes de pastor o de vinya i els murs de contenció de les feixes agrícoles constitueixen un ric patrimoni històric i arquitectònic de pedra seca. Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).
Altres	Art. 187 de la normativa del POUM.

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic generat l'data 27 de juliol de 2015 - ple 2 d'octubre.La seva autenticitat pot ser verificada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Marge llarg del fondo de Cala Forn 170-BAP

Vista del marge. 1.2.2015
Jaume Marsé.

Vista del marge. 1.2.2015
Jaume Marsé.

Vista del marge. 1.2.2015
Jaume Marsé.



Vista del marge. 1.2.2015
Jaume Marsé.

Vista del marge. 1.2.2015
Jaume Marsé.

1.2.2015
Jaume Marsé.

Marge llarg del fondo de Cala Forn 170-BAP

2017 Redactor: Jaume Marsé Ferrer.

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser verificada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Marge i margenades del tancat del Mas d'en Puig 171-BAP

LOCALITZACIÓ

Indret	Tancat del Mas d'en Puig			*Codi INE*	082704
Adreça/es	Avinguda Sardana de l'Empordà				
Coordenades UTM	x = 401077 ; y = 4566709	*Identificació al plànol*	BAP 2	*Delimitació bé*	
		Grafisme categoria	*	*Entorn protecció*	
DADES CADASTRALS	*Número*	*Superfície*	*Sostre*	*N. plantes*	*Titularitat*



Plànol de localització
ICGC. Jaume Marsé.

Av. Sardana de l'Empordà. 21.2.2015
Jaume Marsé

DADES URBANÍSTIQUES

Pla vigent	POUM de Sitges 2006
Classificació	SNU (sòl no urbanitzable)
Qualificació	25. ESPAIS NATURALS PROTEGITS; SRP-C1 (Sòl No Urbanitzable Costaner C1)
Exp. RPUC	Núm. 2005/017959/B
Relació ntiva.	Art. 187 de la normativa del POUM.

CATALOGACIÓ

Tipus de bé	Patrimoni ambiental-paisatgístic
Classificació	Elements caracteritzadors del paisatge rural
Categoria	BPU
Nº reg/cat.	171-BAP
Nivell prot.	NP2 Conservació NP4 Ambiental
Altres prot.	Estudi d'Avaluació Ambiental del POUM. Ap. 5.1.8

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Context	Situat en la seva major part en sòl no urbanitzable costaner. Un extrem del tancat està situat dins de sòl urbanitzable delimitat, i forma part del PPU9 Passeig de Quint Mar. Una part del tancat coincideix amb el carrer de la Sardana de l'Empordà.
Elements	El tancat de pedra fa 1.170 m de perímetre. Tanca una superfície de 8 ha. Arriba fins al capdamunt del Turó del Tancat, situat a 117 m s.n.m. La cota més baixa està situada a la part sud, a 50 m d'altitud.
Ús actual	Funció sistèmica i de serveis ecològics.
Ús original / altres	Delimitació
Estat conservació	Regular; La part paral·lela a l'avinguda de la Sardana de l'Empordà és la que està més malmesa.
Entorn protecció	Una part d'aquest marge està afectat pel Pla Parcial Urbanístic PPU9 Passeig de Quint Mar. Aquesta part és la que va a parar a l'Avinguda de la Sardana de l'Empordà.
Situació de risc	Altres riscos; Deteriorament pel pas de corriols que el travessen.
Altres det. vinculants	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona. Proposta de criteris i accions dirigits prioritàriament a la gestió, núm. 5.1.

Marge i margenades del tancat del Mas d'en Puig 171-BAP

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Raons catalogació	Les construccions de pedra seca tenen un gran valor històric i són un autèntic referent identitari a molts territoris. En aquest sentit, han configurat al llarg dels segles uns paisatges agrícoles i ramaders de gran valor associats a l'olivera, la vinya, l'ametller i els cereals, plenament adaptats als sòls i al clima. Els murs de pedra seca, per la seva banda, a més de formar bancals o delimitar parcel·les, constitueixen rics ecosistemes per a moltes espècies animals (insectes i invertebrats, amfibis, rèptils i petits mamífers i també algunes espècies d'aus que hi nidifiquen) i vegetals (falgueres, líquens i molses).
Elements	El marge del tancat. El Mas d'en Puig. Els garrofers (196 BN) El valor paisatgístic de l'àrea on s'ubica i la naturalesa de la vegetació autòctona que configura el seu entorn immediat.
Entorn protecció	Queda protegit el seu entorn, determinat per un espai de 2 m a banda i banda del marge.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Reg. intervencions	El marge del Tancat és objecte de protecció. Queda prohibida qualsevol acció d'obra o enderroc. Qualsevol intervenció serà objecte de llicència municipal prèvia d'obra menor. Les intervencions es limiten amb els materials propis de la seva naturalesa.
Entorn de protecció	La seva protecció fa que es preservi com a element històric i paisatgístic.
Gestió	Atorgar el règim de Sòl NU amb una protecció a aquelles àrees forestals, situades entre les urbanitzacions Llevantina, Quintmar, Montgavina i l'EIN del Garraf que estan qualificades d'espais lliures, parcs i jardins.
Altres intervencions	Es prohibeix el trasllat de pedres del lloc i la translocació de materials geològics originaris. Conservació de la flora autòctona silvestre.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica	Despedregar va constituir durant diverses generacions un treball que omplia de sentit les hores mortes i es traduïa sovint en la construcció de marges i parets. D'aquesta manera es convertien els terrenys en cultivables i es complia alhora amb una triple funció: dividir la propietat, emmagatzemar el pedruscall i, en terrenys inclinats, prefigurar els bancals o esglaonaments que a continuació s'omplien amb terra i esdevenien conreu.
Bibliografia	OBSERVATORI DEL PAISATGE. http://wikipedra.catpaisatge.net/ . 2014.
Protecció anterior	
Unitat paisatge	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona / Garraf.
Directriu paisatge	Les cabanes de pastor o de vinya i els murs de contenció de les feixes agrícoles constitueixen un ric patrimoni històric i arquitectònic de pedra seca. Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable). Vetllar pel manteniment i la productivitat de les estructures agrícoles existents, com a peces vertebradores del paisatge i generadores d'un ric mosaic agroforestal.
Altres	Art. 187 de la normativa del POUM.

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser comprovada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Marge i margenades del tancat del Mas d'en Puig 171-BAP

La part Sud del Tancat. 21.2.2015
Jaume Marsé

El Mas d'en Puig i les margenades. 21.2.2015
Jaume Marsé

La part oest. 21.2.2015
Jaume Marsé

La part Nord. 21.2.2015
Jaume Marsé

La part Nord. 21.2.2015
Jaume Marsé

Restes del portal N. 21.2.2015
Jaume Marsé

Marge i margenades del tancat del Mas d'en Puig 171-BAP

2017 Redactor: Jaume Marsé Ferrer.

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser contrastada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Marge del Mas Maiol 172-BAP

LOCALITZACIÓ

Indret Mas Maiol *Codi INE* 082704

Adreça/es

Coordenades UTM x = 402478 ; y = 4568668 *Identificació al plànol* BAP 4 *Grafisme categoria* ✱ *Delimitació bé* *Entorn protecció*

DADES CADASTRALS *Número* *Superfície* *Sostre* *N. plantes* *Titularitat*

Plànol de localització

ICGC. Jaume Marsé.

Vista del marge. 8.2.2015

Jaume Marsé.

DADES URBANÍSTIQUES

Pla vigent	POUM de Sitges 2006
Classificació	SNU (sòl no urbanitzable)
Qualificació	25. ESPAIS NATURALS PROTEGITS; SRP1 (Parc de Garraf)
Exp. RPUC	Núm. 2005/017959/B
Relació ntiva.	Art. 187 de la normativa del POUM.

CATALOGACIÓ

Tipus de bé	Patrimoni ambiental-paisatgístic
Classificació	Elements caracteritzadors del paisatge rural
Categoria	BPU
Nº reg/cat.	172-BAP
Nivell prot.	NP2 Conservació NP4 Ambiental

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Context	Situat dins de la zona PEIN. Separa dos polígons cadastrals de la Finca de Mas Maiol. Gran part del marge segueix el camí de la Fita.
Elements	Té 440 m de longitud. Hi ha una part que és a banda i banda del camí.
Ús actual	Funció sistèmica i de serveis ecològics.
Ús original / altres	Delimitació
Estat conservació	Regular; Hi ha trams força malmesos.
Situació de risc	Altres riscos; Enrunament.
Altres det. vinculants	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona. Proposta de criteris i accions dirigits prioritàriament a la gestió, núm. 5.1.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Raons catalogació	Les construccions de pedra seca tenen un gran valor històric i són un autèntic referent identitari a molts territoris. En aquest sentit, han configurat al llarg dels segles uns paisatges agrícoles i ramaders de gran valor associats a l'olivera, la vinya, l'ametller i els cereals, plenament adaptats als sòls i al clima.

Marge del Mas Maiol 172-BAP

	Els murs de pedra seca, per la seva banda, a més de formar bancals o delimitar parcel·les, constitueixen rics ecosistemes per a moltes espècies animals (insectes i invertebrats, amfibis, rèptils i petits mamífers i també algunes espècies d'aus que hi nidifiquen) i vegetals (falgueres, líquens i molses).
Elements	El marge. Camí de Sitges a la Plana Novella (17 BAP). Barraca 76 BAP. Forn de calç 166 BAP. El valor paisatgístic de l'àrea on s'ubica i la naturalesa de la vegetació autòctona que configura el seu entorn immediat.
Entorn protecció	Queda protegit el seu entorn, determinat per un espai de 2 m a banda i banda del marge.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Reg. intervencions	El marge del Tancat és objecte de protecció. Queda prohibida qualsevol acció d'obra o enderroc. Qualsevol intervenció serà objecte de llicència municipal prèvia d'obra menor. Les intervencions es limiten amb els materials propis de la seva naturalesa.
Entorn de protecció	La seva protecció fa que es preservi com a element històric i paisatgístic.
Gestió	Realització de un pla estratègic per crear unes activitats relacionades amb la pedra seca (itineraris, cursos de formació i treballs per a la construcció de pedra seca…) Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).
Altres intervencions	Es prohibeix el trasllat de pedres del lloc i la translocació de materials geològics originaris. Conservació de la flora autòctona silvestre.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica	Despedregar va constituir durant diverses generacions un treball que omplia de sentit les hores mortes i es traduïa sovint en la construcció de marges i parets. D'aquesta manera es convertien els terrenys en cultivables i es complia alhora amb una triple funció: dividir la propietat, emmagatzemar el pedruscall i, en terrenys inclinats, prefigurar els bancals o esglaonaments que a continuació s'omplien amb terra i esdevenien conreu.
Bibliografia	OBSERVATORI DEL PAISATGE. http://wikipedra.catpaisatge.net/ . 2014.
Protecció anterior	
Unitat paisatge	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona / Garraf.
Directriu paisatge	Les cabanes de pastor o de vinya i els murs de contenció de les feixes agrícoles constitueixen un ric patrimoni històric i arquitectònic de pedra seca. Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).
Altres	Art. 187 de la normativa del POUM.

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic generat el dia 27 de juliol de 2015 - ref. 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser verificada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Marge del Mas Maiol 172-BAP

Vista del marge. 8.2.2015
Jaume Marsé.

Vista del marge. 8.2.2015
Jaume Marsé.

Vista del marge. 8.2.2015
Jaume Marsé.



Vista del marge. 8.2.2015
Jaume Marsé.

Vista del marge. 8.2.2015
Jaume Marsé.

Vista del marge. 8.2.2015
Jaume Marsé.

Marge del Mas Maiol 172-BAP

2017 Redactor: Jaume Marsé Ferrer.

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser validada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Margenades del pujol d'en Pei 173-BAP

LOCALITZACIÓ

Indret Pujol d'en Pei - Can Planes *Codi INE* 082704

Adreça/es

Coordenades UTM x = 404648 ; y = 4568925 *Identificació al plànol* BAP 4 *Grafisme categoria* * *Delimitació bé* *Entorn protecció*

DADES CADASTRALS *Número* *Superfície* *Sostre* *N. plantes* *Titularitat*



Plànol de localització

ICGC. Jaume Marsé.

Pujol d'en Pei. 6.3.2015

Jaume Marsé

DADES URBANÍSTIQUES

Pla vigent	POUM de Sitges 2006
Classificació	SNU (sòl no urbanitzable)
Qualificació	25. ESPAIS NATURALS PROTEGITS; SRP1 (Parc de Garraf)
Exp. RPUC	Núm. 2005/017959/B
Relació ntiva.	Art. 187 de la normativa del POUM.

CATALOGACIÓ

Tipus de bé	Patrimoni ambiental-paisatgístic
Classificació	Elements caracteritzadors del paisatge rural
Categoria	BPU
Nº reg/cat.	173-BAP
Nivell prot.	NP2 Conservació NP4 Ambiental
Altres prot.	Àrea d'expectativa arqueològica (AEA)

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Context	El pujol d'en Pei, de 247 m d'altura, té tot el solell ple d'antics marges que contenen les terres de feixes cultivables. Situat dins de la zona PEIN.
Elements	Espai de gran concurrència de marges i xermades i barraques. De gran interès paisatgístic i amb molta diversitat d'elements.
Ús actual	Funció sistèmica i de serveis ecològics.
Ús original / altres	Agrari
Estat conservació	Regular.; Són xermades en desús des de fa molts anys.
Situació de risc	Altres riscos; Enrunament.
Altres det. vinculants	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona. Proposta de criteris i accions dirigits prioritàriament a la gestió, núm. 5.1.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Raons catalogació	Les construccions de pedra seca tenen un gran valor històric i són un autèntic referent identitari a molts territoris. En aquest sentit, han configurat al llarg dels segles uns paisatges agrícoles i ramaders de gran valor associats a l'olivera, la vinya, l'ametller i els cereals, plenament adaptats als sòls i al clima. Els murs de pedra seca, per la seva banda, a més de formar bancals o delimitar parcel·les, constitueixen rics ecosistemes per a moltes espècies animals (insectes i invertebrats, amfibis, rèptils i petits mamífers i també algunes espècies d'aus que hi nidifiquen) i vegetals (falgueres, líquens i molses).
Elements	Els marges de pedra seca. Pujol d'en Pei. Fondo del Coll Blanc, fondo del Pou Podrit, fondo de Montseva. Camí de can Planes (18 BAP). Font de Montseva (16 BN). Barraques: 42 BAP, 43 BAP, 44 BAP, 45 BAP, 46 BAP, 61 BAP, 62 BAP. Jaciment ibèric del Pujol d'en Pei. El valor paisatgístic de l'àrea on s'ubica i la naturalesa de la vegetació autòctona que configura el seu entorn immediat.
Entorn protecció	Es protegeix l'espai delimitat on es troben les margenades.

Margenades del pujol d'en Pei 173-BAP

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Reg. intervencions	Les margenades són objecte de protecció. Queda prohibida qualsevol acció d'obra o enderroc. Qualsevol intervenció serà objecte de llicència municipal prèvia d'obra menor. Les intervencions es limiten amb els materials propis de la seva naturalesa.
Entorn de protecció	La seva protecció fa que es preservi com a element històric i paisatgístic.
Gestió	Realització de un pla estratègic per crear unes activitats relacionades amb la pedra seca (itineraris, cursos de formació i treballs per a la construcció de pedra seca…) Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica	Despedregar va constituir durant diverses generacions un treball que omplia de sentit les hores mortes i es traduïa sovint en la construcció de marges i parets. D'aquesta manera es convertien els terrenys en cultivables i es complia alhora amb una triple funció: dividir la propietat, emmagatzemar el pedruscall i, en terrenys inclinats, prefigurar els bancals o esglaonaments que a continuació s'omplien amb terra i esdevenien conreu. Els marges o murs de pedra seca atalussen els pendents tot conformant els bancals o feixes i aconseguint així guanyar terreny cultivable on abans el pendent ho impedia. Aquestes construccions permeten frenar l'escolament de l'aigua de pluja, així com retenir la humitat i prevenir l'erosió. Els marges són l'element més senzill i alhora el patrimoni més comú de la pedra seca.
Bibliografia	OBSERVATORI DEL PAISATGE. http://wikipedra.catpaisatge.net/ . 2014.
Observacions	Aquest vessant del Pujol d'en Pei va ser ocupat pels ibers entre els segles III - I aC.
Protecció anterior	
Unitat paisatge	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona / Garraf.
Directriu paisatge	Les cabanes de pastor o de vinya i els murs de contenció de les feixes agrícoles constitueixen un ric patrimoni històric i arquitectònic de pedra seca. Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable). Vetllar pel manteniment i la productivitat de les estructures agrícoles existents, com a peces vertebradores del paisatge i generadores d'un ric mosaic agroforestal.
Altres	Art. 187 de la normativa del POUM.

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser comprovada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Margenades del pujol d'en Pei

173-BAP

Pujol d'en Pei. 6.3.2015
Jaume Marsé

Pujol d'en Pei. 6.3.2015
Jaume Marsé

Sud de Can Planes. 6.3.2015
Jaume Marsé

Sud de Can Planes. 6.3.2015
Jaume Marsé

2017 Redactor: Jaume Marsé Ferrer.

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser contrastada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Margenades de can Planes i Casa Vella 174-BAP

LOCALITZACIÓ

Indret Fondo de Casa Vella *Codi INE* 082704

Adreça/es

Coordenades UTM x = 405753 ; y = 4569612 *Identificació al plànol* BAP 6 *Grafisme categoria* ✱ *Delimitació bé* *Entorn protecció*

DADES CADASTRALS *Número* *Superfície* *Sostre* *N. plantes* *Titularitat*



Plànol de localització

Vista dels camps de can Planes. 4.4.2015 Jaume Marsé

ICGC. Jaume Marsé.

DADES URBANÍSTIQUES

Pla vigent	POUM de Sitges 2006
Classificació	SNU (sòl no urbanitzable)
Qualificació	25. ESPAIS NATURALS PROTEGITS; SRP1 (Parc de Garraf)
Exp. RPUC	Núm. 2005/017959/B
Relació ntiva.	Art. 187 de la normativa del POUM.

CATALOGACIÓ

Tipus de bé	Patrimoni ambiental-paisatgístic
Classificació	Elements caracteritzadors del paisatge rural
Categoria	BPU
Nº reg/cat.	174-BAP
Nivell prot.	NP2 Conservació NP4 Ambiental

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Context	Situat dins de la zona PEIN. Inclou tota la zona cultivable de can Planes i de la Casa Vella.
Elements	Un espai productiu marcat per dos masos: can Planes i la Casa Vella. En el primer es cultiva la vinya. Presenta una gran diversitat de paisatge amb elements de gran valor, marges, bargallons, camins, basses i barraques.
Ús actual	Funció sistèmica i de serveis ecològics.
Ús original / altres	Agrari
Estat conservació	Bo.; El fet que hi hagi una activitat productiva a can Planes fa que la zona mantingui el seu valor ecològic i paisatgístic. Les vinyes, amb gran cura, es mantenen junt amb els marges, els immensos bargallons i altres elements que conformen el paisatge.
Entorn protecció	Tot l'espai conreable de can Planes i el fondo de la Casa Vella.
Situació de risc	Altres riscos; Enrunament.
Altres det. vinculants	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona. Proposta de criteris i accions dirigits prioritàriament a la gestió, núm. 5.1.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Margenades de can Planes i Casa Vella 174-BAP

Raons catalogació	Les construccions de pedra seca tenen un gran valor històric i són un autèntic referent identitari a molts territoris. En aquest sentit, han configurat al llarg dels segles uns paisatges agrícoles i ramaders de gran valor associats a l'olivera, la vinya, l'ametller i els cereals, plenament adaptats als sòls i al clima. Els murs de pedra seca, per la seva banda, a més de formar bancals o delimitar parcel·les, constitueixen rics ecosistemes per a moltes espècies animals (insectes i invertebrats, amfibis, rèptils i petits mamífers i també algunes espècies d'aus que hi nidifiquen) i vegetals (falgueres, líquens i molses).
Elements	Els marges de pedra seca. Can Planes, la torre de can Planes, la Casa Vella. Fondo de la Casa Vella i de la Sivina. Roures del fondo del Tro (192 BN) Bassa de Vinyals, pou dels Pins, pou del camí de Vallgrassa i pou Forroll. Camins de can Planes (18 BAP), de can Planes a Coma Roja (29 BAP), i de can Planes a Vallgrassa (25 BAP). Barraques: 48 BAP, 51 BAP, 52 BAP, 53 BAP, 54 BAP, 55 BAP, 56 BAP, 57 BAP i 58 BAP. El valor paisatgístic de l'àrea on s'ubica i la naturalesa de la vegetació autòctona que configura el seu entorn immediat.
Entorn protecció	Es protegeix l'espai delimitat on es troben les margenades.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Reg. intervencions	Les margenades són objecte de protecció. Queda prohibida qualsevol acció d'obra o enderroc. Qualsevol intervenció serà objecte de llicència municipal prèvia d'obra menor. Les intervencions es limiten amb els materials propis de la seva naturalesa.
Entorn de protecció	La seva protecció fa que es preservi com a element històric i paisatgístic.
Gestió	Realització de un pla estratègic per crear unes activitats relacionades amb la pedra seca (itineraris, cursos de formació i treballs per a la construcció de pedra seca…) Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica	Despedregar va constituir durant diverses generacions un treball que omplia de sentit les hores mortes i es traduïa sovint en la construcció de marges i parets. D'aquesta manera es convertien els terrenys en cultivables i es complia alhora amb una triple funció: dividir la propietat, emmagatzemar el pedruscall i, en terrenys inclinats, prefigurar els bancals o esglaonaments que a continuació s'omplien amb terra i esdevenien conreu. Els marges o murs de pedra seca atalussen els pendents tot conformant els bancals o feixes i aconseguint així guanyar terreny cultivable on abans el pendent ho impedia. Aquestes construccions permeten frenar l'escolament de l'aigua de pluja, així com retenir la humitat i prevenir l'erosió. Els marges són l'element més senzill i alhora el patrimoni més comú de la pedra seca.
Bibliografia	OBSERVATORI DEL PAISATGE. http://wikipedra.catpaisatge.net/ . 2014.
Protecció anterior	
Unitat paisatge	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona / Garraf.
Directriu paisatge	Les cabanes de pastor o de vinya i els murs de contenció de les feixes agrícoles constitueixen un ric patrimoni històric i arquitectònic de pedra seca. Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable). Vetllar pel manteniment i la productivitat de les estructures agrícoles existents, com a peces vertebradores del paisatge i generadores d'un ric mosaic agroforestal.
Altres	Art. 187 de la normativa del POUM.

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015 de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser verificada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Margenades de can Planes i Casa Vella 174-BAP

Els marges de pedra seca. 4.4.2015
Jaume Marsé

Un mur molt alt de pedra seca. 4.4.2015
Jaume Marsé



Vista dels camps de can Planes. 4.4.2015
Jaume Marsé

Fondo de Casa Vella. 4.4.2015
Jaume Marsé

Fondo de la Sivina. 4.4.2015
Jaume Marsé

Coma Roja. 4.4.2015
Jaume Marsé

Margenades de can Planes i Casa Vella 174-BAP

2017 Redactor: Jaume Marsé Ferrer.

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015 de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser comprovada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Margenades de la Pleta 175-BAP

LOCALITZACIÓ

Indret Pla dels Vinyals *Codi INE* 082704

Adreça/es

Coordenades UTM x = 409167 ; y = 4569674 *Identificació al plànol* BAP 8 *Grafisme categoria* ✱ *Delimitació bé* *Entorn protecció*

DADES CADASTRALS *Número* *Superfície* *Sostre* *N. plantes* *Titularitat*



Plànol de localització
ICGC. Jaume Marsé.



La masia, al fons. 22.2.2015
Jaume Marsé

DADES URBANÍSTIQUES

Pla vigent	POUM de Sitges 2006
Classificació	SNU (sòl no urbanitzable)
Qualificació	25. ESPAIS NATURALS PROTEGITS; SRP1 (Parc de Garraf)
Exp. RPUC	Núm. 2005/017959/B
Relació ntiva.	Art. 187 de la normativa del POUM.

CATALOGACIÓ

Tipus de bé	Patrimoni ambiental-paisatgístic
Classificació	Elements caracteritzadors del paisatge rural
Categoria	BPU
Nº reg/cat.	175-BAP
Nivell prot.	NP2 Conservació NP4 Ambiental

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Context	Situat dins de la zona PEIN. Inclou tots els marges de la Pleta.
Elements	Enormes margenades característiques d'aquest espai feréstec i de difícil conreu.
Ús actual	Funció sistèmica i de serveis ecològics.
Ús original / altres	Agrari
Estat conservació	Bo.; El fet que la Pleta sigui el centre d'interpretació de l'EIN del Garraf fa que les margenades estiguin més ben conservades i augmenti el seu valor ambiental i paisatgístic.
Situació de risc	Altres riscos; Enrunament.
Altres det. vinculants	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona. Proposta de criteris i accions dirigits prioritàriament a la gestió, núm. 5.1.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Raons catalogació	Les construccions de pedra seca tenen un gran valor històric i són un autèntic referent identitari a molts territoris. En aquest sentit, han configurat al llarg dels segles uns paisatges agrícoles i ramaders de gran valor associats a l'olivera, la vinya, l'ametller i els cereals, plenament adaptats als sòls i al clima.

Margenades de la Pleta 175-BAP

	Els murs de pedra seca, per la seva banda, a més de formar bancals o delimitar parcel·les, constitueixen rics ecosistemes per a moltes espècies animals (insectes i invertebrats, amfibis, rèptils i petits mamífers i també algunes espècies d'aus que hi nidifiquen) i vegetals (falgueres, líquens i molses).
Elements	Els marges de pedra seca. Masia de la Pleta (456 AA) Figuera de la Pleta (184 BN) Camí de la Pleta (21 BAP) i carretera de Castelldefels (22 BAP). Pla de Vinyals. El valor paisatgístic de l'àrea on s'ubica i la naturalesa de la vegetació autòctona que configura el seu entorn immediat.
Entorn protecció	Es protegeix l'espai delimitat on es troben les margenades.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Reg. intervencions	Les margenades són objecte de protecció. Queda prohibida qualsevol acció d'obra o enderroc. Qualsevol intervenció serà objecte de llicència municipal prèvia d'obra menor. Les intervencions es limiten amb els materials propis de la seva naturalesa.
Entorn de protecció	La seva protecció fa que es preservi com a element històric i paisatgístic.
Gestió	Realització de un pla estratègic per crear unes activitats relacionades amb la pedra seca (itineraris, cursos de formació i treballs per a la construcció de pedra seca…) Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica	Despedregar va constituir durant diverses generacions un treball que omplia de sentit les hores mortes i es traduïa sovint en la construcció de marges i parets. D'aquesta manera es convertien els terrenys en cultivables i es complia alhora amb una triple funció: dividir la propietat, emmagatzemar el pedruscall i, en terrenys inclinats, prefigurar els bancals o esglaonaments que a continuació s'omplien amb terra i esdevenien conreu. Els marges o murs de pedra seca atalussen els pendents tot conformant els bancals o feixes i aconseguint així guanyar terreny cultivable on abans el pendent ho impedia. Aquestes construccions permeten frenar l'escolament de l'aigua de pluja, així com retenir la humitat i prevenir l'erosió. Els marges són l'element més senzill i alhora el patrimoni més comú de la pedra seca.
Bibliografia	OBSERVATORI DEL PAISATGE. http://wikipedra.catpaisatge.net/ . 2014.
Protecció anterior	
Unitat paisatge	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona / Garraf.
Directriu paisatge	Les cabanes de pastor o de vinya i els murs de contenció de les feixes agrícoles constitueixen un ric patrimoni històric i arquitectònic de pedra seca. Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).
Altres	Art. 187 de la normativa del POUM.

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser verificada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Margenades de la Pleta 175-BAP

Marge a l'est de la Pleta. 22.2.2015
Jaume Marsé

Marge al sud del camí de la Pleta. 22.2.2015
Jaume Marsé

Extrem d'un dels marges. 22.2.2015
Jaume Marsé

Un dels marges des de lluny. 22.2.2015
Jaume Marsé

Detall del marge monumental. 22.2.2015
Jaume Marsé

Enorme amplària dels marges. 22.2.2015
Jaume Marsé

Margenades de la Pleta 175-BAP

2017 Redactor: Jaume Marsé Ferrer.

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser validada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Xermades del fondo d'en Bernardí 176-BAP

LOCALITZACIÓ

Indret Fondo d'en Bernardí *Codi INE* 082704

Adreça/es

Coordenades UTM x = 401899 ; y = 4565952 *Identificació al plànol* BAP 5 *Grafisme categoria* ✱ *Delimitació bé* *Entorn protecció*

DADES CADASTRALS *Número* *Superfície* *Sostre* *N. plantes* *Titularitat*



Plànol de localització
ICGC. Jaume Marsé.



23.11.2014
Jaume Marsé

DADES URBANÍSTIQUES

Pla vigent	POUM de Sitges 2006
Classificació	SNU (sòl no urbanitzable)
Qualificació	25. ESPAIS NATURALS PROTEGITS; SRP1 (Parc de Garraf)
Exp. RPUC	Núm. 2005/017959/B
Relació ntiva.	Art. 187 de la normativa del POUM.

CATALOGACIÓ

Tipus de bé	Patrimoni ambiental-paisatgístic
Classificació	Elements caracteritzadors del paisatge rural
Categoria	BPU
Nº reg/cat.	176-BAP
Nivell prot.	NP2 Conservació NP4 Ambiental
Altres prot.	Estudi d'Avaluació Ambiental del POUM. Ap. 5.1.8

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Context	Situades al fondo d'en Bernardí, entre les urbanitzacions de Montgavina i Llevantina. Connecten biològicament el fondo d'en Bernardí, on hi ha les vinyes de l'Hospital de Sant Joan, amb l'espai PEIN del Garraf a través del puig de Sant Antoni.
Elements	Marges i xermades de gran interès paisatgístic que garanteixen la connexió natural amb el PEIN.
Ús actual	Funció sistèmica i de serveis ecològics.
Ús original / altres	Agrari
Estat conservació	Bo.; Les vinyes de l'Hospital contribueixen a la preservació del seu valor ambiental i paisatgístic.
Situació de risc	Altres riscos; Deteriorament pel pas de corriols que el travessen.
Altres det. vinculants	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona. Proposta de criteris i accions dirigits prioritàriament a la gestió, núm. 5.1 i 5.2; i els objectiu de qualitat paisatgística (OQP), núm. 5.5.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Xermades del fondo d'en Bernardí 176-BAP

Raons catalogació	Les construccions de pedra seca tenen un gran valor històric i són un autèntic referent identitari a molts territoris. En aquest sentit, han configurat al llarg dels segles uns paisatges agrícoles i ramaders de gran valor associats a l'olivera, la vinya, l'ametller i els cereals, plenament adaptats als sòls i al clima. Els murs de pedra seca, per la seva banda, a més de formar bancals o delimitar parcel·les, constitueixen rics ecosistemes per a moltes espècies animals (insectes i invertebrats, amfibis, rèptils i petits mamífers i també algunes espècies d'aus que hi nidifiquen) i vegetals (falgueres, líquens i molses).
Elements	Els marges de pedra seca. Vinyes de l'Hospital. Marge llarg de les vinyes de l'Hospital (169 BAP) Fondo d'en Bernardí. El valor paisatgístic de l'àrea on s'ubica i la naturalesa de la vegetació autòctona que configura el seu entorn immediat.
Entorn protecció	Es protegeix l'espai delimitat on es troben les xermades amb els seus marges.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Reg. intervencions	Les xermades són objecte de protecció. Queda prohibida qualsevol acció d'obra o enderroc. Qualsevol intervenció serà objecte de llicència municipal prèvia d'obra menor. Les intervencions es limiten amb els materials propis de la seva naturalesa.
Entorn de protecció	La seva protecció fa que es preservi com a element històric i paisatgístic.
Gestió	Atorgar el règim de Sòl NU amb una protecció a aquelles àrees forestals, situades entre les urbanitzacions Llevantina, Quintmar, Montgavina i l'EIN del Garraf que estan qualificades d'espais lliures, parcs i jardins.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica	Despedregar va constituir durant diverses generacions un treball que omplia de sentit les hores mortes i es traduïa sovint en la construcció de marges i parets. D'aquesta manera es convertien els terrenys en cultivables i es complia alhora amb una triple funció: dividir la propietat, emmagatzemar el pedruscall i, en terrenys inclinats, prefigurar els bancals o esglaonaments que a continuació s'omplien amb terra i esdevenien conreu. Els marges o murs de pedra seca atalussen els pendents tot conformant els bancals o feixes i aconseguint així guanyar terreny cultivable on abans el pendent ho impedia. Aquestes construccions permeten frenar l'escolament de l'aigua de pluja, així com retenir la humitat i prevenir l'erosió. Els marges són l'element més senzill i alhora el patrimoni més comú de la pedra seca.
Bibliografia	OBSERVATORI DEL PAISATGE. http://wikipedra.catpaisatge.net/ . 2014.

Protecció anterior

Unitat paisatge	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona / Garraf.
Directriu paisatge	Les cabanes de pastor o de vinya i els murs de contenció de les feixes agrícoles constitueixen un ric patrimoni històric i arquitectònic de pedra seca. Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable). Unes urbanitzacions ordenades i integrades en el paisatge, de manera que se'n minimitzi l'impacte visual. Vetllar pel manteniment i la productivitat de les estructures agrícoles existents, com a peces vertebradores del paisatge i generadores d'un ric mosaic agroforestal.
Altres	Art. 187 de la normativa del POUM.

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser verificada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Xermades del fondo d'en Bernardí 176-BAP

8.2.2015
Jaume Marsé

23.11.2014
Jaume Marsé

23.112014
Jaume Marsé

8.2.2015
Jaume Marsé



Foto històrica
ICGC

Detall dels marges. 8.2.2015
Jaume Marsé

Xermades del fondo d'en Bernardí 176-BAP

2017 Redactor: Jaume Marsé Ferrer.

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser contrastada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Xermades del fondet d'en Riera 177-BAP

LOCALITZACIÓ

Indret Vessant sud del puig d'en Matalí — *Codi INE* 082704

Adreça/es

Coordenades UTM x = 401467 ; y = 4566565 — *Identificació al plànol* BAP 2 — *Grafisme categoria* ✱ — *Delimitació bé* — *Entorn protecció*

DADES CADASTRALS *Número* *Superfície* *Sostre* *N. plantes* *Titularitat*



Plànol de localització
ICGC. Jaume Marsé.



8.2.2015
Jaume Marsé.

DADES URBANÍSTIQUES

Pla vigent	POUM de Sitges 2006
Classificació	SNU (sòl no urbanitzable)
Qualificació	25. ESPAIS NATURALS PROTEGITS; SRP1 (Parc de Garraf)
Exp. RPUC	Núm. 2005/017959/B
Relació ntiva.	Art. 187 de la normativa del POUM.

CATALOGACIÓ

Tipus de bé	Patrimoni ambiental-paisatgístic
Classificació	Elements caracteritzadors del paisatge rural
Categoria	BPU
Nº reg/cat.	177-BAP
Nivell prot.	NP2 Conservació NP4 Ambiental
Altres prot.	Estudi d'Avaluació Ambiental del POUM. Ap. 5.1.8

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Context	Estan situades al fondet d'en Riera i als vessants del puig d'en Matalí. Un espai boscós al sud de l'autopista i al nord de la urbanització de la Llevantina. Està connectat amb l'espai PEIN gràcies a l'existència del túnel de la Penya del Llamp per on passa l'autopista i, en part, pel túnel de Quintmar que el connecta amb la zona del turó del Tancat.
Elements	Marges i xermades de gran interès paisatgístic molt a prop de la zona urbanitzada de Sitges.
Ús actual	Funció sistèmica i de serveis ecològics.
Ús original / altres	Agrari
Estat conservació	Regular.; L'aïllament d'aquest espai produït per la proximitat de les urbanitzacions i per l'autopista dificulta la seva conservació.
Situació de risc	Altres riscos; Deteriorament pel pas de corriols que el travessen.
Altres det. vinculants	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona. Proposta de criteris i accions dirigits prioritàriament a la gestió, núm. 5.1.

Xermades del fondet d'en Riera 177-BAP

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Raons catalogació	Les construccions de pedra seca tenen un gran valor històric i són un autèntic referent identitari a molts territoris. En aquest sentit, han configurat al llarg dels segles uns paisatges agrícoles i ramaders de gran valor associats a l'olivera, la vinya, l'ametller i els cereals, plenament adaptats als sòls i al clima. Els murs de pedra seca, per la seva banda, a més de formar bancals o delimitar parcel·les, constitueixen rics ecosistemes per a moltes espècies animals (insectes i invertebrats, amfibis, rèptils i petits mamífers i també algunes espècies d'aus que hi nidifiquen) i vegetals (falgueres, líquens i molses).
Elements	Els marges de pedra seca. Puig d'en Matalí. Fondet d'en Riera. Barraques: 107 BAP i 108 BAP. El valor paisatgístic de l'àrea on s'ubica i la naturalesa de la vegetació autòctona que configura el seu entorn immediat.
Entorn protecció	Es protegeix l'espai delimitat on es troben les xermades amb els seus marges.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Reg. intervencions	Les xermades són objecte de protecció. Queda prohibida qualsevol acció d'obra o enderroc. Qualsevol intervenció serà objecte de llicència municipal prèvia d'obra menor. Les intervencions es limiten amb els materials propis de la seva naturalesa.
Entorn de protecció	La seva protecció fa que es preservi com a element històric i paisatgístic.
Gestió	Atorgar el règim de Sòl NU amb una protecció a aquelles àrees forestals, situades entre les urbanitzacions Llevantina, Quintmar, Montgavina i l'EIN del Garraf que estan qualificades d'espais lliures, parcs i jardins.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica	Despedregar va constituir durant diverses generacions un treball que omplia de sentit les hores mortes i es traduïa sovint en la construcció de marges i parets. D'aquesta manera es convertien els terrenys en cultivables i es complia alhora amb una triple funció: dividir la propietat, emmagatzemar el pedruscall i, en terrenys inclinats, prefigurar els bancals o esglaonaments que a continuació s'omplien amb terra i esdevenien conreu. Els marges o murs de pedra seca atalussen els pendents tot conformant els bancals o feixes i aconseguint així guanyar terreny cultivable on abans el pendent ho impedia. Aquestes construccions permeten frenar l'escolament de l'aigua de pluja, així com retenir la humitat i prevenir l'erosió. Els marges són l'element més senzill i alhora el patrimoni més comú de la pedra seca.
Bibliografia	OBSERVATORI DEL PAISATGE. http://wikipedra.catpaisatge.net/ . 2014.
Protecció anterior	
Unitat paisatge	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona / Garraf.
Directriu paisatge	Les cabanes de pastor o de vinya i els murs de contenció de les feixes agrícoles constitueixen un ric patrimoni històric i arquitectònic de pedra seca. Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable). Unes urbanitzacions ordenades i integrades en el paisatge, de manera que se'n minimitzi l'impacte visual. Vetllar pel manteniment i la productivitat de les estructures agrícoles existents, com a peces vertebradores del paisatge i generadores d'un ric mosaic agroforestal.
Altres	Art. 187 de la normativa del POUM.

Xermades del fondet d'en Riera 177-BAP

8.2.2015
Jaume Marsé.

8.2.2015
Jaume Marsé.

8.2.2015
Jaume Marsé.

8.2.2015
Jaume Marsé.

2017 Redactor: Jaume Marsé Ferrer.

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015 de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser verificada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Xermades del vessant sud del Picorb 178-BAP

Altres denominacions Xermades del torrent de la Creueta

LOCALITZACIÓ

Indret Torrent de la Creueta *Codi INE* 082704

Adreça/es

Coordenades UTM x = 402751 ; y = 4565757 *Identificació al plànol* BAP 5 *Grafisme categoria* * *Delimitació bé* *Entorn protecció*

DADES CADASTRALS *Número* *Superfície* *Sostre* *N. plantes* *Titularitat*



Plànol de localització
ICGC. Jaume Marsé.

Detall de les margenades. 23.11.2014
Jaume Marsé

DADES URBANÍSTIQUES

Pla vigent	POUM de Sitges 2006
Classificació	SNU (sòl no urbanitzable)
Qualificació	25. ESPAIS NATURALS PROTEGITS; SRP1 (Parc de Garraf)
Exp. RPUC	Núm. 2005/017959/B
Relació ntiva.	Art. 187 de la normativa del POUM.

CATALOGACIÓ

Tipus de bé	Patrimoni ambiental-paisatgístic
Classificació	Elements caracteritzadors del paisatge rural
Categoria	BPU
Nº reg/cat.	178-BAP
Nivell prot.	NP2 Conservació NP4 Ambiental
Altres prot.	Estudi d'Avaluació Ambiental del POUM. Ap. 5.1.8

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Context	Situat dins de la zona PEIN. Zona limitada pel marge llarg del Picorb i la carretera de les costes C-31, que va de la Creueta fins el fondo de Cala Forn.
Elements	Marges i xermades de gran interès paisatgístic. De gran visibilitat des de la carretera C-31 anant de Barcelona a Sitges.
Ús actual	Funció sistèmica i de serveis ecològics.
Ús original / altres	Agrari
Estat conservació	Regular; Són xermades en desús des de fa molts anys.
Situació de risc	Altres riscos; Deteriorament pel pas de corriols que el travessen.
Altres det. vinculants	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona. Proposta de criteris i accions dirigits prioritàriament a la gestió, núm. 5.1.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Raons catalogació	Les construccions de pedra seca tenen un gran valor històric i són un autèntic referent identitari a molts territoris. En aquest sentit, han configurat al llarg dels segles uns paisatges agrícoles i ramaders de gran valor associats a l'olivera, la vinya, l'ametller i els cereals, plenament adaptats als sòls i al clima. Els murs de pedra seca, a més de formar bancals o delimitar parcel·les, constitueixen rics ecosistemes per a moltes espècies animals (invertebrats, amfibis, rèptils, petits mamífers i algunes espècies d'aus que hi nidifiquen) i vegetals (falgueres, líquens i molses).
Elements	Els marges de pedra seca. Barraques: 102 BAP, 103 BAP, 104 BAP i 105 BAP. Marge Llarg del Picorb (168 BAP) i el camí de les Costes (26 BAP) Torrent de la Creueta. El valor paisatgístic de l'àrea on s'ubica i la naturalesa de la vegetació autòctona que configura el seu entorn immediat.
Entorn protecció	Es protegeix l'espai delimitat on es troben les xermades amb els seus marges.

Xermades del vessant sud del Picorb 178-BAP

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Reg. intervencions	Les xermades són objecte de protecció. Queda prohibida qualsevol acció d'obra o enderroc. Qualsevol intervenció serà objecte de llicència municipal prèvia d'obra menor. Les intervencions es limiten amb els materials propis de la seva naturalesa.
Entorn de protecció	Millora de la qualitat paisatgística de l'espai i, sobretot, de la vista quan s'arriba a Sitges des de Barcelona.
Gestió	Realització de un pla estratègic per crear unes activitats relacionades amb la pedra seca (itineraris, cursos de formació i treballs per a la construcció de pedra seca…) Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica	Despedregar va constituir durant diverses generacions un treball que omplia de sentit les hores mortes i es traduïa sovint en la construcció de marges i parets. D'aquesta manera es convertien els terrenys en cultivables i es complia alhora amb una triple funció: dividir la propietat, emmagatzemar el pedruscall i, en terrenys inclinats, prefigurar els bancals o esglaonaments que a continuació s'omplien amb terra i esdevenien conreu. Els marges o murs de pedra seca atalussen els pendents tot conformant els bancals o feixes i aconseguint així guanyar terreny cultivable on abans el pendent ho impedia. Aquestes construccions permeten frenar l'escolament de l'aigua de pluja, així com retenir la humitat i prevenir l'erosió. Els marges són l'element més senzill i alhora el patrimoni més comú de la pedra seca.
Bibliografia	OBSERVATORI DEL PAISATGE. http://wikipedra.catpaisatge.net/ . 2014.
Protecció anterior	
Unitat paisatge	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona / Garraf.
Directriu paisatge	Les cabanes de pastor o de vinya i els murs de contenció de les feixes agrícoles constitueixen un ric patrimoni històric i arquitectònic de pedra seca. Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable). Vetllar pel manteniment i la productivitat de les estructures agrícoles existents, com a peces vertebradores del paisatge i generadores d'un ric mosaic agroforestal.
Altres	Art. 187 de la normativa del POUM.

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser verificada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Xermades del vessant sud del Picorb 178-BAP

Des de la carretera. 23.5.2014
Jaume Marsé

23.11.2014
Jaume Marsé

Des del Picorb. 23-11-2014
Jaume Marsé

Des de la Penya del Llamp. 13.12.2014
Jaume Marsé



Vista de les xermades. 23.11.2014
Jaume Marsé

23.11.2014
Jaume Marsé

Xermades del vessant sud del Picorb 178-BAP

2017 Redactor: Jaume Marsé Ferrer.

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015 de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser comprovada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Cala dels Gegants 179-BAP

LOCALITZACIÓ

Indret Els Colls i Miralpeix *Codi INE* 082704

Adreça/es

Coordenades UTM x = 396368 ; y = 4563923

Identificació al plànol BAP 1

Grafisme categoria *

Delimitació bé

Entorn protecció



Plànol de localització
ICGC. Jaume Marsé.

Context
sitgesactiu.com

DADES URBANÍSTIQUES

Pla vigent POUM de Sitges 2006

Classificació SNU (sòl no urbanitzable)

Qualificació 25. ESPAIS NATURALS PROTEGITS; SRP1 (Parc de Garraf)

Exp. RPUC Núm. 2005/017959/B

Relació ntiva.

CATALOGACIÓ

Tipus de bé Patrimoni ambiental-paisatgístic

Classificació Entorns paisatgístics marítims

Categoria BPU

Nº reg/cat. 179-BAP

Nivell prot. NP1 Integral i NP4 Ambiental

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Context Platja natural situada als Colls i Miralpeix que és un espai terrestre que forma part dels massissos inclosos a la Xarxa Natura 2000 de les Serres Centrals Litorals (codi ES5110013). Forma part del PEIN.

Elements Platja situada en una petita cala de 50 m d'amplària i 20 de fondària. L'accés es pot fer pel sender que va per sobre del túnel del tren.
Situada entre els Gegants (roques que hi ha al cantó est de la Punta Grossa) i la Punta de la Desenrocada.

Ús actual Funció sistèmica i de serveis ecològics.

Ús original / altres Funció sistèmica i de serveis ecològics.

Estat conservació Dolent; La infraestructura arquitectònica del “xiringuito” de la cala dels Gegants ha modificat clarament el paisatge natural de l’entorn i a més s’hi ha pràcticament un enjardinament amb espècies al·lòctones.

Situació de risc Altres riscos; Dinàmica sedimentària

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Raons catalogació Protecció del paisatge i dels hàbitats, i de la seva fauna, inclosos en les proximitats d'aquest indret.

Elements El valor natural i paisatgístic de la platja.
Els penya-segats (10 BN) i la vegetació característica d'aquest hàbitat (codi HIC: 1240)

Cala dels Gegants 179-BAP

que es barreja amb la vegetació arbustiva de l’hàbitat de la màquia de garric i margalló.
El sender GR92.

Entorn protecció Tota l'àrea de platja i els penya-segats adjacents.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Reg. intervencions Revisar els usos assignats a les activitats del Pla de distribució d’usos i serveis de temporada de les platges a fi de fer compatible la qualitat paisatgística i sonora d’aquesta àrea singular de les costes de Garraf.
Fer complir la legislació en aquest sentit i, per tant, que es restauri l’actual zona “enjardinada” per la vegetació natural pròpia de l’indret. Aquesta platja de la cala dels Gegants pot actuar de focus de dispersió d’espècies exòtiques que malmetin la comunitat pròpia dels penya-segats i de la màquia de garric i margalló autòctona.
Fer complir la legislació de costes en el sentit que la construcció d’aquesta platja ha de ser desmuntable, ja que a la pràctica no és així.

Usos permesos El que diu el pla d'usos i serveis de les platges de Sitges.

Usos prohibits El que diu el pla d'usos i serveis de les platges de Sitges.

Entorn de protecció La seva protecció ha de contribuir a la preservació dels seus valors ambientals i paisatgístics.

Gestió Pla d'usos i serveis de platges de Sitges per temporades.
Gestió de la qualitat de l’aigua, la sorra, les plantes autòctones. La gestió de les platges ha d’englobar aspectes tan diversos com l’ordenació d’usos, l’ordenació turística adjacent, l’accessibilitat, els temporals, la seguretat, les accions de defensa i regeneració, la gestió mediambiental, l’atenció sanitària i de primers auxilis, el control sanitari d’aigües, el servei de neteja, la conscienciació ambiental, la informació turística i les infraestructures de la platja.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Bibliografia www.magrama.gob.es/
sitgesactiu.com

Observacions El “Gay Zone” abasta tota l’àrea de la cala dels Gegants i de l’Home Mort i tant la simbologia (senyera arc iris, com pintades a les roques de la trinxera del tren) atorguen a aquesta àrea un caire exclusivista molt allunyada del caràcter “nudista” que
és obert a tota tipologia de públic que practiqui el nudisme amb independència del gènere i la orientació sexual.

Protecció anterior

Unitat paisatge Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona / Plana del Garraf.

Directriu paisatge La línia de costa alterna trams de platges d’alt valor escènic amb aiguamolls puntuals i amb trams de costa de penya-segats entre les poblacions de Vilanova i Sitges. A més d’aquesta diversitat morfològica, destaquen certs elements naturals, com la zona costanera dels Colls, que és una de les que millor es conserven de tota la Regió Metropolitana de Barcelona.

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser verificada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Cala dels Gegants 179-BAP

Planejament vigent. 2006
MUC

Ortofoto. 2014
ICGC

Xiringuito amb espècies invasores. 2014
Diputació de Barcelona



Hauria de ser platja natural. 2014
Diputació de Barcelona

Entorn de protecció
MUC

1.5.2012
Carme Ignasi. Wikiloc

Cala dels Gegants 179-BAP

2017 Redactor: Jaume Marsé Ferrer.

Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015 de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser comprovada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Platja de L'Home Mort i platja de Rosers — 180-BAP

Altres denominacions Platja de la Desenrocada

LOCALITZACIÓ

Indret Els Colls i Miralpeix — *Codi INE* 082704

Adreça/es

Coordenades UTM x = 396644 ; y = 4564029

Identificació al plànol BAP 1

Grafisme categoria *

Delimitació bé

Entorn protecció



Plànol de localització
ICGC. Jaume Marsé.

Context. 22.11.2009
Jaume Marsé

DADES URBANÍSTIQUES

Pla vigent	POUM de Sitges 2006
Classificació	SNU (sòl no urbanitzable)
Qualificació	25. ESPAIS NATURALS PROTEGITS; SRP1 (Parc de Garraf)
Exp. RPUC	Núm. 2005/017959/B
Relació ntiva.	Estudi d'Avaluació Ambiental del POUM de Sitges. Ap. 3.1.2

CATALOGACIÓ

Tipus de bé	Patrimoni ambiental-paisatgístic
Classificació	Entorns paisatgístics marítims
Categoria	BPU
Nº reg/cat.	180-BAP
Nivell prot.	NP1 Integral i NP4 Ambiental
Altres prot.	Compliment amb la normativa europea EMAS o Reglament Comunitari d'Ecogestió i Ecoauditoria

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Context	Platja natural situada als Colls i Miralpeix que és un espai terrestre que forma part dels massissos inclosos a la Xarxa Natura 2000 de les Serres Centrals Litorals (codi ES5110013). Forma part del PEIN.
Elements	Platja naturista, formada per la platja Home Mort i la platja de Roses. S'accedeix per un camí difícil i està envoltada de penya-segats. Per sota de la via del tren i al sud de la discoteca Atlàntida. Té una longitud de 110 i 165 metres respectivament i una amplada mitjana de 10 m. Disposa de servei de xiringuito, para-sols i gandules. Platja a la qual s'accedeix únicament caminant al llarg d'un quilòmetre, es pot anar amb cotxe fins a les coves.
Ús actual	Funció sistèmica i de serveis ecològics.
Ús original / altres	Funció sistèmica i de serveis ecològics.
Estat conservació	Dolent; Sobretot pels "xiringuitos" assentats sobre un paviment artificial.
Entorn protecció	S'hi ha instal·lat, històricament el col·lectiu Gai internacional amb aprofitaments de gandules, bar, etc. Aquest col·lectiu anomena a l'indret "Xiringays" i consta de sengles edificacions amb funció de bar o "xiringuito". Tanmateix, aquests "xiringuitos" estan assentats sobre un paviment artificial que atorguen al conjunt arquitectònic un aspecte de gens temporal com estableix la Llei de Costes.

Platja de L'Home Mort i platja de Rosers — 180-BAP

Situació de risc	Altres riscos; Dinàmica sedimentària

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Raons catalogació	Protecció del paisatge i dels hàbitats, i de la seva fauna, inclosos en les proximitats d'aquest indret.
Elements	El valor natural i paisatgístic de la platja. Els penya-segats (10 BN) i la vegetació característica d'aquest hàbitat (codi HIC: 1240) que es barreja amb la vegetació arbustiva de l'hàbitat de la màquia de garric i margalló. El sender GR92.
Entorn protecció	Tota l'àrea de platja i els penya-segats adjacents.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Reg. intervencions	Revisar els usos assignats a les activitats del Pla de distribució d'usos i serveis de temporada de les platges a fi de fer compatible la qualitat paisatgística i sonora d'aquesta àrea singular de les costes de Garraf. Fer complir la legislació de costes en el sentit que la construcció d'aquesta platja ha de ser desmuntable, ja que a la pràctica no és així.
Usos permesos	El que diu el pla d'usos i serveis de les platges de Sitges.
Usos prohibits	El que diu el pla d'usos i serveis de les platges de Sitges.
Entorn de protecció	La seva protecció ha de contribuir a la preservació dels seus valors ambientals i paisatgístics.
Gestió	Pla d'usos i serveis de platges de Sitges per temporades. Gestió de la qualitat de l'aigua, la sorra, les plantes autòctones. La gestió de les platges ha d'englobar aspectes tan diversos com l'ordenació d'usos, l'ordenació turística adjacent, l'accessibilitat, els temporals, la seguretat, les accions de defensa i regeneració, la gestió mediambiental, l'atenció sanitària i de primers auxilis, el control sanitari d'aigües, el servei de neteja, la conscienciació ambiental, la informació turística i les infraestructures de la platja.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Bibliografia	DIPUTACIÓ DE BARCELONA. Diagnosi dels espais lliures de l'espai natural dels Colls i Miralpeix. Setembre 2014. www.magrama.gob.es/ www.sitgesactiu.com Pla dels usos i serveis de temporada a les platges de Sitges 2010-2014
Observacions	El "Gay Zone" abasta tota l'àrea de la cala dels Gegants i de l'Home Mort i tant la simbologia (senyera arc iris, com pintades a les roques de la trinxera del tren) atorguen a aquesta àrea un caire exclusivista molt allunyada del caràcter "nudista" que és obert a tota tipologia de públic que practiqui el nudisme amb independència del gènere i la orientació sexual.
Protecció anterior	
Unitat paisatge	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona / Plana del Garraf.
Directriu paisatge	La línia de costa alterna trams de platges d'alt valor escènic amb aiguamolls puntuals i amb trams de costa de penya-segats entre les poblacions de Vilanova i Sitges. A més d'aquesta diversitat morfològica, destaquen certs elements naturals, com la zona costanera dels Colls, que és una de les que millor es conserven de tota la Regió Metropolitana de Barcelona.
Altres	Estudi d'Avaluació Ambiental del POUM

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser verificada mitjançant https://carpeta.sitges.cat/validacio

Platja de L'Home Mort i platja de Rosers 180-BAP

Planejament vigent. 2006
MUC



Ortofoto. 2014
ICGC

Vista de la platja. 22.11.2009
Jaume Marsé

22.11.2009
Jaume Marsé

Entorn de protecció
MUC

Foto històrica
ICGC

Platja de L'Home Mort i platja de Rosers 180-BAP

2017 Redactor: Jaume Marsé Ferrer.

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser contrastada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Platja de les Coves 181-BAP

LOCALITZACIÓ

Indret Els Colls i Miralpeix *Codi INE* 082704

Adreça/es

Coordenades UTM x = 397300 ; y = 4564255 *Identificació al plànol* BAP 1 *Grafisme categoria* * *Delimitació bé* *Entorn protecció*

DADES CADASTRALS *Número* *Superfície* *Sostre* *N. plantes* *Titularitat*

-



Plànol de localització

ICGC. Jaume Marsé.

Context

magrama.es

DADES URBANÍSTIQUES

Pla vigent	POUM de Sitges 2006
Classificació	SNU (sòl no urbanitzable)
Qualificació	25. ESPAIS NATURALS PROTEGITS; SRP1 (Parc de Garraf)
Exp. RPUC	Núm. 2005/017959/B
Relació ntiva.	Estudi d'Avaluació Ambiental del POUM de Sitges. Ap. 3.1.2

CATALOGACIÓ

Tipus de bé	Patrimoni ambiental-paisatgístic
Classificació	Entorns paisatgístics marítims
Categoria	BPU
Nº reg/cat.	181-BAP
Nivell prot.	NP1 Integral i NP4 Ambiental
Altres prot.	Compliment amb la normativa europea EMAS o Reglament Comunitari d'Ecogestió i Ecoauditoria

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Context	Platja natural situada als Colls i Miralpeix que és un espai terrestre que forma part dels massissos inclosos a la Xarxa Natura 2000 de les Serres Centrals Litorals (codi ES5110013). Forma part del PEIN.
Elements	Aquesta platja té 700 metres de longitud per 14 metres d'amplada. Platja molt poc recomanable per al bany degut les seves pedres i la seva estretor, que alberga una construcció dedicada a discoteca.
Ús actual	Funció sistèmica i de serveis ecològics.
Ús original / altres	Funció sistèmica i de serveis ecològics.
Estat conservació	Regular; Les obres d'enginyeria tendeixen a produir alteracions en els corrents marítims que poden acabar comportant nous problemes d'erosió.
Situació de risc	Risc geològic; Pèrdua de terra a favor del mar, provocat pels temporals marins i els canvis de nivell del mar. Estudi d'Avaluació Ambiental del POUM de Sitges. Ap. 3.2.1.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Raons catalogació	Protecció del paisatge i dels hàbitats, i de la seva fauna, inclosos en les proximitats d'aquest indret.
Elements	El valor natural i paisatgístic de la platja. Els penya-segats (10 BN) i la vegetació característica d'aquest hàbitat (codi HIC: 1240) que es barreja amb la vegetació arbustiva de l'hàbitat de la màquia de garric i margalló. El sender GR92.
Entorn protecció	Tota l'àrea de platja i els penya-segats adjacents.

Platja de les Coves 181-BAP

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Reg. intervencions	Qualsevol actuació sobre la costa ha de respondre a uns estudis molt acurats, que han de respondre a preguntes ben formulades. En qualsevol cas s'ha d'optar per solucions sostenibles. La realimentació de les platges amb sorra no és bona solució a la llarga ni a mig termini (Estudi d'Avaluació Ambiental del POUM de Sitges. Ap. 3.2.4).
Entorn de protecció	La seva protecció ha de contribuir a la preservació dels seus valors ambientals i paisatgístics.
Gestió	Incorporació de les platges al Pla d'usos i serveis de les platges de Sitges.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Bibliografia	DIPUTACIÓ DE BARCELONA. Diagnosi dels espais lliures de l'espai natural dels Colls i Miralpeix. 2014. www.magrama.gob.es/
Observacions	Les platges són zones molt dinàmiques afectades per processos que poden fer que la línia de costa avanci o retrocedeixi en curts períodes de temps. En el cas de platges urbanes, la reculada de la platja implica, a més, un augment del risc en les zones adjacents (passejos, avingudes, cases...) que poden arribar a quedar exposades a l'acció de l'onatge en el cas de la desaparició total de la platja. La pèrdua de la sorra de moltes platges catalanes té un origen ben concret: la manca d'aportaments sedimentaris pels rius i la modificació dels corrents marins vora la costa per la construcció de ports esportius i altres estructures.
Protecció anterior	
Unitat paisatge	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona / Plana del Garraf.
Directriu paisatge	La línia de costa alterna trams de platges d'alt valor escènic amb aiguamolls puntuals i amb trams de costa de penya-segats entre les poblacions de Vilanova i Sitges. A més d'aquesta diversitat morfològica, destaquen certs elements naturals, com la zona costanera dels Colls, que és una de les que millor es conserven de tota la Regió Metropolitana de Barcelona.
Altres	Estudi d'Avaluació Ambiental del POUM

Planejament vigent. 2006

MUC

Ortofoto. 2014

ICGC

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser verificada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Platja de les Coves

181-BAP

Vista de la platja.
sitgesactiu.com

Vista de la platja.
sitgesactiu.com

Entorn de protecció
MUC

Foto històrica

2017 Redactor: Jaume Marsé Ferrer.

Platja de les Anquines — 182-BAP

LOCALITZACIÓ

Indret Passeig Marítim — *Codi INE* 082704

Adreça/es

Coordenades UTM x = 398385 ; y = 4564410 — *Identificació al plànol* BAP 3 — *Grafisme categoria* * — *Delimitació bé* — *Entorn protecció*

DADES CADASTRALS *Número* *Superfície* *Sostre* *N. plantes* *Titularitat*

-



Plànol de localització
ICGC. Jaume Marsé.

Context
Ajuntament de Sitges

DADES URBANÍSTIQUES

Pla vigent	POUM de Sitges 2006
Classificació	SNU (sòl no urbanitzable)
Qualificació	C. COSTANER; C. Costaner
Exp. RPUC	Núm. 2005/017959/B
Relació ntiva.	

CATALOGACIÓ

Tipus de bé	Patrimoni ambiental-paisatgístic
Classificació	Entorns paisatgístics marítims
Categoria	BPU
Nº reg/cat.	182-BAP
Nivell prot.	NP4 Ambiental
Altres prot.	Compliment amb la normativa europea EMAS o Reglament Comunitari d'Ecogestió i Ecoauditoria

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Context	Es tracta d'una platja artificial. La seva existència es deu a l'Hotel Terramar que la va crear com una àrea de servei de l'hotel als anys 20.
Elements	Es caracteritza per estar envoltada per dos espigons en forma de cranc, de manera que queda molt protegida dels temporals. Té una longitud de 160 metres i una mitjana d'amplada de 50. Disposa de tots els serveis. Hi ha un xiringuito.
Ús actual	Bany i esbarjo.
Ús original / altres	Funció sistèmica i de serveis ecològics.
Estat conservació	Regular.; Les obres d'enginyeria tendeixen a produir alteracions en els corrents marítims que poden acabar comportant nous problemes d'erosió.
Situació de risc	Risc geològic; Pèrdua de terra a favor del mar, provocat pels temporals marins i els canvis de nivell del mar. Estudi d'Avaluació Ambiental del POUM de Sitges. Ap. 3.2.1.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Raons catalogació Protecció del paisatge.

Platja de les Anquines — 182-BAP

Elements	El valor natural i paisatgístic de la platja.
Entorn protecció	Tota l'àrea de platja.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Reg. intervencions	Qualsevol actuació sobre la costa ha de respondre a uns estudis molt acurats, que han de respondre a preguntes ben formulades. En qualsevol cas s'ha d'optar per solucions sostenibles. La realimentació de les platges amb sorra no és bona solució a la llarga ni a mig termini (Estudi d'Avaluació Ambiental del POUM de Sitges. Ap. 3.2.4).
Usos permesos	El que diu el pla d'usos i serveis de les platges de Sitges.
Usos prohibits	El que diu el pla d'usos i serveis de les platges de Sitges.
Entorn de protecció	Aquesta platja podria albergar poblacions vegetals dunars. Disposa de l'amplada suficient i estan ben protegides dels temporals i es troba en una zona de freqüentació mitjana.
Gestió	Pla d'usos i serveis de platges de Sitges per temporades. Gestió de la qualitat de l'aigua, la sorra, les plantes autòctones. La gestió de les platges ha d'englobar aspectes tan diversos com l'ordenació d'usos, l'ordenació turística adjacent, l'accessibilitat, els temporals, la seguretat, les accions de defensa i regeneració, la gestió mediambiental, l'atenció sanitària i de primers auxilis, el control sanitari d'aigües, el servei de neteja, la conscienciació ambiental, la informació turística i les infraestructures de la platja.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Bibliografia	www.magrama.gob.es/ www.sitges.cat/jsp/platges/ www.sitgesactiu.com UAB. Anàlisi ambiental de les platges de Sitges. Projecte final de carrera. 2009-2010.
Observacions	Les platges són zones molt dinàmiques afectades per processos que poden fer que la línia de costa avanci o retrocedeixi en curts períodes de temps. En el cas de platges urbanes, la reculada de la platja implica, a més, un augment del risc en les zones adjacents (passejos, avingudes, cases...) que poden arribar a quedar exposades a l'acció de l'onatge en el cas de la desaparició total de la platja. La pèrdua de la sorra de moltes platges catalanes té un origen ben concret: la manca d'aportaments sedimentaris pels rius i la modificació dels corrents marins vora la costa per la construcció de ports esportius i altres estructures.
Protecció anterior	
Unitat paisatge	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona / Plana del Garraf.
Directriu paisatge	Les platges són de sorra daurada i mot fina i constitueixen un dels principals trets i recursos del paisatge de la unitat.

Planejament vigent. 2006



Ortofoto. 2014

Platja de les Anquines

182-BAP

MUC

Vista aèria de la platja.
magrama.es

ICGC

Vista de la platja.
sitgesactiu.com

Entorn de protecció
MUC

Foto històrica

2017 Redactor: Jaume Marsé Ferrer.

Platja de Terramar 183-BAP

LOCALITZACIÓ

Indret Passeig Marítim *Codi INE* 082704

Adreça/es

Coordenades UTM x = 398561 ; y = 4564611 *Identificació al plànol* BAP 3 *Grafisme categoria* * *Delimitació bé* *Entorn protecció*

DADES CADASTRALS *Número* *Superfície* *Sostre* *N. plantes* *Titularitat*

-



Plànol de localització
ICGC. Jaume Marsé.



Context
Ajuntament de Sitges

DADES URBANÍSTIQUES

Pla vigent POUM de Sitges 2006
Classificació SNU (sòl no urbanitzable)
Qualificació C. COSTANER; C. Costaner
Exp. RPUC Núm. 2005/017959/B
Relació ntiva.

CATALOGACIÓ

Tipus de bé Patrimoni ambiental-paisatgístic
Classificació Entorns paisatgístics marítims
Categoria BPU
Nº reg/cat. 183-BAP
Nivell prot. NP4 Ambiental
Altres prot. Compliment amb la normativa europea EMAS o Reglament Comunitari d'Ecogestió i Ecoauditoria

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Context És una platja situada davant de la zona de Terramar, un sector residencial. També té 4 illetes per a la protecció de la sorra

Elements Té una longitud de 395 metres i una mitjana d'amplada de 25.
Disposa de tots els serveis disposa de lloguers d'hamaques, para-sols, embarcacions nàutiques. Des del centre és millor anar amb cotxe, encara que també es pot accedir a peu en un agradable passeig.

Ús actual Bany i esbarjo.

Ús original / altres Funció sistèmica i de serveis ecològics.

Estat conservació Regular.; Les obres d'enginyeria tendeixen a produir alteracions en els corrents marítims que poden acabar comportant nous problemes d'erosió.

Situació de risc Risc geològic; Pèrdua de terra a favor del mar, provocat pels temporals marins i els canvis de nivell del mar. Estudi d'Avaluació Ambiental del POUM de Sitges. Ap. 3.2.1.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Raons catalogació Protecció del paisatge.

Platja de Terramar 183-BAP

Elements El valor natural i paisatgístic de la platja.

Entorn protecció Tota l'àrea de platja.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Reg. intervencions Qualsevol actuació sobre la costa ha de respondre a uns estudis molt acurats, que han de respondre a preguntes ben formulades. En qualsevol cas s'ha d'optar per solucions sostenibles. La realimentació de les platges amb sorra no és bona solució a la llarga ni a mig termini (Estudi d'Avaluació Ambiental del POUM de Sitges. Ap. 3.2.4).

Usos permesos El que diu el pla d'usos i serveis de les platges de Sitges.

Usos prohibits El que diu el pla d'usos i serveis de les platges de Sitges.

Entorn de protecció Aquesta platja podria albergar poblacions vegetals dunars. Disposa de l'amplada suficient i estan ben protegides dels temporals i es troba en una zona de freqüentació mitjana.

Gestió Pla d'usos i serveis de platges de Sitges per temporades.
Gestió de la qualitat de l'aigua, la sorra, les plantes autòctones. La gestió de les platges ha d'englobar aspectes tan diversos com l'ordenació d'usos, l'ordenació turística adjacent, l'accessibilitat, els temporals, la seguretat, les accions de defensa i regeneració, la gestió mediambiental, l'atenció sanitària i de primers auxilis, el control sanitari d'aigües, el servei de neteja, la conscienciació ambiental, la informació turística i les infraestructures de la platja.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Bibliografia www.magrama.gob.es/
www.sitges.cat/jsp/platges/
UAB. Anàlisi ambiental de les platges de Sitges. Projecte final de carrera. 2009-2010.

Observacions Les platges són zones molt dinàmiques afectades per processos que poden fer que la línia de costa avanci o retrocedeixi en curts períodes de temps. En el cas de platges urbanes, la reculada de la platja implica, a més, un augment del risc en les zones adjacents (passejos, avingudes, cases...) que poden arribar a quedar exposades a l'acció de l'onatge en el cas de la desaparició total de la platja.
La pèrdua de la sorra de moltes platges catalanes té un origen ben concret: la manca d'aportaments sedimentaris pels rius i la modificació dels corrents marins vora la costa per la construcció de ports esportius i altres estructures.

Protecció anterior

Unitat paisatge Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona / Plana del Garraf.

Directriu paisatge Les platges són de sorra daurada i mot fina i constitueixen un dels principals trets i recursos del paisatge de la unitat.

Planejament vigent. 2006
MUC



Ortofoto. 2014
ICGC

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser verificada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Platja de Terramar

183-BAP

Vista de la platja.
sitgesactiu.com

Vista de la platja.
magrama.es

Entorn de protecció
MUC

Foto històrica. Hotel Terramar

2017 Redactor: Jaume Marsé Ferrer.

Platja de la Barra 184-BAP

LOCALITZACIÓ

Indret Passeig Marítim *Codi INE* 082704

Adreça/es

Coordenades UTM x = 398871 ; y = 4564865 *Identificació al plànol* BAP 3 *Grafisme categoria* ✱ *Delimitació bé* *Entorn protecció*

DADES CADASTRALS *Número* *Superfície* *Sostre* *N. plantes* *Titularitat*

-



Plànol de localització
ICGC. Jaume Marsé.

Context
Ajuntament de Sitges

DADES URBANÍSTIQUES

Pla vigent	POUM de Sitges 2006
Classificació	SNU (sòl no urbanitzable)
Qualificació	C. COSTANER; C. Costaner
Exp. RPUC	Núm. 2005/017959/B
Relació ntiva.	

CATALOGACIÓ

Tipus de bé	Patrimoni ambiental-paisatgístic
Classificació	Entorns paisatgístics marítims
Categoria	BPU
Nº reg/cat.	184-BAP
Nivell prot.	NP4 Ambiental
Altres prot.	Compliment amb la normativa europea EMAS o Reglament Comunitari d'Ecogestió i Ecoauditoria. Àrea d'expectativa arqueològica (AEA).

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Context	Platja urbanitzada que es caracteritza pels dos grans blocs de pedres ubicats al mig de la cala tancada al mar per falsos dics de pedres a banda i banda. La seva particularitat és que hi ha 4 illetes artificials creades per a la protecció de la sorra.
Elements	És una platja de 390 metres de longitud i 25 d'amplada. Disposa de tots els serveis i està certificada amb la ISO 14.001. Té un xiringuito. Des del centre és millor anar amb cotxe, encara que també es pot accedir a peu en un agradable passeig.
Ús actual	Bany i esbarjo.
Ús original / altres	Funció sistèmica i de serveis ecològics.
Estat conservació	Regular.; Les obres d'enginyeria tendeixen a produir alteracions en els corrents marítims que poden acabar comportant nous problemes d'erosió.
Situació de risc	Risc geològic; Pèrdua de terra a favor del mar, provocat pels temporals marins i els canvis de nivell del mar. Estudi d'Avaluació Ambiental del POUM de Sitges. Ap. 3.2.1.

Platja de la Barra 184-BAP

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Raons catalogació	Protecció del paisatge.
Elements	El valor natural i paisatgístic de la platja.
Entorn protecció	Tota l'àrea de platja.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Reg. intervencions	Qualsevol actuació sobre la costa ha de respondre a uns estudis molt acurats, que han de respondre a preguntes ben formulades. En qualsevol cas s'ha d'optar per solucions sostenibles. La realimentació de les platges amb sorra no és bona solució a la llarga ni a mig termini (Estudi d'Avaluació Ambiental del POUM de Sitges. Ap. 3.2.4).
Usos permesos	El que diu el pla d'usos i serveis de les platges de Sitges.
Usos prohibits	El que diu el pla d'usos i serveis de les platges de Sitges.
Entorn de protecció	Aquesta platja podria albergar poblacions vegetals dunars. Disposa de l'amplada suficient i estan ben protegides dels temporals i es troba en una zona de freqüentació mitjana.
Gestió	Pla d'usos i serveis de platges de Sitges per temporades. Gestió de la qualitat de l'aigua, la sorra, les plantes autòctones. La gestió de les platges ha d'englobar aspectes tan diversos com l'ordenació d'usos, l'ordenació turística adjacent, l'accessibilitat, els temporals, la seguretat, les accions de defensa i regeneració, la gestió mediambiental, l'atenció sanitària i de primers auxilis, el control sanitari d'aigües, el servei de neteja, la conscienciació ambiental, la informació turística i les infraestructures de la platja.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica	L'abril de 1962 membres del Club Natació de Sitges van trobar a molt poca fondària a la platja de la Barra, unes monedes. Arran d'aquesta troballa Frederic Malagelada, Rafel Padrol i Xavier Sardà van realitzar una excavació que va permetre recuperar unes 3000 monedes d'argent de diversos valors i seques de la monarquia espanyola del període comprés de Felip II a Felip IV, encunyades a Sevilla, Toledo, Mèxic i Potosí, que actualment estan dipositades al Museu d'Arqueologia de Catalunya. Aquest tresor podria correspondre al derelicte del galió La Magdalena, que es va enfonsar l'1 de juliol de 1642 en el decurs de l'anomenada batalla de Barcelona de la Guerra dels Segadors, en el qual es van enfrontar les armades espanyola i francesa, des del port de Barcelona fins a la costa del Garraf. El galió es va incendiar i va quedar embarrancat a la platja.
Bibliografia	JANSANA J. La Guerra dels Segadors i la troballa del tresor de Sitges. La Xermada. 13 de març de 2015. Disponible a: http://www.laxermada.com/?p=802 UAB. Anàlisi ambiental de les platges de Sitges. Projecte final de carrera. 2009-2010. www.magrama.gob.es/ www.sitges.cat/jsp/platges/
Observacions	Les platges són zones molt dinàmiques afectades per processos que poden fer que la línia de costa avanci o retrocedeixi en curts períodes de temps. En el cas de platges urbanes, la reculada de la platja implica, a més, un augment del risc en les zones adjacents (passejos, avingudes, cases...) que poden arribar a quedar exposades a l'acció de l'onatge en el cas de la desaparició total de la platja. La pèrdua de la sorra de moltes platges catalanes té un origen ben concret: la manca d'aportaments sedimentaris pels rius i la modificació dels corrents marins vora la costa per la construcció de ports esportius i altres estructures.
Protecció anterior	
Unitat paisatge	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona / Plana del Garraf.
Directriu paisatge	Les platges són de sorra daurada i mot fina i constitueixen un dels principals trets i recursos del paisatge de la unitat.

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser comprovada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Platja de la Barra 184-BAP

Planejament vigent. 2006
MUC



Ortofoto. 2014
ICGC

Vista de la platja.
magrama.es

Vista del passeig

Entorn de protecció
MUC



Foto històrica.

Platja de la Barra 184-BAP

2017 Redactor: Jaume Marsé Ferrer.

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser validada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Platja de la Riera Xica — 185-BAP

LOCALITZACIÓ

Indret	Passeig Marítim			*Codi INE*	082704
Adreça/es					
Coordenades UTM	x = 399146 ; y = 4565044	*Identificació al plànol*	BAP 3	*Delimitació bé*	
		Grafisme categoria	*	*Entorn protecció*	

DADES CADASTRALS — *Número* | *Superfície* | *Sostre* | *N. plantes* | *Titularitat*

-



Plànol de localització
ICGC. Jaume Marsé.

Context
Ajuntament de Sitges

DADES URBANÍSTIQUES

Pla vigent	POUM de Sitges 2006
Classificació	SNU (sòl no urbanitzable)
Qualificació	C. COSTANER; C. Costaner
Exp. RPUC	Núm. 2005/017959/B
Relació ntiva.	

CATALOGACIÓ

Tipus de bé	Patrimoni ambiental-paisatgístic
Classificació	Entorns paisatgístics marítims
Categoria	BPU
Nº reg/cat.	185-BAP
Nivell prot.	NP4 Ambiental
Altres prot.	Compliment amb la normativa europea EMAS o Reglament Comunitari d'Ecogestió i Ecoauditoria

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Context	Platja situada davant del sector residencial del Vinyet.
Elements	Té una longitud de 320 metres i una mitjana d'amplada de 15. Disposa de tots els serveis. Xiringuito amb serveis d'hamaques, patins i servei de bar durant tot el dia i per les nits durant els mesos de juliol i agost. S'hi pot accedir a peu tot i que queda una mica allunyada del centre del poble de Sitges. També es pot accedir amb cotxe.
Ús actual	Bany i esbarjo.
Ús original / altres	Funció sistèmica i de serveis ecològics.
Estat conservació	Regular.; Les obres d'enginyeria tendeixen a produir alteracions en els corrents marítims que poden acabar comportant nous problemes d'erosió.
Situació de risc	Risc geològic; Pèrdua de terra a favor del mar, provocat pels temporals marins i els canvis de nivell del mar. Estudi d'Avaluació Ambiental del POUM de Sitges. Ap. 3.2.1.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Raons catalogació	Protecció del paisatge.
Elements	El valor natural i paisatgístic de la platja.
Entorn protecció	Tota l'àrea de platja.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Reg. intervencions	Qualsevol actuació sobre la costa ha de respondre a uns estudis molt acurats, que han de respondre a preguntes ben formulades. En qualsevol cas s'ha d'optar per solucions sostenibles. La realimentació de les platges amb sorra no és bona solució a la llarga ni a mig termini (Estudi d'Avaluació Ambiental del POUM de Sitges. Ap. 3.2.4).
Usos permesos	El que diu el pla d'usos i serveis de les platges de Sitges.
Usos prohibits	El que diu el pla d'usos i serveis de les platges de Sitges.
Gestió	Pla d'usos i serveis de platges de Sitges per temporades. Gestió de la qualitat de l'aigua, la sorra, les plantes autòctones. La gestió de les platges ha d'englobar aspectes tan diversos com l'ordenació d'usos, l'ordenació turística adjacent, l'accessibilitat, els temporals, la seguretat, les accions de defensa i regeneració, la gestió mediambiental, l'atenció sanitària i de primers auxilis, el control sanitari d'aigües, el servei de neteja, la conscienciació ambiental, la informació turística i les infraestructures de la platja.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Bibliografia	www.magrama.gob.es/ www.sitges.cat/jsp/platges/ UAB. Anàlisi ambiental de les platges de Sitges. Projecte final de carrera. 2009-2010.
Observacions	Les platges són zones molt dinàmiques afectades per processos que poden fer que la línia de costa avanci o retrocedeixi en curts períodes de temps. En el cas de platges urbanes, la reculada de la platja implica, a més, un augment del risc en les zones adjacents (passejos, avingudes, cases...) que poden arribar a quedar exposades a l'acció de l'onatge en el cas de la desaparició total de la platja. La pèrdua de la sorra de moltes platges catalanes té un origen ben concret: la manca d'aportaments sedimentaris pels rius i la modificació dels corrents marins vora la costa per la construcció de ports esportius i altres estructures.
Protecció anterior	
Unitat paisatge	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona / Plana del Garraf.
Directriu paisatge	Les platges són de sorra daurada i mot fina i constitueixen un dels principals trets i recursos del paisatge de la unitat.

Planejament vigent. 2006
MUC

Ortofoto. 2014
ICGC

Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser comprovada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Platja de la Riera Xica

185-BAP

Vista aèria de la platja.
magrama.es

Foto històrica

Entorn de Protecció
MUC

Foto històrica (anys 60)

2017 Redactor: Jaume Marsé Ferrer.

Platja de l'Estanyol 186-BAP

LOCALITZACIÓ

Indret Passeig Marítim *Codi INE* 082704

Adreça/es

Coordenades UTM x = 399437 ; y = 4565193 *Identificació al plànol* BAP 3 *Grafisme categoria* ✱ *Delimitació bé* *Entorn protecció*

DADES CADASTRALS *Número* *Superfície* *Sostre* *N. plantes* *Titularitat*

-



Plànol de localització

ICGC. Jaume Marsé.

Context

Ajuntament de Sitges

DADES URBANÍSTIQUES

Pla vigent	POUM de Sitges 2006
Classificació	SNU (sòl no urbanitzable)
Qualificació	C. COSTANER; C. Costaner
Exp. RPUC	Núm. 2005/017959/B
Relació ntiva.	

CATALOGACIÓ

Tipus de bé	Patrimoni ambiental-paisatgístic
Classificació	Entorns paisatgístics marítims
Categoria	BPU
Nº reg/cat.	186-BAP
Nivell prot.	NP4 Ambiental
Altres prot.	Compliment amb la normativa europea EMAS o Reglament Comunitari d'Ecogestió i Ecoauditoria

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Context	Platja situada davant del sector residencial del Vinyet i del Passeig Marítim.
Elements	Té una longitud de 365 metres i una mitjana d'amplada de 20. Disposa de tots els serveis. Aquesta platja té tendals de disseny de bambú, hamaques dobles i altres serveis. S'hi pot accedir a peu. Al passeig podem trobar diversos restaurants on poder menjar.
Ús actual	Bany i esbarjo.
Ús original / altres	Funció sistèmica i de serveis ecològics.
Estat conservació	Regular.; Les obres d'enginyeria tendeixen a produir alteracions en els corrents marítims que poden acabar comportant nous problemes d'erosió.
Situació de risc	Risc geològic; Pèrdua de terra a favor del mar, provocat pels temporals marins i els canvis de nivell del mar. Estudi d'Avaluació Ambiental del POUM de Sitges. Ap. 3.2.1.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Raons catalogació	Protecció del paisatge.
Elements	El valor natural i paisatgístic de la platja.

Platja de l'Estanyol 186-BAP

Entorn protecció	Tota l'àrea de platja.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Reg. intervencions	Qualsevol actuació sobre la costa ha de respondre a uns estudis molt acurats, que han de respondre a preguntes ben formulades. En qualsevol cas s'ha d'optar per solucions sostenibles. La realimentació de les platges amb sorra no és bona solució a la llarga ni a mig termini (Estudi d'Avaluació Ambiental del POUM de Sitges. Ap. 3.2.4).
Usos permesos	El que diu el pla d'usos i serveis de les platges de Sitges.
Usos prohibits	El que diu el pla d'usos i serveis de les platges de Sitges.
Gestió	Pla d'usos i serveis de platges de Sitges per temporades. Gestió de la qualitat de l'aigua, la sorra, les plantes autòctones. La gestió de les platges ha d'englobar aspectes tan diversos com l'ordenació d'usos, l'ordenació turística adjacent, l'accessibilitat, els temporals, la seguretat, les accions de defensa i regeneració, la gestió mediambiental, l'atenció sanitària i de primers auxilis, el control sanitari d'aigües, el servei de neteja, la conscienciació ambiental, la informació turística i les infraestructures de la platja.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Bibliografia	www.magrama.gob.es/ www.sitges.cat/jsp/platges/ UAB. Anàlisi ambiental de les platges de Sitges. Projecte final de carrera. 2009-2010.
Observacions	Les platges són zones molt dinàmiques afectades per processos que poden fer que la línia de costa avanci o retrocedeixi en curts períodes de temps. En el cas de platges urbanes, la reculada de la platja implica, a més, un augment del risc en les zones adjacents (passejos, avingudes, cases...) que poden arribar a quedar exposades a l'acció de l'onatge en el cas de la desaparició total de la platja. La pèrdua de la sorra de moltes platges catalanes té un origen ben concret: la manca d'aportaments sedimentaris pels rius i la modificació dels corrents marins vora la costa per la construcció de ports esportius i altres estructures.
Protecció anterior	
Unitat paisatge	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona / Plana del Garraf.
Directriu paisatge	Les platges són de sorra daurada i mot fina i constitueixen un dels principals trets i recursos del paisatge de la unitat.

Planejament vigent. 2006

MUC

Ortofoto. 2014

ICGC

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015 de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser verificada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Platja de l'Estanyol

186-BAP

Vista aèria de la platja.
magrama.es



Passeig Marítim
R. Gassó



Entorn de Protecció
MUC

Foto històrica

2017 Redactor: Jaume Marsé Ferrer.

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015 de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser verificada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Platja de la Bassa Rodona 187-BAP

LOCALITZACIÓ

Indret Passeig de la Ribera *Codi INE* 082704

Adreça/es

Coordenades UTM x = 399767 ; y = 4565334 *Identificació al plànol* BAP 3 *Grafisme categoria* * *Delimitació bé* *Entorn protecció*

DADES CADASTRALS *Número* *Superfície* *Sostre* *N. plantes* *Titularitat*

-



Plànol de localització

ICGC. Jaume Marsé.

Context

Ajuntament de Sitges

DADES URBANÍSTIQUES

Pla vigent	POUM de Sitges 2006
Classificació	SNU (sòl no urbanitzable)
Qualificació	C. COSTANER; C. Costaner
Exp. RPUC	Núm. 2005/017959/B
Relació ntiva.	

CATALOGACIÓ

Tipus de bé	Patrimoni ambiental-paisatgístic
Classificació	Entorns paisatgístics marítims
Categoria	BPU
Nº reg/cat.	187-BAP
Nivell prot.	NP4 Ambiental
Altres prot.	Compliment amb la normativa europea EMAS o Reglament Comunitari d'Ecogestió i Ecoauditoria

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Context	La platja té una longitud de 285 metres i una mitjana d'amplada de 18. Disposa de tots els serveis excepte xiringuito.
Elements	La Platja de Bassa Rodona disposa d'un club de natació situat a la mateixa platja, i resulta molt còmoda per la seva proximitat al nucli urbà i les infraestructures que presenta A aquesta platja podem accedir a peu.
Ús actual	Bany i esbarjo.
Ús original / altres	Funció sistèmica i de serveis ecològics.
Estat conservació	Regular.; Les obres d'enginyeria tendeixen a produir alteracions en els corrents marítims que poden acabar comportant nous problemes d'erosió.
Situació de risc	Risc geològic; Pèrdua de terra a favor del mar, provocat pels temporals marins i els canvis de nivell del mar. Estudi d'Avaluació Ambiental del POUM de Sitges. Ap. 3.2.1.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Raons catalogació	Protecció del paisatge.
Elements	El valor natural i paisatgístic de la platja.

Platja de la Bassa Rodona 187-BAP

Entorn protecció	Tota l'àrea de platja.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Reg. intervencions	Qualsevol actuació sobre la costa ha de respondre a uns estudis molt acurats, que han de respondre a preguntes ben formulades. En qualsevol cas s'ha d'optar per solucions sostenibles. La realimentació de les platges amb sorra no és bona solució a la llarga ni a mig termini (Estudi d'Avaluació Ambiental del POUM de Sitges. Ap. 3.2.4).
Usos permesos	El que diu el pla d'usos i serveis de les platges de Sitges.
Usos prohibits	El que diu el pla d'usos i serveis de les platges de Sitges.
Gestió	Pla d'usos i serveis de platges de Sitges per temporades. Gestió de la qualitat de l'aigua, la sorra, les plantes autòctones. La gestió de les platges ha d'englobar aspectes tan diversos com l'ordenació d'usos, l'ordenació turística adjacent, l'accessibilitat, els temporals, la seguretat, les accions de defensa i regeneració, la gestió mediambiental, l'atenció sanitària i de primers auxilis, el control sanitari d'aigües, el servei de neteja, la conscienciació ambiental, la informació turística i les infraestructures de la platja.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Bibliografia	www.magrama.gob.es/ www.sitges.cat/jsp/platges/ UAB. Anàlisi ambiental de les platges de Sitges. Projecte final de carrera. 2009-2010.
Observacions	Les platges són zones molt dinàmiques afectades per processos que poden fer que la línia de costa avanci o retrocedeixi en curts períodes de temps. En el cas de platges urbanes, la reculada de la platja implica, a més, un augment del risc en les zones adjacents (passejos, avingudes, cases...) que poden arribar a quedar exposades a l'acció de l'onatge en el cas de la desaparició total de la platja. La pèrdua de la sorra de moltes platges catalanes té un origen ben concret: la manca d'aportaments sedimentaris pels rius i la modificació dels corrents marins vora la costa per la construcció de ports esportius i altres estructures.
Protecció anterior	
Unitat paisatge	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona / Plana del Garraf.
Directriu paisatge	Les platges són de sorra daurada i mot fina i constitueixen un dels principals trets i recursos del paisatge de la unitat.



Planejament vigent. 2006

MUC

Ortofoto. 2014

ICGC

Platja de la Bassa Rodona

187-BAP

Vista de la platja.
magrama.es

Vista aèria històrica.



Entorn de protecció
MUC

Foto històrica

2017 Redactor: Jaume Marsé Ferrer.

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015 de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser verificada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Platja de la Ribera 188-BAP

LOCALITZACIÓ

Indret Passeig de la Ribera *Codi INE* 082704

Adreça/es

Coordenades UTM x = 400005 ; y = 4565437 *Identificació al plànol* BAP 3 *Grafisme categoria* * *Delimitació bé* *Entorn protecció*

DADES CADASTRALS *Número* *Superfície* *Sostre* *N. plantes* *Titularitat*

-



Plànol de localització

ICGC. Jaume Marsé.

Context

Ajuntament de Sitges

DADES URBANÍSTIQUES

Pla vigent	POUM de Sitges 2006
Classificació	SNU (sòl no urbanitzable)
Qualificació	C. COSTANER; C. Costaner
Exp. RPUC	Núm. 2005/017959/B
Relació ntiva.	

CATALOGACIÓ

Tipus de bé	Patrimoni ambiental-paisatgístic
Classificació	Entorns paisatgístics marítims
Categoria	BPU
Nº reg/cat.	188-BAP
Nivell prot.	NP4 Ambiental
Altres prot.	Compliment amb la normativa europea EMAS o Reglament Comunitari d'Ecogestió i Ecoauditoria

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Context	És una de les platges més populars, concorregudes i cosmopolites gràcies a la seva ubicació, al centre neuràlgic del nucli urbà.
Elements	Té una longitud de 260 metres i una mitjana d'amplada de 36. Disposa de tots els serveis i està certificada amb la ISO 14.001. A aquesta platja podem accedir a peu.
Ús actual	Bany i esbarjo.
Ús original / altres	Funció sistèmica i de serveis ecològics.
Estat conservació	Regular.; Les obres d'enginyeria tendeixen a produir alteracions en els corrents marítims que poden acabar comportant nous problemes d'erosió.
Situació de risc	Risc geològic; Pèrdua de terra a favor del mar, provocat pels temporals marins i els canvis de nivell del mar. Estudi d'Avaluació Ambiental del POUM de Sitges. Ap. 3.2.1.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Raons catalogació	Protecció del paisatge.
Elements	El valor natural i paisatgístic de la platja.

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic generat el dia 27 de juliol de 2015 a les 2 d'octubre.La seva autenticitat pot ser verificada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Platja de la Ribera 188-BAP

Entorn protecció	Tota l'àrea de platja.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Reg. intervencions	Qualsevol actuació sobre la costa ha de respondre a uns estudis molt acurats, que han de respondre a preguntes ben formulades. En qualsevol cas s'ha d'optar per solucions sostenibles. La realimentació de les platges amb sorra no és bona solució a la llarga ni a mig termini (Estudi d'Avaluació Ambiental del POUM de Sitges. Ap. 3.2.4).
Usos permesos	El que diu el pla d'usos i serveis de les platges de Sitges.
Usos prohibits	El que diu el pla d'usos i serveis de les platges de Sitges.
Gestió	Pla d'usos i serveis de platges de Sitges per temporades. Gestió de la qualitat de l'aigua, la sorra, les plantes autòctones. La gestió de les platges ha d'englobar aspectes tan diversos com l'ordenació d'usos, l'ordenació turística adjacent, l'accessibilitat, els temporals, la seguretat, les accions de defensa i regeneració, la gestió mediambiental, l'atenció sanitària i de primers auxilis, el control sanitari d'aigües, el servei de neteja, la conscienciació ambiental, la informació turística i les infraestructures de la platja.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Bibliografia	www.magrama.gob.es/ www.sitges.cat/jsp/platges/ UAB. Anàlisi ambiental de les platges de Sitges. Projecte final de carrera. 2009-2010.
Observacions	Les platges són zones molt dinàmiques afectades per processos que poden fer que la línia de costa avanci o retrocedeixi en curts períodes de temps. En el cas de platges urbanes, la reculada de la platja implica, a més, un augment del risc en les zones adjacents (passejos, avingudes, cases...) que poden arribar a quedar exposades a l'acció de l'onatge en el cas de la desaparició total de la platja. La pèrdua de la sorra de moltes platges catalanes té un origen ben concret: la manca d'aportaments sedimentaris pels rius i la modificació dels corrents marins vora la costa per la construcció de ports esportius i altres estructures.
Protecció anterior	
Unitat paisatge	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona / Plana del Garraf.
Directriu paisatge	Les platges són de sorra daurada i mot fina i constitueixen un dels principals trets i recursos del paisatge de la unitat.

Planejament vigent. 2006

MUC

Ortofoto. 2014

ICGC

Platja de la Ribera

188-BAP

Vista de la platja.
magrama.es



Foto històrica



Entorn de protecció
MUC



Foto històrica de principis S. XX
Desconegut

2017 Redactor: Jaume Marsé Ferrer.

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser validada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Platja de la Fragata

189-BAP

Altres denominacions Platja de la Ribera

LOCALITZACIÓ

Indret Nucli històric de Sitges *Codi INE* 082704

Adreça/es

Coordenades UTM x = 400259 ; y = 4565467 *Identificació al plànol* BAP 3 *Grafisme categoria* * *Delimitació bé* *Entorn protecció*

DADES CADASTRALS *Número* *Superfície* *Sostre* *N. plantes* *Titularitat*

-

Plànol de localització

ICGC. Jaume Marsé.

Context

Ajuntament de Sitges

DADES URBANÍSTIQUES

Pla vigent	POUM de Sitges 2006
Classificació	SNU (sòl no urbanitzable)
Qualificació	C. COSTANER; C. Costaner
Exp. RPUC	Núm. 2005/017959/B
Relació ntiva.	

CATALOGACIÓ

Tipus de bé	Patrimoni ambiental-paisatgístic
Classificació	Entorns paisatgístics marítims
Categoria	BPU
Nº reg/cat.	189-BAP
Nivell prot.	NP4 Ambiental
Altres prot.	Compliment amb la normativa europea EMAS o Reglament Comunitari d'Ecogestió i Ecoauditoria

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Context	Situada sota la mateixa Església de Sant Bartomeu i Santa Tecla. Es pot considerar una platja esportiva. Se celebren diferents competicions i disposa de xarxes de vòlei i camps de futbol.
Elements	Té una longitud de 85 metres i una mitjana d'amplada de 35. Comparteix l'espai amb el Club Nàutic. No disposa de servei de gandules ni tendals ni para-sols. A l'estiu és habitual trobar professionals fent figures de sorra. S'hi pot accedir a peu.
Ús actual	Bany i esbarjo.
Ús original / altres	Funció sistèmica i de serveis ecològics.
Estat conservació	Regular.; Les obres d'enginyeria tendeixen a produir alteracions en els corrents marítims que poden acabar comportant nous problemes d'erosió.
Situació de risc	Altres riscos; Temporals forts. Estudi d'Avaluació Ambiental del POUM de Sitges. Ap. 3.2.1.

Platja de la Fragata 189-BAP

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Raons catalogació	Protecció del paisatge. Forma part del "conjunto histórico-artístico y paraje pintoresco" pel Decret 2106/1972, de 13 de juliol. BOE 01.08.1972.
Elements	El valor natural i paisatgístic de la platja.
Entorn protecció	Tota l'àrea de platja.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Usos permesos	El que diu el pla d'usos i serveis de les platges de Sitges.
Usos prohibits	El que diu el pla d'usos i serveis de les platges de Sitges.
Gestió	Pla d'usos i serveis de platges de Sitges per temporades. Gestió de la qualitat de l'aigua, la sorra, les plantes autòctones. La gestió de les platges ha d'englobar aspectes tan diversos com l'ordenació d'usos, l'ordenació turística adjacent, l'accessibilitat, els temporals, la seguretat, les accions de defensa i regeneració, la gestió mediambiental, l'atenció sanitària i de primers auxilis, el control sanitari d'aigües, el servei de neteja, la conscienciació ambiental, la informació turística i les infraestructures de la platja.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Bibliografia	www.magrama.gob.es/ www.sitges.cat/jsp/platges/ UAB. Anàlisi ambiental de les platges de Sitges. Projecte final de carrera. 2009-2010.
Observacions	Les platges són zones molt dinàmiques afectades per processos que poden fer que la línia de costa avanci o retrocedeixi en curts períodes de temps. En el cas de platges urbanes, la reculada de la platja implica, a més, un augment del risc en les zones adjacents (passejos, avingudes, cases...) que poden arribar a quedar exposades a l'acció de l'onatge en el cas de la desaparició total de la platja. La pèrdua de la sorra de moltes platges catalanes té un origen ben concret: la manca d'aportaments sedimentaris pels rius i la modificació dels corrents marins vora la costa per la construcció de ports esportius i altres estructures.
Protecció anterior	
Unitat paisatge	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona / Plana del Garraf.
Directriu paisatge	Les platges són de sorra daurada i mot fina i constitueixen un dels principals trets i recursos del paisatge de la unitat.



Planejament vigent. 2006

MUC



Ortofoto. 2014

ICGC

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser verificada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Platja de la Fragata

189-BAP

Vista de les escales.

Principis s. XXI
magrama.es

Entorn de protecció
MUC

Principis S. XX
Desconegut

2017 Redactor: Jaume Marsé Ferrer.

Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser verificada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Platja de Sant Sebastià 190-BAP

LOCALITZACIÓ

Indret Est del nucli històric de Sitges *Codi INE* 082704

Adreça/es

Coordenades UTM x = 400640 ; y = 4565638 *Identificació al plànol* BAP 3 *Grafisme categoria* *Delimitació bé* *Entorn protecció*

DADES CADASTRALS *Número* *Superfície* *Sostre* *N. plantes* *Titularitat*

-



Plànol de localització

ICGC. Jaume Marsé.

Context. Principis s. XXI.

Ajuntament de Sitges

DADES URBANÍSTIQUES

Pla vigent	POUM de Sitges 2006
Classificació	SNU (sòl no urbanitzable)
Qualificació	C. COSTANER; C. Costaner
Exp. RPUC	Núm. 2005/017959/B
Relació ntiva.	

CATALOGACIÓ

Tipus de bé	Patrimoni ambiental-paisatgístic
Classificació	Entorns paisatgístics marítims
Categoria	BPU
Nº reg/cat.	190-BAP
Nivell prot.	NP4 Ambiental
Altres prot.	Compliment amb la normativa europea EMAS o Reglament Comunitari d'Ecogestió i Ecoauditoria. Àrea d'expectativa arqueològica (AEA).

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Context	És la primera platja dins del nucli urbà de Sitges. És una platja molt familiar.
Elements	Té una longitud de 205 mi una amplada mitjà de 20 m. Té tots els serveis i està adaptada per a persones amb mobilitat reduïda, està certificada amb la ISO 14.001. Aquesta platja té dutxes i rentat peus que funcionen amb targeta, cal demanar la targeta al xiringuito de la platja i es diposita una fiança simbòlica. S'hi pot accedir a peu.
Ús actual	Bany i esbarjo.
Ús original / altres	Funció sistèmica i de serveis ecològics.
Estat conservació	Regular; Les obres d'enginyeria tendeixen a produir alteracions en els corrents marítims que poden acabar comportant nous problemes d'erosió.
Situació de risc	Cap

Platja de Sant Sebastià 190-BAP

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Raons catalogació	Protecció del paisatge. Probables sitges submergides retallades a la roca prop del Baluard Vidal Quadras.
Elements	El valor natural i paisatgístic de la platja.
Entorn protecció	Tota l'àrea de platja.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Reg. intervencions	Qualsevol actuació sobre la costa ha de respondre a uns estudis molt acurats, que han de respondre a preguntes ben formulades. En qualsevol cas s'ha d'optar per solucions sostenibles. La realimentació de les platges amb sorra no és bona solució a la llarga ni a mig termini (Estudi d'Avaluació Ambiental del POUM de Sitges. Ap. 3.2.4).
Usos permesos	El que diu el pla d'usos i serveis de les platges de Sitges.
Usos prohibits	El que diu el pla d'usos i serveis de les platges de Sitges.
Entorn de protecció	La regeneració de les platges comporta la destrucció de les comunitats d'allà on s'extreu la sorra, així com la de les comunitats que la reben, fet que ocasiona danys irreparables als herbaris de fanerògames marines, els quals, en principi, estabilitzen la sorra i els sediments marins.
Gestió	Gestió del torrent de Sant Sebastià. Pla d'usos i serveis de platges de Sitges per temporades.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica	Al fons marí, l'arqueòleg Pere Izquierdo ha documentat uns retalls circulars a la roca, que ha interpretat com a sitges ibèriques, submergides com a conseqüència del progressiu enfonsament del massís càrstic del Garraf en el mar.
Bibliografia	www.magrama.gob.es/ www.sitges.cat/jsp/platges/ UAB. Anàlisi ambiental de les platges de Sitges. Projecte final de carrera. 2009-2010.
Observacions	Les platges són zones molt dinàmiques afectades per processos que poden fer que la línia de costa avanci o retrocedeixi en curts períodes de temps. En el cas de platges urbanes, la reculada de la platja implica, a més, un augment del risc en les zones adjacents (passejos, avingudes, cases...) que poden arribar a quedar exposades a l'acció de l'onatge en el cas de la desaparició total de la platja. La pèrdua de la sorra de moltes platges catalanes té un origen ben concret: la manca d'aportaments sedimentaris pels rius i la modificació dels corrents marins vora la costa per la construcció de ports esportius i altres estructures.
Protecció anterior	
Unitat paisatge	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona / Plana del Garraf.
Directriu paisatge	Les platges són de sorra daurada i mot fina i constitueixen un dels principals trets i recursos del paisatge de la unitat.

Platja de Sant Sebastià 190-BAP

Planejament vigent. 2006
MUC

Ortofoto. 2014
ICGC

Arxiu fotogràfic principis s. XX
ICGC

1970
Arxiu Vicenç Carbonell



Entorn de protecció
MUC



Principis S. XX
Desconegut

Platja de Sant Sebastià 190-BAP

2017 Redactor: Jaume Marsé Ferrer.

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser comprovada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Platja dels Balmins — 191-BAP

LOCALITZACIÓ

Indret	Oest del port d'Aiguadolç			*Codi INE*	082704
Adreça/es					
Coordenades UTM	x = 401166 ; y = 4565611	*Identificació al plànol*	BAP 3	*Delimitació bé*	
		Grafisme categoria	*	*Entorn protecció*	

DADES CADASTRALS — *Número* | *Superfície* | *Sostre* | *N. plantes* | *Titularitat*

-



Plànol de localització

ICGC. Jaume Marsé.

Context.

Ajuntament de Sitges

DADES URBANÍSTIQUES

Pla vigent	POUM de Sitges 2006
Classificació	SNU (sòl no urbanitzable)
Qualificació	C. COSTANER; C. Costaner
Exp. RPUC	Núm. 2005/017959/B
Relació ntiva.	

CATALOGACIÓ

Tipus de bé	Patrimoni ambiental-paisatgístic
Classificació	Entorns paisatgístics marítims
Categoria	BPU
Nº reg/cat.	191-BAP
Nivell prot.	NP4 Ambiental
Altres prot.	Compliment amb la normativa europea EMAS o Reglament Comunitari d'Ecogestió i Ecoauditoria

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Context	Al costat del port de l'Aiguadolç es troba la platja de Balmins, abans d'entrar al casc antic de Sitges.
Elements	Aquesta platja està formada per tres cales petites, la seva geografia és molt especial i podem trobar coves entre les roques que l'envolten. La seva longitud és de 240 mi una amplada mitjà de 22 m. És una platja majoritàriament nudista, compta amb tots els serveis, està adaptada per a minusvàlids i està certificada amb la ISO 14.001. Aquesta platja té dutxes i rentapeus que funcionen amb targeta.
Ús actual	Bany i esbarjo.
Ús original / altres	Funció sistèmica i de serveis ecològics.
Estat conservació	Regular.; Les obres d'enginyeria tendeixen a produir alteracions en els corrents marítims que poden acabar comportant nous problemes d'erosió.
Situació de risc	Risc geològic; Pèrdua de terra a favor del mar, provocat pels temporals marins i els canvis de nivell del mar.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Platja dels Balmins — 191-BAP

Raons catalogació	Protecció del paisatge, dels hàbitats propis d'aquest indret.
Elements	El valor natural i paisatgístic de la platja. Els penya-segats (10 BN) i la vegetació característica d'aquest hàbitat (codi HIC: 1240)
Entorn protecció	Tota l'àrea de platja i els penya-segats adjacents.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Reg. intervencions	Gestió del torrent de Sant Sebastià.
Usos permesos	El que diu el pla d'usos i serveis de les platges de Sitges.
Usos prohibits	El que diu el pla d'usos i serveis de les platges de Sitges.
Gestió	Pla d'usos i serveis de platges de Sitges per temporades. Gestió de la qualitat de l'aigua, la sorra, les plantes autòctones. La gestió de les platges ha d'englobar aspectes tan diversos com l'ordenació d'usos, l'ordenació turística adjacent, l'accessibilitat, els temporals, la seguretat, les accions de defensa i regeneració, la gestió mediambiental, l'atenció sanitària i de primers auxilis, el control sanitari d'aigües, el servei de neteja, la conscienciació ambiental, la informació turística i les infraestructures de la platja.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Bibliografia	www.magrama.gob.es/ www.sitges.cat/jsp/platges/ UAB. Anàlisi ambiental de les platges de Sitges. Projecte final de carrera. 2009-2010.
Observacions	Les platges són zones molt dinàmiques afectades per processos que poden fer que la línia de costa avanci o retrocedeixi en curts períodes de temps. En el cas de platges urbanes, la reculada de la platja implica, a més, un augment del risc en les zones adjacents (passejos, avingudes, cases...) que poden arribar a quedar exposades a l'acció de l'onatge en el cas de la desaparició total de la platja. La pèrdua de la sorra de moltes platges catalanes té un origen ben concret: la manca d'aportaments sedimentaris pels rius i la modificació dels corrents marins vora la costa per la construcció de ports esportius i altres estructures.
Protecció anterior	
Unitat paisatge	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona / Plana del Garraf.
Directriu paisatge	Les platges són de sorra daurada i mot fina i constitueixen un dels principals trets i recursos del paisatge de la unitat.



Planejament vigent. 2006

MUC

Ortofoto. 2014

ICGC

Platja dels Balmins

191-BAP

Vista de la platja. 7.1.2014
Jaume Marsé



Vista de la platja. 7.1.2014
Jaume Marsé

Vista de la platja. 7.1.2014
Jaume Marsé

ICGC. SACE. 1976
Carlos Rodríguez Escalona

2017 Redactor: Jaume Marsé Ferrer.

Platja de l'Aiguadolç — 192-BAP

LOCALITZACIÓ

Indret L'Aiguadolç — *Codi INE* 082704

Adreça/es

Coordenades UTM x = 401766 ; y = 4565674 — *Identificació al plànol* BAP 5 — *Grafisme categoria* * — *Delimitació bé* — *Entorn protecció*

DADES CADASTRALS *Número* *Superfície* *Sostre* *N. plantes* *Titularitat*

-

Plànol de localització

ICGC. Jaume Marsé.

Context. 28.2.2015

Jaume Marsé

DADES URBANÍSTIQUES

Pla vigent	POUM de Sitges 2006
Classificació	SNU (sòl no urbanitzable)
Qualificació	C. COSTANER; C. Costaner
Exp. RPUC	Núm. 2005/017959/B
Relació ntiva.	

CATALOGACIÓ

Tipus de bé	Patrimoni ambiental-paisatgístic
Classificació	Entorns paisatgístics marítims
Categoria	BPU
Nº reg/cat.	192-BAP
Nivell prot.	NP4 Ambiental
Altres prot.	Compliment amb la normativa europea EMAS o Reglament Comunitari d'Ecogestió i Ecoauditoria. Àrea d'expectativa arqueològica (AEA).

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Context	La platja de la Marina d'Aiguadolç es troba al final de la carretera de les costes del Garraf i abans del nucli urbà de Sitges. Està situada just abans d'entrar al port d'Aiguadolç.
Elements	Té una longitud de 145 mi una amplada mitjà de 22 m . Disposa de tots els serveis.
Ús actual	Bany i esbarjo.
Ús original / altres	Funció sistèmica i de serveis ecològics.
Estat conservació	Regular; Les obres d'enginyeria tendeixen a produir alteracions en els corrents marítims que poden acabar comportant nous problemes d'erosió.
Situació de risc	Altres riscos; Temporals forts. Estudi d'Avaluació Ambiental del POUM de Sitges. Ap. 3.2.1.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Platja de l'Aiguadolç — 192-BAP

Raons catalogació	Protecció del paisatge, dels hàbitats propis d'aquest indret. Possible fondejador a l'època romana.
Elements	El valor natural i paisatgístic de la platja. Els penya-segats (10 BN) i la vegetació característica d'aquest hàbitat (codi HIC: 1240)
Entorn protecció	Tota l'àrea de platja i els penya-segats adjacents.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Reg. intervencions	S'hauria d'aturar la proliferació de diverses espècies invasores que colonitzen els espais verds, sobretot el Carpobrotus edulis.
Usos permesos	El que diu el pla d'usos i serveis de les platges de Sitges.
Usos prohibits	El que diu el pla d'usos i serveis de les platges de Sitges.
Gestió	Pla d'usos i serveis de platges de Sitges per temporades. Gestió de la qualitat de l'aigua, la sorra, les plantes autòctones. La gestió de les platges ha d'englobar aspectes tan diversos com l'ordenació d'usos, l'ordenació turística adjacent, l'accessibilitat, els temporals, la seguretat, les accions de defensa i regeneració, la gestió mediambiental, l'atenció sanitària i de primers auxilis, el control sanitari d'aigües, el servei de neteja, la conscienciació ambiental, la informació turística i les infraestructures de la platja.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica	Al fons marí s'han trobat àmfores romanes que fan pensar que el lloc va ser aprofitat en aquella època com a lloc d'ancoratge per proveir-se d'aigua dolça a una surgència situada a tocar de la costa que ha donat nom al paratge.
Bibliografia	www.magrama.gob.es/ www.sitges.cat/jsp/platges/ UAB. Anàlisi ambiental de les platges de Sitges. Projecte final de carrera. 2009-2010.
Observacions	Les platges són zones molt dinàmiques afectades per processos que poden fer que la línia de costa avanci o retrocedeixi en curts períodes de temps. En el cas de platges urbanes, la reculada de la platja implica, a més, un augment del risc en les zones adjacents (passejos, avingudes, cases...) que poden arribar a quedar exposades a l'acció de l'onatge en el cas de la desaparició total de la platja. La pèrdua de la sorra de moltes platges catalanes té un origen ben concret: la manca d'aportaments sedimentaris pels rius i la modificació dels corrents marins vora la costa per la construcció de ports esportius i altres estructures.
Protecció anterior	
Unitat paisatge	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona / Plana del Garraf.
Directriu paisatge	Les platges són de sorra daurada i mot fina i constitueixen un dels principals trets i recursos del paisatge de la unitat. .

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser validada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Platja de l'Aiguadolç 192-BAP



Planejament vigent. 2006
MUC

Ortofoto. 2014
ICGC



Vista de la platja. 28.2.2015
Jaume Marsé



Vista de la platja. 28.2.2015
Jaume Marsé



Entorn de protecció
MUC

ICGC. SACE. 1976
Carlos Rodríguez Escalona

Platja de l'Aiguadolç 192-BAP

2017 Redactor: Jaume Marsé Ferrer.

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser validada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Platges de Vallcarca 193-BAP

LOCALITZACIÓ

Indret Vallcarca *Codi INE* 082704

Adreça/es

Coordenades UTM x = 404700 ; y = 4565981 *Identificació al plànol* BAP 5 *Grafisme categoria* * *Delimitació bé* *Entorn protecció*

DADES CADASTRALS *Número* *Superfície* *Sostre* *N. plantes* *Titularitat*

08270A027090020000SP



Ubicació

ICGC. Jaume Marsé.



Context.

magrama.es

DADES URBANÍSTIQUES

Pla vigent	POUM de Sitges 2006
Classificació	SNU (sòl no urbanitzable)
Qualificació	C. COSTANER; C. Costaner
Exp. RPUC	Núm. 2005/017959/B
Relació ntiva.	Estudi d'Avaluació Ambiental del POUM de Sitges. Ap. 3.1.1

CATALOGACIÓ

Tipus de bé	Patrimoni ambiental-paisatgístic
Classificació	Entorns paisatgístics marítims
Categoria	BPU
Nº reg/cat.	193-BAP
Nivell prot.	NP4 Ambiental

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Context	Petites platgetes que hi ha a banda i banda del port industrial de Vallcarca.
Elements	La platja de la part de ponent és el què queda de l'antiga platja de Vallcarca que hi havia abans de la construcció del port, la Cala de Vallcarca. La de llevant és una platja de formació recent a causa de l'acumulació de sorra degut als corrents dominants direcció llevant a ponent.
Ús actual	Bany i esbarjo.
Ús original / altres	Funció sistèmica i de serveis ecològics.
Estat conservació	Dolent.; Poc ordenada de serveis. Manca un estudi de detall per establir els accessos, aparcament i formar part del pla d'usos que actualment esta exclosa.
Entorn protecció	Molt dolent
Situació de risc	Cap

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Raons catalogació	Protecció del paisatge, dels hàbitats propis d'aquest indret.
Elements	El valor natural i paisatgístic de la platja. Els penya-segats (10 BN) i la vegetació característica d'aquest hàbitat (codi HIC: 1240)
Entorn protecció	Tota l'àrea de platja i els penya-segats adjacents.

Platges de Vallcarca 193-BAP

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Reg. intervencions	Un estudi de detall per millorar els accessos, protecció de la vegetació autòctona i instal·lació de serveis de neteja i conservació.
Entorn de protecció	Afegir a l'estudi de detall el seu entorn immediat.
Gestió	Incorporació de les platges al Pla d'usos i serveis de les platges de Sitges.
Altres intervencions	Millora de l'entorn immediat, ocasionat per la contaminació atmosfèrica produït en la cimentera i a les pedreres pròximes.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica	Vallcarca fou antigament un petit nucli de treballadors de la fàbrica de ciment Fradera i de les pedreres veïnes. El port fou construït l'any 1913 per donar sortida als materials de la fàbrica de ciment. Els vaixells mercants que ancoraven al port portaven ciment a les Illes Balears i també a molts llocs de la costa de la Península. En alguns viatges de tornada portaven carbó de les mines propietat dels mateixos Fradera a Pola de Laviana.
Bibliografia	www.magrama.gob.es/
Observacions	Les platges són zones molt dinàmiques afectades per processos que poden fer que la línia de costa avanci o retrocedeixi en curts períodes de temps. En el cas de platges urbanes, la reculada de la platja implica, a més, un augment del risc en les zones adjacents (passejos, avingudes, cases...) que poden arribar a quedar exposades a l'acció de l'onatge en el cas de la desaparició total de la platja. La pèrdua de la sorra de moltes platges catalanes té un origen ben concret: la manca d'aportaments sedimentaris pels rius i la modificació dels corrents marins vora la costa per la construcció de ports esportius i altres estructures.
Protecció anterior	
Unitat paisatge	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona / Garraf.
Directriu paisatge	Les platges són de sorra daurada i mot fina i constitueixen un dels principals trets i recursos del paisatge de la unitat.
Altres	Estudi d'Avaluació Ambiental del POUM de Sitges.

Planejament vigent. 2006

MUC

Ortofoto. 2014

ICGC

Platges de Vallcarca

193-BAP

1962 RFSACE. 1193
Fons fotogràfic SACE



2013
Bing Maps



Entorn de protecció
Jaume Marsé.



Platja principis S. XX
Postal

2017 Redactor: Jaume Marsé Ferrer.

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015 de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser comprovada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Cala Morisca 194-BAP

LOCALITZACIÓ

Indret La Morisca *Codi INE* 082704

Adreça/es

Coordenades UTM x = 405211 ; y = 4566319 *Identificació al plànol* BAP 7 *Grafisme categoria* ✱ *Delimitació bé* *Entorn protecció*

DADES CADASTRALS *Número* *Superfície* *Sostre* *N. plantes* *Titularitat*

08270A027090020000SP



Ubicació

Context.

ICGC. Jaume Marsé. *magrama.es*

DADES URBANÍSTIQUES

Pla vigent	POUM de Sitges 2006
Classificació	SNU (sòl no urbanitzable)
Qualificació	C. COSTANER; C. Costaner
Exp. RPUC	Núm. 2005/017959/B
Relació ntiva.	Estudi d'Avaluació Ambiental del POUM de Sitges. Ap. 3.1

CATALOGACIÓ

Tipus de bé	Patrimoni ambiental-paisatgístic
Classificació	Entorns paisatgístics marítims
Categoria	BPU
Nº reg/cat.	194-BAP
Nivell prot.	NP4 Ambiental
Altres prot.	Compliment amb la normativa europea EMAS o Reglament Comunitari d'Ecogestió i Ecoauditoria

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Context	És una platja a prop del port de Vallcarca, ubicada entre un talús artificial de gran alçada del sistema ferroviari i dos penya segats, quedant un espai sorrenc i de graves que forma la platja de 140 m de llarg i una profunditat de 50 m. Disposa d'un aparcament privat que s'accedeix de la C-31. A la platja s'accedeix mitjançant un túnel per a vianants. Dalt del penya segat s'erigeix una edificació amb unes terrasses amb servei de taules per bar i restaurant.
Elements	Platja seminatural. Elements de pavimentació i escales d'accés entre la casa i la platja. Pantalà de pedra i formigó al peu del talús. Mur atalussat de pedra carejada i marges que acompanyen camins pavimentats.
Ús actual	Bany i esbarjo.
Ús original / altres	Funció sistèmica i de serveis ecològics.
Estat conservació	Bo; Les obres d'enginyeria tendeixen a produir alteracions en els corrents marítims que poden acabar comportant nous problemes d'erosió.
Entorn protecció	Millora del espai de serveis del aparcament
Situació de risc	Altres riscos; Pèrdua de terra a favor del mar, provocat pels temporals marins i els canvis de nivell del mar.

Cala Morisca 194-BAP

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Raons catalogació	Protecció del paisatge, dels hàbitats propis d'aquest indret.
Elements	El valor natural i paisatgístic de la platja. Els penya-segats (10 BN) i la vegetació característica d'aquest hàbitat (codi HIC: 1240)
Entorn protecció	Tota l'àrea de platja i els penya-segats adjacents.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Reg. intervencions	Reglament General de Costes, Llei 2/2013, de 29 de maig, de Protecció y Us Sostenible del Litoral i de Modificació de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costes. Ordenança Municipal d'us i aprofitament de platges del Ajuntament de Sitges. Ordenança 13.2 Certificació ISO 14001 dels processos de neteja Pla d'usos i serveis a les platges de Sitges. Millora en l'entorn immediat de l'aparcament actual, amb noves ordenacions i paisatge natural.
Usos permesos	El que diu el pla d'usos i serveis de les platges de Sitges.
Usos prohibits	El que diu el pla d'usos i serveis de les platges de Sitges.
Entorn de protecció	Camins secundaris no regulats. Els camins que travessen aquests espais naturals per arribar a la vora de la platja s'hauran de gestionar i planificar per tal que la fragmentació i erosió, els canvis florístics i les molèsties a la fauna es puguin mitigar per tal de reduir l'impacte ambiental i paisatgístic que genera la pròpia freqüentació.
Gestió	Pla d'usos i serveis de platges de Sitges per temporades. Gestió de la qualitat de l'aigua, la sorra, les plantes autòctones. La gestió de les platges ha d'englobar aspectes tan diversos com l'ordenació d'usos, l'ordenació turística adjacent, l'accessibilitat, els temporals, la seguretat, les accions de defensa i regeneració, la gestió mediambiental, l'atenció sanitària i de primers auxilis, el control sanitari d'aigües, el servei de neteja, la conscienciació ambiental, la informació turística i les infraestructures de la platja.
Altres intervencions	Queda prohibit en totes les platges l'estacionament i la circulació de vehicles de qualsevol tipus per tal de no malmetre l'espai natural protegit. Queda prohibida la publicitat en les platges per mitjà de rètols, tanques o mitjans acústics o audiovisuals sense l'autorització.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica	Va existir un càmping. Posteriorment es va degradar l'entorn i es feia servir d'abocador il·legal.
Bibliografia	www.magrama.gob.es/
Actuacions finca	Hi ha hagut diverses intervencions a l'entorn immediat, com són les terrasses i la plataforma per la ubicació del xiringuito de begudes, l'accés i l'aparcament.
Observacions	Disposa d'una aparcament privat amb una quota de pagament per dia.
Protecció anterior	
Unitat paisatge	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona / Garraf.
Directriu paisatge	Les platges són de sorra daurada i mot fina i constitueixen un dels principals trets i recursos del paisatge de la unitat. ... Destaquen algunes petites platges (Garraf, cala Morisca) molt populars ...
Altres	Estudi d'Avaluació Ambiental del POUM de Sitges.

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015 de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser verificada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Cala Morisca 194-BAP

Planejament vigent. 2006
MUC



Ortofoto. 2014
ICGC

Vista de la platja. 1976
Institut CGC

Vista de la platja.
Carlos Gardón



Entorn de Protecció
Jaume Marsé

Vista de la platja.
Institut CGC

Cala Morisca 194-BAP

2017 Redactor: Jaume Marsé Ferrer.

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser verificada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Platja de Garraf

195-BAP

LOCALITZACIÓ

Indret	Nord-est del nucli de Garraf			*Codi INE*	082704
Adreça/es					
Coordenades UTM	x = 408185 ; y = 4567551	*Identificació al plànol*	BAP 7	*Delimitació bé*	
		Grafisme categoria	*	*Entorn protecció*	

DADES CADASTRALS	*Número*	*Superfície*	*Sostre*	*N. plantes*	*Titularitat*
	-				

Ubicació

Context (S. XXI)

ICGC. Jaume Marsé.

magrama.es

DADES URBANÍSTIQUES

Pla vigent	POUM de Sitges 2006
Classificació	SNU (sòl no urbanitzable)
Qualificació	C. COSTANER; C. Costaner
Exp. RPUC	Núm. 2005/017959/B
Relació ntiva.	Estudi d'Avaluació Ambiental del POUM de Sitges. Ap. 3.1.1

CATALOGACIÓ

Tipus de bé	Patrimoni ambiental-paisatgístic
Classificació	Entorns paisatgístics marítims
Categoria	BPU
Nº reg/cat.	195-BAP
Nivell prot.	NP4 Ambiental
Altres prot.	Compliment amb la normativa europea EMAS o Reglament Comunitari d'Ecogestió i Ecoauditoria

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Context	Es troba a la carretera de les Costes del Garraf. El seu accés és de gran bellesa paisatgística ja que cal vorejar el massís del Garraf. La seva ubicació és dins del centre urbà de Garraf.
Elements	La platja no és molt gran, té una longitud de 380 mi una amplada d'uns 28 m. però està molt ben aprofitada. Al costat del passeig marítim hi ha unes petites casetes de platja que actualment s'utilitzen per canviar-se i fer-se el menjar. Aquestes casetes van ser construïdes pels pescadors, que utilitzaven la part inferior per guardar les barques. En aquesta platja s'han gravat diverses pel·lícules, perquè sembla que no hagi passat el temps i manté l'aspecte dels anys vint del segle passat. Disposa de tots els serveis i està adaptada per a persones amb mobilitat reduïda. Certificada amb la ISO 14.001
Ús actual	Bany i esbarjo.
Ús original / altres	Funció sistèmica i de serveis ecològics.
Estat conservació	Regular.; Les obres d'enginyeria tendeixen a produir alteracions en els corrents marítims que poden acabar comportant nous problemes d'erosió.
Entorn protecció	Bo, entorn en bones condicions.

Platja de Garraf 195-BAP

Situació de risc	Altres riscos; Temporals forts. Estudi d'Avaluació Ambiental del POUM de Sitges. Ap. 3.2.1.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Raons catalogació	Protecció del paisatge, dels hàbitats propis d'aquest indret.
Elements	El valor natural i paisatgístic de la platja. Els penya-segats (10 BN) i la vegetació característica d'aquest hàbitat (codi HIC: 1240)
Entorn protecció	Tota l'àrea de platja i els penya-segats adjacents.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Reg. intervencions	Reglament General de Costes, Llei 2/2013, de 29 de maig, de Protecció y Ús Sostenible del Litoral i de Modificació de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes. Ordenança Municipal d'ús i aprofitament de platges del Ajuntament de Sitges. Ordenança 13.2 Certificació ISO 14001 dels processos de neteja Pla d'usos i serveis a les platges de Sitges.
Usos permesos	El que diu el pla d'usos i serveis de les platges de Sitges.
Usos prohibits	El que diu el pla d'usos i serveis de les platges de Sitges.
Entorn de protecció	Millora del entorn natural i paisatgístic dels elements arquitectònics.
Gestió	Pla d'usos i serveis de platges de Sitges per temporades.
Altres intervencions	Millora del sistema de circulació per als vianants del vial entre les casetes i el talús del ferrocarril.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica	La història de la platja va relacionada amb la construcció de les casetes. Va ser aleshores quan el 1931, previ permís demanat a la Marina, el senyor Domingo Sorribas va fer edificar la primera caseta sobre pilars.
Bibliografia	www.magrama.gob.es/ www.sitges.cat/jsp/platges/
Observacions	Les platges són zones molt dinàmiques afectades per processos que poden fer que la línia de costa avanci o retrocedeixi en curts períodes de temps. En el cas de platges urbanes, la reculada de la platja implica, a més, un augment del risc en les zones adjacents (passejos, avingudes, cases...) que poden arribar a quedar exposades a l'acció de l'onatge en el cas de la desaparició total de la platja.
Protecció anterior	
Unitat paisatge	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona / Garraf.
Directriu paisatge	Les platges són de sorra daurada i mot fina i constitueixen un dels principals trets i recursos del paisatge de la unitat. ... destaquen algunes petites platges (Garraf, cala Morisca) molt populars ...
Altres	Estudi d'Avaluació Ambiental del POUM de Sitges.

Platja de Garraf 195-BAP

Planejament vigent. 2006
MUC

Ortofoto. 2014
ICGC

Vista de la platja. 2014
Ajuntament de Sitges

Vista de la platja. s. XX

Entorn de Protecció
Jaume Marsé

Principis del S. XX
Desconeguda

Platja de Garraf 195-BAP

2017 Redactor: Jaume Marsé Ferrer.

Cala Ginesta — 196-BAP

Altres denominacions Cala de la Ginesta

LOCALITZACIÓ

Indret Oest del port de la Ginesta — *Codi INE* 082704

Adreça/es

Coordenades UTM x = 409485 ; y = 4567964 — *Identificació al plànol* BAP 9 — *Grafisme categoria* * — *Delimitació bé* — *Entorn protecció*

DADES CADASTRALS

Número	*Superfície*	*Sostre*	*N. plantes*	*Titularitat*
08270A033090060000SX				

Plànol de localització
ICGC. Jaume Marsé.



Context.
Jaume Marsé

DADES URBANÍSTIQUES

Pla vigent	POUM de Sitges 2006
Classificació	SNU (sòl no urbanitzable)
Qualificació	C. COSTANER; C. Costaner
Exp. RPUC	Núm. 2005/017959/B
Relació ntiva.	

CATALOGACIÓ

Tipus de bé	Patrimoni ambiental-paisatgístic
Classificació	Entorns paisatgístics marítims
Categoria	BPU
Nº reg/cat.	196-BAP
Nivell prot.	NP4 Ambiental
Altres prot.	Compliment amb la normativa europea EMAS o Reglament Comunitari d'Ecogestió i Ecoauditoria

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Context	Per accedir a aquesta platja cal entrar al Port, aquest port esportiu disposa de 1.442 amarratges. Es troba just a la falda de l'inici de les costes del Garraf.
Elements	És una platja sense serveis a causa del valor mediambiental de la zona que li confereix les surgències d'aigua dolça. Un altre aspecte destacat és la presència de penya-segats litorals amb les comunitats vegetals característiques.
Ús actual	Bany i esbarjo.
Ús original / altres	Funció sistèmica i de serveis ecològics.
Estat conservació	Bo; Les obres d'enginyeria tendeixen a produir alteracions en els corrents marítims que poden acabar comportant nous problemes d'erosió. En aquesta platja no es preveu aquest problema.
Situació de risc	Cap

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Cala Ginesta — 196-BAP

Raons catalogació	Protecció del paisatge, dels hàbitats propis d'aquest indret.
Elements	El valor natural i paisatgístic de la platja. Els penya-segats (10 BN) i la vegetació característica d'aquest hàbitat (codi HIC: 1240)
Entorn protecció	Tota l'àrea de platja i els penya-segats adjacents.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Reg. intervencions	S'ha de regular la freqüentació de les platges ja que pot ser un factor que incideixi negativament en la seva gestió sostenible. L'ordenació d'usos en el pla d'usos, l'accessibilitat, elements urbans i mobiliari, el medi ambient (qualitat de l'aigua, qualitat de la sorra i, també, de les plantes invasores.
Usos permesos	El que diu el pla d'usos i serveis de les platges de Sitges.
Usos prohibits	El que diu el pla d'usos i serveis de les platges de Sitges.
Entorn de protecció	Evitar la presència de brutícia o contaminació de la activitat del propi port. Evitar l'amenaça d'invasions d'espècies no autòctones.
Gestió	Pla d'usos i serveis de platges de Sitges per temporades. Gestió de la qualitat de l'aigua, la sorra, les plantes autòctones. La gestió de les platges ha d'englobar aspectes tan diversos com l'ordenació d'usos, l'ordenació turística adjacent, l'accessibilitat, els temporals, la seguretat, les accions de defensa i regeneració, la gestió mediambiental, l'atenció sanitària i de primers auxilis, el control sanitari d'aigües, el servei de neteja, la conscienciació ambiental, la informació turística i les infraestructures de la platja.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica	és un dels tres ports esportius del municipi de Sitges (els altres dos són el Port del Garraf i el Port d'Aiguadolç). De construcció relativament moderna, l'ampliació de l'any 2007 en va fer el port esportiu més gran d'Espanya i un dels més grans d'Europa, amb 1.438 amarradors. La platja es conseqüència de la mateixa creació dels espigons de protecció del port
Bibliografia	www.magrama.gob.es/
Observacions	Una vegada dins del recinte del port es pot anar cap a la platja passant pel costat d'unes cases adossades. Al final d'aquest camí es troba la zona de la surgència al costat mateix de la platja. La zona està constituïda per unes basses, són l'aiguabarreig de l'aigua dolça que surt de les dues surgències i l'aigua salada del mar. Les surgències brollen al llarg de la costa, des de Punta Ginesta fins a la cala d'Aiguadolç. La més important en el massís del Garraf es la de la Falconera, que constitueix un veritable riu subterrani.
Protecció anterior	
Unitat paisatge	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona / Garraf.
Directriu paisatge	Les platges són de sorra daurada i mot fina i constitueixen un dels principals trets i recursos del paisatge de la unitat.

Cala Ginesta 196-BAP

Planejament vigent. 2006
MUC

Ortofoto. 2014
ICGC

Vista general
visitsitges.com

Cúmul d'aigua dolça

Entorn de Protecció
MUC

ICGC. SACE. 1976
Carlos Rodríguez Escalona

Cala Ginesta 196-BAP

2017 Redactor: Jaume Marsé Ferrer.

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser contrastada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Platja de les Botigues 197-BAP

LOCALITZACIÓ

Indret Nucli urbà de les Botigues *Codi INE* 082704

Adreça/es

Coordenades UTM x = 410853 ; y = 4568485 *Identificació al plànol* BAP 9 *Grafisme categoria* * *Delimitació bé* *Entorn protecció*

DADES CADASTRALS *Número* *Superfície* *Sostre* *N. plantes* *Titularitat*

08270A033090060000SX

Plànol de localització

ICGC. Jaume Marsé.



Context.

magrama.es

DADES URBANÍSTIQUES

Pla vigent	POUM de Sitges 2006
Classificació	SNU (sòl no urbanitzable)
Qualificació	C. COSTANER; C. Costaner
Exp. RPUC	Núm. 2005/017959/B
Relació ntiva.	Estudi d'Avaluació Ambiental del POUM de Sitges. Ap. 3.1.1

CATALOGACIÓ

Tipus de bé	Patrimoni ambiental-paisatgístic
Classificació	Entorns paisatgístics marítims
Categoria	BPU
Nº reg/cat.	197-BAP
Nivell prot.	NP4 Ambiental
Altres prot.	Compliment amb la normativa europea EMAS o Reglament Comunitari d'Ecogestió i Ecoauditoria.

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Context	Platja semi urbana de 1415 m de llarg i 100 m d'amplària. És la més gran de Sitges, situada al nucli urbà de les Botigues. Va des de l'espigó de llevant del port de Cala Ginesta fins el límit municipal de Sitges amb les platges de Castelldefels.
Elements	Presència de dunes colonitzades per la grama marina (Elymus farctus), l'esporòbol (Sporobolus pungens), el lotus de mar (Lotus creticus) i la barrella punxosa (Salsola kali). En les zones més compactades es desenvolupen pasturatges de grama bord (Cynodon dactylon), on solen aparèixer exemplars de jonc (Juncus acutus).
Ús actual	Funció sistèmica i de serveis ecològics.
Ús original / altres	Funció sistèmica i de serveis ecològics.
Estat conservació	Bo; La Platja de les Botigues té un balanç sedimentari positiu degut al espigó del port Ginesta, que acumula els sediments amb transport lateral del Llobregat.
Entorn protecció	És freqüent l'entrada d'espècies exòtiques invasores.
Situació de risc	Altres riscos; Temporals forts. Estudi d'Avaluació Ambiental del POUM de Sitges. Ap. 3.2.1.

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015 de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser verificada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Platja de les Botigues 197-BAP

Altres det. vinculants Inventari del Patrimoni Cultural del municipi de Sitges. Fitxa núm. 690.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Raons catalogació	Protecció del paisatge, dels hàbitats propis d'aquest indret.
Elements	La vegetació i la fauna dunar.
Entorn protecció	Tota l'àrea de platja.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Reg. intervencions	Eliminació d'espècies invasores al·lòctones. Preparació del terreny. Delimitació, zonificació i mesures de tancament i protecció. Adequació de l'accessibilitat a la platja. Instal·lació rètols d'informació / educatius sobre els ecosistemes dunars. Plantació d'espècies vegetals per estimular el desenvolupament del sistema dunar. Preservació del paisatge.
Usos permesos	El que diu el pla d'usos i serveis de les platges de Sitges.
Usos prohibits	El que diu el pla d'usos i serveis de les platges de Sitges.
Entorn de protecció	Pla d'usos i serveis de platges de Sitges per temporades. Manteniment per temporada.
Gestió	Pla d'usos i serveis de platges de Sitges per temporades. Gestió de la qualitat de l'aigua, la sorra, les plantes autòctones. La gestió de les platges ha d'englobar aspectes tan diversos com l'ordenació d'usos, l'ordenació turística adjacent, l'accessibilitat, els temporals, la seguretat, les accions de defensa i regeneració, la gestió mediambiental, l'atenció sanitària i de primers auxilis, el control sanitari d'aigües, el servei de neteja, la conscienciació ambiental, la informació turística i les infraestructures de la platja. La neteja de la platja s'hauria de fer manualment en aquells espais on hi pugui créixer la vegetació. La gestió hauria de ser diferent de les platges convencionals.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Bibliografia

LÓPEZ JC, MARTÍNEZ J, NOVELL C. La platja de Castelldefels. Ajuntament de Castelldefels. 2004.
UAB. Anàlisi ambiental de les platges de Sitges. Projecte final de carrera. 2009-2010.
WEB. www.magrama.gob.es/
WEB. www.sitges.cat/jsp/platges/

Protecció anterior

Unitat paisatge	Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona / Delta del Llobregat.
Directriu paisatge	Aprofitar el potencial didàctic i pedagògic dels escassos espais dunars del Delta del Llobregat amb projectes de restauració com els realitzats a la zona urbana de Gavà, amb l'objectiu d'augmentar el grau d'identificació de la població amb aquests paisatges i conscienciar-la del seu caràcter singular i de la seva fragilitat, atès que tenen un elevat valor ecològic, amb espècies com ara la gavina corsa i el corriol camanegre, prioritàries dins la Directiva Aus i Hàbitats.
Altres	Estudi d'Avaluació Ambiental del POUM de Sitges.

Platja de les Botigues 197-BAP



Planejament vigent. 2006
MUC

Ortofoto. 2014
ICGC

Presència de joncs. 8.9.2014
Jaume Marsé

Platja naturalitzada. 8.9.2014
Jaume Marsé



Entorn de Protecció
ICGC

ICGC. SACE. 1976
Carlos Rodríguez Escalona

Platja de les Botigues 197-BAP

2017 Redactor: Jaume Marsé Ferrer.

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser verificada a l'adreça següent: https://carpeta.sitges.cat/validacio

Forn de calç del Castellot 198-BAP

LOCALITZACIÓ

Indret Fondo de Campdàsens *Codi INE* 082704

Adreça/es

Coordenades UTM x = 406327 ; y = 4567303 *Identificació al plànol* BAP 7 *Grafisme categoria* *Delimitació bé* *Entorn protecció*



Plànol de localització
ICGC. Jaume Marsé.

Vista del forn. 17.6.2015.
Jaume Marsé

DADES URBANÍSTIQUES

Pla vigent POUM de Sitges 2006
Classificació SNU (sòl no urbanitzable)
Qualificació
Exp. RPUC Núm. 2005/017959/B
Relació ntiva.

CATALOGACIÓ

Tipus de bé Patrimoni ambiental-paisatgístic
Classificació Elements caracteritzadors del paisatge rural
Categoria BPU
Nº reg/cat.
Nivell prot. NP1 Integral i NP4 Ambiental

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Context Situat al peu del turó del Castellot de Campdàsens, prop del camí que surt del camí de Campdàsens i va a Can Fontanilles. És a 201 m d'alçària.

Elements Forn de calç circular molt deteriorat i ple de deixalles.

Ús actual En desús

Ús original / altres Industrial

Estat conservació Bo.; Perfecte estat

Entorn protecció Cap.

Situació de risc Altres riscos; Enrunament.

Altres det. vinculants Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona. Proposta de criteris i accions dirigits prioritàriament a la gestió, núm. 5.1.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Raons catalogació Les construccions de pedra seca tenen un gran valor històric i són un autèntic referent identitari a molts territoris. En aquest sentit, han configurat al llarg dels segles uns paisatges agrícoles i ramaders de gran valor associats a l'olivera, la vinya, l'ametller i els cereals, plenament adaptats als sòls i al clima.

Elements L'element constructiu.
El valor paisatgístic de l'àrea on s'ubica i la naturalesa de la vegetació autòctona que configura el seu entorn immediat.

Forn de calç del Castellot 198-BAP

Entorn protecció Queda protegit el seu entorn, determinat per un radi de 20 m traçat des del centre de la construcció.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Reg. intervencions Els forns de calç són objecte de protecció. Queda prohibida qualsevol acció d'obra o enderroc. Qualsevol intervenció serà objecte de llicència municipal prèvia d'obra menor. En els treballs de conservació, restauració i manteniment, s'han d'utilitzar els materials constructius originals: pedra i terra. No és permesa la utilització de morters. Es podrà eliminar la vegetació existent al voltant del forn.

Usos permesos Agrari i equipaments socioculturals.

Entorn de protecció Millora de la visualització del forn de calç i manteniment d'aquest patrimoni.

Gestió Realització de un pla estratègic per crear unes activitats relacionades amb la pedra seca (itineraris, cursos de formació i treballs per a la construcció de pedra seca…)
Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).

Altres intervencions Es prohibeix el trasllat de pedres del lloc i la translocació de materials geològics originaris. Conservació de la flora autòctona silvestre.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica Un forn de calç és una construcció que es feia antigament de pedra i fang. Al seu interior es feia una combustió de llenya per a obtenir calç. Els forns es fabricaven prop d'on abundava llenya i pedra calcaria. Els forns es feien excavant-los en un pendent o marge, de manera que s'hi pogués accedir tant per dalt com per baix. Tenen forma gairebé cilíndrica, i a la part baixa, anomenada olla, és una mica més estreta ja que l'envolta un graó anomenat banqueta. Per davant tenien dues obertures, la porta per entrar-hi les persones, i part de la pedra que es coïa, i la boca, més avall, per on es ficava el combustible.

Bibliografia GIRABAL GUITART J. http://www.xtec.cat/~jgirabal/aprofitamentmgeologics.htm
OBSERVATORI DEL PAISATGE. Http://wikipedra.catpaisatge.net/ . 2014.

Observacions No és a la web wikipedra.

Protecció anterior

Unitat paisatge Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona / Garraf.

Directriu paisatge Les cabanes de pastor o de vinya i els murs de contenció de les feixes agrícoles constitueixen un ric patrimoni històric i arquitectònic de pedra seca. Cal afavorir-ne la protecció, el manteniment i la restauració i garantir-ne una destinació compatible amb un paisatge de qualitat i la gestió del medi (activitat primària, gestió del territori, educació en el paisatge i turisme responsable).

Altres Art. 187 de la normativa del POUM.
.

Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser verificada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

Forn de calç del Castellot

198-BAP



Secció d'un forn de calç tradicional
Manel Ponsa

Vista del forn. 17.6.2015.
Jaume Marsé

Vista del forn. 17.6.2015.
Jaume Marsé

Vista de Can Fontanilles. 17.6.2015.
Jaume Marsé

2017 Redactor: Jaume Marsé Ferrer.

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser contrastada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio

CSV: 422f7841-bd78-4279-afd9-e7d125282739
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser verificada a l'adreça https://carpeta.sitges.cat/validacio